

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Distinction Scabieuse/Knautie :

La flore de Bonnier mentionne l'existence d'écailles entre les fleurs comme caractère de distinction, tandis que d'autres sites mentionnent le nombre de pétales (4 ou 5). Les deux critères sont corrects.

On peut prendre comme moyen mnémotechnique sssscabieuse ssssinque et kkkknautie kkkkatre

La knautie a des bractées de l'involucre disposées sur 2 rangs alors que celles de la scabieuse sont sur 1 rang.

Donc K2R = Knautie 2 Rangs

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **26 août 2012**
par **Alain Bigou**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Le genre Knautia en Haute-Garonne** - 2005, p. 78- 83 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°5
- [Botanique]BRETON-SINTES Solange - **Etude cytotaxinomique du Knautia arvensis (L.) Coult. diploïde (2n=20). Sa répartition en Auvergne.** - 1969, p. 189- 196 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 116 - Fascicule 5-6
- [Botanique]BRETON-SINTES Solange, CAUDERON Yvonne - **Analyse morphologique et cytogénétique d'un hybride triploïde (Knautia balsatica x K. arvensis).** - 1969, p. 125- 136 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 116 - Fascicule 3-4
- [Botanique]BRETON-SINTES Solange, CAUDERON Yvonne - **Analyse morphologique et cytogénétique d'hybrides expérimentaux entre Knautia tetraploïdes.** - 1970, p. 221- 242 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 5-6
- [Botanique]Ceppi Henri - **La knautie de Godet (Knautia godetii Reuter) dans le Jura du Nord vaudois** - 1999.04, p. 99- 101 - Départ./Région : *Suisse*, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°28
- [Botanique]D'ALLEIZETTE C. - **Contribution à l'étude des Knautia du Plateau Central** - 1963, p. 3- 4 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°340
- [Botanique]D'ALLEIZETTE C. - **Contribution à l'étude des Knautia du Plateau Central - (suite et fin)** - 1963, p. 7- 9 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°341
- [Botanique]DARDAINE P. - **Le caractère méridional du plateau de Malzeville en Meurthe-et-Moselle et sa pelouse à Knautia purpurea (Vill.) Borbas** - 1996, p. 9- 10 - Départ./Région : *54*, Le Monde des plantes, 7, N°455
- [Botanique]JAEGER P. - **La polyplôidie chez le Knautia arvensis Coult.** - 1934, p. 608- 612 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 81 - Fascicule 4
- [Botanique]JAEGER Paul - **Sort des gamètes et du noyau végétatif. Faculté germinative du pollen du Knautia arvensis Coult.** - 1935, p. 182- 185 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 82 - Fascicule 2

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu


Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Knautia L. [1753] Sp. Pl., 1 : 1011

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 15/10/2023 20:06:43

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Knautia	86639
Espèce	Knautia x alleizettei	36932
Espèce	Knautia arvernensis	36950
Espèce	Knautia basaltica	36952
Espèce	Knautia x chassagnei	36957
Espèce	Knautia collina	36959
Espèce	Knautia degenii	36963
Espèce	Knautia dipsacifolia	36964
Espèce	Knautia x felina	36970
Espèce	Knautia godetii	36973
Espèce	Knautia gracilis	36974
Espèce	Knautia x koehleri	36979
Espèce	Knautia lebrunii	36983
Espèce	Knautia x sambucifolia	36999
Espèce	Knautia sixtina	37003
Espèce	Knautia subcanescens	37004
Espèce	Knautia timeroyii	37017
Espèce	Knautia arvensis	75201
Espèce	Knautia integrifolia	75202
Espèce	Knautia drymeia	76489
Espèce	Knautia transalpina	77685
Espèce	Knautia velutina	77686
Espèce	Knautia subscaposa	78031
Espèce	Knautia arvensis x Knautia basaltica var. foreziensis	81785
Espèce	Knautia ressmanni	84210
Espèce	Knautia persicina	84211
Espèce	Knautia lucana	84212
Espèce	Knautia illyrica	84213
Espèce	Knautia gussonei	84214

Espèce	Knautia fleischmannii	84215
Espèce	Knautia dinarica	84216
Espèce	Knautia calycina	84217
Espèce	Knautia baldensis	84218
Espèce	Knautia palaestina	84449
Espèce	Knautia mauritanica	121467
Espèce	Knautia rupicola	125752
Espèce	Knautia numantina	125755
Espèce	Knautia longifolia	167547

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Knautia* et code **0618** en tant que nom retenu