

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


|   |
|---|
| - |
|---|

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

Aucune donnée.

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]CORNU Daniel, GEOFFRION C. - **Aspects de l'embryogenèse somatique ce Mélèze.** - 1990, p. 25- 34 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]CORNU Maxime - **Note sur quelques Champignons de la flore de France.** - 1880, p. 144- 145 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 27 - Fascicule 1
- [Botanique]DE SOO Raoul - **Formes, distribution et genèse du Mélèze européen.** - 1932, p. 651- 667 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 4
- [Botanique]GEISSERT F. - **Un cas de cauliflorie chez le Larix europaea L.** - 1965, p. 8- 8 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°346
- [Botanique]GIRERD Bernard - **Les conifères en Vaucluse** - 2002.01, p. 10- 12 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°12
- [Botanique]Hickel R. - **Notes pour servir à la détermination pratique des Abiétinées** - 1906.11, p. 45- 58 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Dendrologique de France, 1, N°2

## Répartition

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Larix Hill [1753, in Scott]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique     | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus  | Plantae              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes       | 102795  |
| Cladus  | Gymnospermes         | 101132  |
| Cladus  | Pinophytes           | 102770  |
| Ordre   | Pinales              | 102778  |
| Famille | Pinaceae             | 100946  |
| Genre   | Larix                | 86668   |
| Espèce  | Larix kaempferi      | 37696   |
| Espèce  | Larix x marschlinsii | 37697   |
| Espèce  | Larix decidua        | 75208   |
| Espèce  | Larix laricina       | 101326  |
| Espèce  | Larix occidentalis   | 101328  |
| Espèce  | Larix sibirica       | 164687  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Larix* et code **0038** en tant que nom retenu