

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Écologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Aucune donnée.

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Arnaud MOULY - **Statut de Plectronia paradoxa Viot, Rubiaceae myrmécophile de Nouvelle-Calédonie** - 2006, p. 161- 166 - Départ./Région : *Nouvelle Calédonie*, Adansonia, 1, 28(1)
- [Botanique]AUBREVILLE André ; PELLEGRIN François - **Rubiacées nouvelles d'Afrique Occidentale.** - 1936, p. 35- 41 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 1
- [Botanique]BENOIST R. - **Espèces nouvelles de Phanérogames sudaméricaines.** - 1936, p. 802- 809 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 6
- [Botanique]Bonaventure SONKÉ,Pablo ESONO,Charlemagne NGUEMBOU K.,Tariq STÉVART - **Une nouvelle espèce de Bertiera Aubl. (Rubiaceae) du sous-genre Bertierella découverte en Guinée Équatoriale et au Cameroun** - 2005, p. 309- 315 - Départ./Région : *Guinée équatoriale et Cameroun*, Adansonia, 1, 27(2)
- [Botanique]Bonaventure SONKÉ,Piet STOFFELEN - **Une nouvelle espèce de Coffea L. (Rubiaceae, Coffeae) du Cameroun, et quelques notes sur ses affinités avec les espèces voisines** - 2004, p. 153- 160 - Départ./Région : *Cameroun*, Adansonia, 1, 26(2)
- [Botanique]Bossier J. - **A propos d'Anthocephalus A. Rich. et de Cephalanthus chinensis Lam. (Rubiaceae)** - 1999, p. 93- 95 - Départ./Région : , Adansonia, 1, 21(1)
- [Botanique]Bossier J. et Lobreau-Callen D. - **Landiopsis Capuron ex Bossier, genre nouveau de Rubiaceae de Madagascar** - 1998, p. 131- 137 - Départ./Région : *Madagascar*, Adansonia, 1, 20(1)
- [Botanique]BOTINEAU Michel, BOUZILLE Jean-Bernard, LAHONDERE Christian - **Sur la présence d'un ourlet méditerranéo-atlantique dans le Centre-Ouest : le Rubia peregrinae - Cistetum salvifoliae ass. nov.** - 1988, p. 101- 104 - Départ./Région : *85,17*, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 19
- [Botanique]BRONGNIART Adolphe - **Des glandes nectarifères dans diverses familles de plantes monocotylédones.** - 1854, p. 75- 80 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 1 - Fascicule 2
- [Botanique]BRONGNIART Adolphe - **Description de deux genres nouveaux de la famille des Rubiacées, appartenant à la flore de la Nouvelle-Calédonie.** - 1865, p. 402- 408 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 12 - Fascicule 1

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Rubia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 109]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 15/10/2023 20:06:43

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Rubiaceae	100945
Genre	Rubia	87132
Espèce	Rubia peregrina	57881
Espèce	Rubia tinctorum	57890
Espèce	Rubia fruticosa	85076
Espèce	Rubia agostinhoi	85704
Espèce	Rubia tenuifolia	165442
Espèce	Rubia balearica	170737

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Rubia* et code **1028** en tant que nom retenu