

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description collaborative

Générale

Rédigez ici la description générale...

Critères d'identification

Distinction Scabieuse/Knautie :

La flore de Bonnier mentionne l'existence d'écaillés entre les fleurs comme caractère de distinction, tandis que d'autres sites mentionnent le nombres de pétales (4 ou 5). Les deux critères sont corrects.

On peut prendre comme moyen mnémotechnique sssscabieuse ssssinque et kkkknautie kkkatre

La knautie a des bractées de l'involucre disposées sur 2 rangs alors que celles de la scabieuse sont sur 1 rang.


Donc K2R = Knautie 2 Rangs

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **27 mai 2006**  
par **jacques.taburel@...**

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DE LEIRIS Paul - **Remarques sur certaines plantes des Hautes-Alpes et sur un cas tératologique en Côte-d'Or** - 1929, p. 774- 776 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 76 - Fascicule 4
- [Botanique]DURRIEU G. - **Scabiosa graminifolia dans les Pyrénées** - 1967, p. 5- 5 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°355
- [Botanique]Gillot X.(Dr) - **Sur une Orobanche (scabiosa) récoltée à Tenay sur Cirsium bulbosum (var cirsii)**. - 1876, p. 65- 66 - Départ./Région : *Ain*, Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°6
- [Botanique]LAURENT L. - **A propos d'une station de Cephalaria syriaca Schrad. (Scabiosa syriaca L.)** - 1933, p. 28- 28 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 4, N°202
- [Botanique]LE HOUEROU H.N. - **Trois espèces de Phanérogame nouvelles de la Tunisie méridionale.** - 1960, p. 101- 108 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 107 - Fascicule 3-4
- [Botanique]LEMESLE, R. - **Une déformation tératologique chez Scabiosa succisa** - 1931, p. 23- 23 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1931 (SER5,T1)
- [Botanique]LEMESLE, R. - **De l'endémicité du Fusarium anthophilum (A. Br.) Wr. sur Scabiosa succisa L. dans une localité des environs de Nantes** - 1931, p. 31- 34 - Départ./Région : *44, Nantes*, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1931 (SER5,T1)
- [Botanique]MATHON Claude-Charles - **Températures de vernalisation et exigences photopériodiques.** - 1960, p. 92- 93 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 107 - Fascicule 3-4
- [Botanique]RICHON Ch. - **Notice sur quelques espèces nouvelles récoltées pendant la session mycologique.** - 1887, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 34 - Fascicule session
- [Botanique]VERLAQUE Régine - **Etude de deux complexes vicariants d'annuelles : Scabiosa palaestina L. (s.l.) et Scabiosa stellata L. (s.l.) (section Trochocephalus Mertens et Koch)** - 1982, p. 305- 320 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 129 - Fascicule 4-5

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Scabiosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 98]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Scabiosa	87163
Espèce	Scabiosa atropurpurea	61092
Espèce	Scabiosa x beauverdiana	61101
Espèce	Scabiosa canescens	61111
Espèce	Scabiosa columbaria	61116
Espèce	Scabiosa corsica	61148
Espèce	Scabiosa x janchenii	61179
Espèce	Scabiosa triandra	61250
Espèce	Scabiosa vestita	61256
Espèce	Scabiosa cinerea	75351
Espèce	Scabiosa lucida	75352
Espèce	Scabiosa ochroleuca	75353
Espèce	Scabiosa caucasica	82335
Espèce	Scabiosa saxatilis	82891
Espèce	Scabiosa crenata	84406
Espèce	Scabiosa dallaportae	84408
Espèce	Scabiosa hladnikiana	84409
Espèce	Scabiosa holosericea	84410
Espèce	Scabiosa limonifolia	84411
Espèce	Scabiosa prolifera	84412
Espèce	Scabiosa pseudisetensis	84413
Espèce	Scabiosa sicula	84414
Espèce	Scabiosa silenifolia	84415
Espèce	Scabiosa vestina	84416
Espèce	Scabiosa parielii	121468
Espèce	Scabiosa grosii	125766
Espèce	Scabiosa turolensis	125770
Espèce	Scabiosa andryalifolia	125774
Espèce	Scabiosa galianoii	125775

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Scabiosa* et code **0621** en tant que nom retenu