

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **6 mars 2008**
par **Jean René Garcia**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ASTIE Monique - **Morphoses florales tératologiques induites expérimentalement chez Tropaeolum majus L.** - 1962, p. 115-121 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 109 - Fascicule 5-6
- [Botanique]CHADEFAUD Marius - **Sur la formule florale de la Capucine (Tropaeolum majus L.)** - 1974, p. 347- 357 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 121 - Fascicule 9
- [Botanique]DANGEARD Pierre - **A propos de la structure du noyau et de la mitose chez le Tropaeolum majus.** - 1945, p. 267- 274 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 92 - Fascicule 9
- [Botanique]DOULAT Edmond - **A propos de la structure du noyau et de la mitose somatique chez le Tropaeolum majus L.** - 1945, p. 275- 283 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 92 - Fascicule 9
- [Botanique]DUPUY Pierre - **Remarques sur la formation de pièces anormales dans le périanthe des fleurs de Tropaeolum majus L. et Linaria spuria Mill. Au cours de l'induction expérimentale de la pélorie par l'acide 2,4 Dichlorophénoxyacétique.** - 1961, p. 375- 386 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 9
- [Botanique]LEMOINE Guillaume - **La capucine, un trophée des conquistador** - 1999, p. 0- 0 - Départ./Région : , La Garance voyageuse, 1, N°47
- [Botanique]PARROT Aimé-Georges - **Etude d'une fleur de Capucine, Tropaeolum majus L., dépourvue d'éperon et asexuée.** - 1956, p. 261- 270 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 103 - Fascicule 5-6
- [Botanique]VAN-TIEGHEM Ph. - **Note sur une monstruosité de la fleur du Tropaeolum majus, propre à éclairer la structure de l'ovaire, l'origine des ovules et la nature des placentas.** - 1865, p. 411- 415 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 12 - Fascicule 1
- [Botanique]VUILLEMIN Paul - **Synanthie zygomorphe du Tropaeolum majus.** - 1921, p. 56- 62 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 68 - Fascicule 1

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Tropaeolum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 345]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Tropaeolaceae	101125
Genre	Tropaeolum	87362
Espèce	Tropaeolum majus	69905
Espèce	Tropaeolum polyphyllum	69906
Espèce	Tropaeolum pentaphyllum	76451
Espèce	Tropaeolum minus	79398

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Tropaeolum* et code **1067** en tant que nom retenu