

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

118 Berberis aetnensis Roem. et Schult.

- Arbrisseau bas, de 30-60 cm, très rameux, à rameaux flexueux et décombants
 feuilles ovales-oblongues, raides, à dentelures atténuées en cils raides, très rarement entières
- épines très fortes, égalant ou dépassant les feuilles fleurs en grappes courtes, dépassant à peine les feuilles
- baies d'un noir bleuâtre à la maturité.

Écologie Montagnes élevées de la Corse.

Répartition Sardaigne ; Sicile.


Floraison Mai-juin; Fructification août-septembre

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents Formation végétale : parvochaméphytaie Chorologie: orophyte corse sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin Dissémination : endozoochore


Optimum écologique


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épine-vinette de l'Etna	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Crespino dell'Etna			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 3 juin 2007 par Michel Pourchet

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations





Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Berberis aetnensis C.Presl [1826, Fl. Sicula, 28]

Basionyme: Berberis aetnensis C.Presl [1826, Fl. Sicula, 28]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Berberidaceae	100987
Genre	Berberis	85988
Espèce	Berberis aetnensis	9448

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Berberis aetnensis et code 1832
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous : • le nom de Berberis aetnensis et code **0118**
 - Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous : • le nom de *Berberis aetnensis* et code **0539** en tant que nom retenu
 - le nom de Berberis vulgaris subsp. aetnensis et code 0539 en tant que synonyme d'un nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore Flora Europaea
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - o le nom de Berberis vulgaris var. aetnensis et code 1648 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

Autres

Numéro du type : 9448