

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1990 <i>Bidens radiatus</i>
Synonymes B. FASTIGIATUS Michalet.
<ul style="list-style-type: none"> - Espèce annuelle, voisine de la précédente - tige dressée, anguleuse, glabre, rameuse à rameaux plus robustes, dressés, rapprochés en corymbe - feuilles pétiolées 3-5 partites ou 3-5 séquées à segments lancéolés, dentés - écailles du réceptacle très étroites, linéaires - akènes courts, longs de 3 à 4 mm plus largement triangulaires et plus fortement rétrécis à la base, surmontés de 2 arêtes subulées épineuses - capitules dressés, plus fournis, à fleurs plus nombreuses dans chaque capitule - fleurs jaunes, toutes tubuleuses.
Écologie Etangs desséchés, marais : Paris, Loir-et-Cher, Aube, Jura. Europe moyenne et orientale, Sibérie. = Septembre-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen septentrional	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de septembre à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 août 2011**
par **Hugues Tinguy**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CHOUARD Pierre - **Premières recherches sur la néoténie expérimentalement provoquée par le photopériodisme chez les plantes à fleurs.** - 1951, p. 273- 276 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 98 - Fascicule 7-9
- [Botanique]GAY Jacques - **Note sur l'histoire du Bidens radiata Thunb.** - 1861, p. 153- 156 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 3
- [Botanique]GIRERD Bernard, Roux Jean-Pierre - **Plantes nouvelles pour le Vaucluse. Années 2001 et 2002.** - 2003.01, p. 8- 9 - Départ./Région : *84*, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°13

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Bidens radiata Thuill. [1799, Fl. Env. Paris, éd. 2 : 422]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Bidens	85996
Espèce	Bidens radiata	9711

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bidens fastigiata* et code **1990** en tant que synonyme
 - le nom de *Bidens radiata* et code **1990**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bidens radiata* et code **2098**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Bidens radiata* et code **3854**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Bidens radiata* et page **0713** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Bidens radiata* et code **0519** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.