

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>302 Biscutella laevigata L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, hérissée à la base, à souche épaisse et ligneuse</li> <li>- tiges de 20-60 cm, rameuses</li> <li>- feuilles très variables, les radicales en rosette, les caulinaires peu nombreuses, petites, sessiles</li> <li>- fleurs médiocres</li> <li>- calice ouvert, à sépales égaux à la base</li> <li>- pétales dressés, à onglet court, biauriculés au-dessus de l'onglet</li> <li>- grappe fructifère assez courte et serrée</li> <li>- silicules larges de 5-10 mm ailées et membraneuses aux bords</li> <li>- style plus court ou aussi long que le diamètre de la silicule</li> <li>- graines finement alvéolées. Plante polymorphe.</li> </ul>
Écologie Lieux incultes, rochers, dans presque toute la France.
Répartition Europe centrale et méridionale, de la Belgique au Portugal et à la Roumanie.
Floraison Mai-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Biscutelle commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Biscutelle lisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lunetière lisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à lunettes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Biscutella montanina			
ndl	Brilkruid			
deu	Brillenkraut			
eng	Buckler Mustard			
deu	Doppelschild			
deu	Gemeines Brillenschötchen			
spa	Hierba de los anteojos			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 janvier 1851**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]Christian Parisod - **Postglacial recolonisation of plants in the western Alps of Switzerland** - 2008.06, p. 1- 12 - Départ./Région : *Suisse*, Botanica Helvetica, 1, N°118
- [Botanique]GERBER Charles - **Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère.** - 1901, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 48 - Fascicule session

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Biscutella laevigata* L. [1771, Mantissa Alt., 225]**

Basionyme : *Biscutella laevigata* L. [1771, Mantissa Alt., 225]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Biscutella	78533
Espèce	<i>Biscutella laevigata</i>	9788
Sous-Espèce	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>laevigata</i>	9802
Sous-Espèce	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>subaphylla</i>	9817
Sous-Espèce	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>varia</i>	9818

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Biscutella laevigata* et code **0302**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Biscutella laevigata* et code **0739**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Biscutella laevigata* et code **0573** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 9788