

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

302 Biscutella laevigata L.

- Plante vivace, hérissée à la base, à souche épaisse et ligneuse tiges de 20-60 cm, rameuses
- feuilles très variables, les radicales en rosette, les caulinaires peu nombreuses, petites, sessiles
- fleurs médiocres
- calice ouvert, à sépales égaux à la base pétales dressés, à onglet court, biauriculés au-dessus de l'onglet
- grappe fructifère assez courte et serrée silicules larges de 5-10 mm ailées et membraneuses aux bords
- style plus court ou aussi long que le diamètre de la silicule graines finement alvéolées. Plante polymorphe.

Écologie Lieux incultes, rochers, dans presque toute la France.

Répartition Europe centrale et méridionale, de la Belgique au Portugal et à la Roumanie.

Floraison Mai-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: européen méridional Inflorescence : racème simple sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore Fruit : silique Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

siuuuuuuuuuuuuu


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Biscutelle commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Biscutelle lisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lunetière lisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à lunettes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Biscutella montanina			
ndl	Brilkruid			
deu	Brillenkraut			
eng	Buckler Mustard			
deu	Doppelschild			
deu	Gemeines Brillenschötchen			
spa	Hierba de los anteojos			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 janvier 1851 par Herbier Pontarlier-marichal

Références bibliographiques

- [Botanique] Christian Parisod Postglacial recolonisation of plants in the western Alps of Switzerland 2008.06, p. 1-12 Départ./Région
- [Botanique]GERBER Charles **Sur un cas curieux de cléistogamie chez une crucifère.** 1901, p. 0- 0 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 48 - Fascicule session

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



П		Maille: comportant plusieurs
L	_	sources de données distinctes
I		BazNat - Flore : données issues
-	_	des prospections flore de la base
		de données naturaliste du
		réseau BazNat.
Т		Flora data : données issues des

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données **botaniques et écologiques :** données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Biscutella laevigata L. [1771, Mantissa Alt., 225]

Basionyme: Biscutella laevigata L. [1771, Mantissa Alt., 225]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Nom sélectionné

Légende

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Biscutella	78533
Espèce	Biscutella laevigata	9788
Sous-Espèce	Biscutella laevigata subsp. laevigata	9802
Sous-Espèce	Biscutella laevigata subsp. subaphylla	9817
Sous-Espèce	Biscutella laevigata subsp. varia	9818

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de Biscutella laevigata et code 0302
 Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
- le nom de Biscutella laevigata et code 0739
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 le nom de Biscutella laevigata et code 0573 en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER & LATENS 1894*. Tables synoptiques des plantes vasculaires de Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940*. Quatre Flores de France.

 Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980*. Flora Europaea (5 vol.).

 Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984*. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).

 Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993*. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 9788