

Liste des plantes par type de fruit et dissémination

Tela Botanica – Janvier 2021

Bd baseflor France métropolitaine



Nom scientifique	Nom commun	Fruit	Dissémination
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	Scirpe à inflorescence ovoïde	akène	épizoochore
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	Scirpe triquètre	akène	barochore
<i>Carex arenaria</i> L.	Salsepareille des pauvres	akène	épizoochore
<i>Hieracium virgaurea</i> Coss.	Épervière Verge-d'or	akène	anémochore
<i>Hieracium recensitum</i> Jord. ex Boreau		akène	anémochore
<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	Panicaut de Bourgat	akène	épizoochore
<i>Carduus litigiosus</i> Nocca & Balb.	Chardon litigieux	akène	anémochore
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Reichardie	akène	barochore
<i>Zostera marina</i> L.	Varech marin	akène	hydrochore
<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Souchet	akène	épizoochore
<i>Hieracium dasytrichum</i> Arv.-Touv.		akène	anémochore
<i>Taraxacum mattmarkense</i> Soest	Pissenlit	akène	anémochore
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	akène	barochore
<i>Laserpitium nestleri</i> Soy.-Will.		akène	anémochore
<i>Hieracium taurinense</i> Jord.		akène	anémochore
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Anémone sylvestre	akène	épizoochore
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laîche à épis grêles et peu fournis	akène	épizoochore
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Renouée des haies	akène	anémochore
<i>Origanum onites</i> L.	Origan grec	akène	barochore
<i>Zostera noltei</i> Hornem.		akène	hydrochore
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier émergé	akène	hydrochore
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	Potentille ligneuse	akène	épizoochore
<i>Hieracium intybaceum</i> All.	Épervière à feuilles de Chicorée	akène	anémochore
<i>Valeriana salianca</i> All.	Valériane à feuilles de Saule	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Potentilla inaperta Jord.	Potentille de Wissembourg	akène	barochore
Hieracium tinctorum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Carex depressa Link	Laîche	akène	épizoochore
Carduus nigrescens Vill.	Chardon noircissant	akène	anémochore
Santolina decumbens Mill.	Camomille de Mahon	akène	anémochore
Zostera angustifolia (Hornem.) Rchb.		akène	hydrochore
Hieracium viscosum Arv.-Touv.	Épervière visqueuse	akène	anémochore
Hieracium vasconicum Martrin-Donos	Épervière du Bays Basque	akène	anémochore
Sideritis littoralis Timb.-Lagr.	Crapaudine des grèves	akène	épizoochore
Posidonia oceanica (L.) Delile	Paille-de-mer	akène	hydrochore
Alchemilla mollis (Buser) Rothm.		akène	épizoochore
Angelica sylvestris L.	Impératoire sauvage	akène	hydrochore
Hieracium virgultorum Jord.		akène	anémochore
Laser trilobum (L.) Borkh. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Laser à feuilles à trois lobes	akène	barochore
Carduus nutans L.	Chardon penché	akène	anémochore
Salvia aethiopsis L.	Sauge d'Éthiopie	akène	barochore
Sideritis provincialis (Jord. & Fourr. ex Rouy) Coulomb & J.M.Tison		akène	épizoochore
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.	Cymodocée	akène	hydrochore
Ranunculus lateriflorus DC.	Renoncule à fleurs latérales	akène	épizoochore
Sideritis montana L.	Crapaudine des montagnes	akène	épizoochore
Allium narcissiflorum Vill.		akène	barochore
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter	Crépis bulbeux	akène	épizoochore
Kali soda Moench		akène	anémochore
Ranunculus ophioglossifolius Vill.	Renoncule à feuilles d'Ophioglosse	akène	barochore
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Rouche	akène	anémochore
Anemone baldensis L.	Anémone du mont Baldo	akène	épizoochore
Potentilla recta L.	Potentille droite	akène	anémochore
Peucedanum gallicum Latourr.	Peucédan de Paris	akène	anémochore
Sideritis catalaunica Sennen & Pau ex Sennen	Crapaudine de l'Empordan	akène	épizoochore
Aethusa cynapium L.	Faux Persil	akène	barochore
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.	Nonnée blanche	akène	épizoochore
Stachys dubia L.	Stéhéline douteuse	akène	anémochore
Carex hispida Willd.	Laîche hérissée	akène	épizoochore
Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.	Pissenlit	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Potentilla montana Brot.	Potentille des montagnes	akène	barochore
Nonea erecta Bernh.	Nonnée sombre	akène	épizoochore
Taraxacum balticiforme Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Nonea pallens Petrovic	Nonnée pâle	akène	épizoochore
Centaurea dracunculifolia Dufour	Centaurée	akène	
Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori	Bérardie laineuse	akène	anémochore
Prunella hastifolia Brot.	Brunelle à feuilles hastées	akène	barochore
Alchemilla frigens Buser	Alchémille	akène	épizoochore
Taraxacum bracteatum Dahlst.	Pissenlit à bractées	akène	anémochore
Chenopodium hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Chénopode à feuilles de Stramoine	akène	barochore
Atriplex littoralis L.	Arroche du littoral	akène	épizoochore
Potentilla alba L.	Potentille blanche	akène	barochore
Taraxacum frugale Hagend., Oosterveld & Zevenb.		akène	anémochore
Cirsium eriophorum (L.) Scop.	Cirse aranéux	akène	anémochore
Crepis pulchra L.	Crépide jolie	akène	anémochore
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Mache	akène	barochore
Smyrniolum perfoliatum L.	Maceron de Crète	akène	barochore
Isolepis setacea (L.) R.Br.	Isolépis sétacé	akène	barochore
Symphytum officinale L.	Grande consoude	akène	hydrochore
Logfia minima (Sm.) Dumort.	Gnaphale nain	akène	anémochore
Alchemilla alpigena Buser	Alchémille plissée	akène	épizoochore
Taraxacum hollandicum Soest	Pissenlit de Hollande	akène	anémochore
Cirsium richterianum Gillot	Cirse de Richter	akène	anémochore
Galeopsis tetrahit L.	Ortie royale	akène	barochore
Camphorosma monspeliaca L.	Camphrée	akène	barochore
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Chénopode à feuilles grasses	akène	barochore
Thalictrum lucidum L.	Pigamon méditerranéen	akène	barochore
Taraxacum dunense Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Plantago argentea Chaix	Plantain argenté	akène	barochore
Prunella grandiflora (L.) Schöller	Brunelle à grandes fleurs	akène	barochore
Pulmonaria affinis Jord.	Pulmonaire affine	akène	barochore
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.	Pulmonaire molle	akène	barochore
Alchemilla pallens Buser	Alchémille pâissante	akène	épizoochore
Taraxacum subericinum Hagend., Soest & Zevenb.	Pissenlit	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey.	Corne-d'Abondance	akène	épizoochore
Sonchus tenerrimus L.	Laiteron délicat	akène	barochore
Atriplex glabriuscula Edmondston	Arroche de Babington	akène	épizoochore
Seseli praecox (Gamisans) Gamisans	Séséli précoce	akène	épizoochore
Valeriana officinalis L.	Valériane des collines	akène	anémochore
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla	Souchet du littoral	akène	anémochore
Carduus aurosicus Chaix	Chardon du mont Aurouse	akène	anémochore
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Prunella laciniata (L.) L.	Brunelle laciniée	akène	barochore
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau	Pulmonaire à feuilles longues	akène	barochore
Pilosella billyana (de Retz) Mateo	Piloselle de Billy	akène	anémochore
Anemone alpina L.	Anémone blanche	akène	anémochore
Taraxacum zevenbergenii Soest		akène	anémochore
Plantago lagopus L.	Plantain Pied-de-lièvre	akène	barochore
Taraxacum mediterraneum Soest	Pissenlit de la Méditerranée	akène	anémochore
Atriplex laciniata L.	Arroche des sables	akène	anémochore
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla	Scirpe piquant	akène	barochore
Taraxacum taeniatum G.E.Haglund		akène	anémochore
Ranunculus polyanthemophyllus W.Koch & H.E.Hess	Renoncule à feuilles de Polyanthème	akène	épizoochore
Echinops exaltatus Schrad.	Oursin de Hongrie	akène	anémochore
Thapsia villosa L.	Thapsie	akène	anémochore
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Spirée Ulmaire	akène	hydrochore
Typha domingensis (Pers.) Steud.	Massette australe	akène	anémochore
Centranthus trinervis (Viv.) Beg.	Centranthe à trois nervures	akène	barochore
Castroviejoa frigida (Labill.) Galbany, L.Sáez & Benedi	Immortelle des frimas	akène	épizoochore
Galatella sedifolia (L.) Greuter	Aster âcre	akène	anémochore
Ranunculus polyanthemus L.		akène	épizoochore
Anemone narcissiflora L.	Anémone à fleurs de Narcisse	akène	anémochore
Onopordum acanthium L.	Chardon aux ânes	akène	anémochore
Tolpis virgata Bertol.	Trépane effilée	akène	épizoochore
Globularia alypum L.	Turbith	akène	épizoochore
Halimione portulacoides (L.) Aellen	Obione Pourpier	akène	hydrochore
Damasonium polyspermum Coss.		akène	barochore
Typha laxmannii Lepech.	Massette de Laxmann	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál	Cheirolophus fausse Chicorée	akène	épizoochore
Peucedanum paniculatum Loisel.	Peucédan de Corse	akène	anémochore
Senecio gerardi Gren. & Godr.	Séneçon de Gérard	akène	anémochore
Senecio bayonnensis Boiss	Séneçon de Bayonne	akène	anémochore
Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr.	Séneçon de Rodez	akène	anémochore
Plantago atrata Hoppe	Plantain noirâtre	akène	barochore
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Séneçon aquatique	akène	anémochore
Onopordum tauricum Willd.	Onopordon	akène	anémochore
Galinsoga parviflora Cav.	Galinsoga à petites fleurs	akène	anémochore
Crepis bursifolia L.	Crépide à feuilles de Capselle	akène	anémochore
Polygonum raii Bab.	Polygonum de Ray	akène	barochore
Limbarda crithmoides (L.) Dumort.	Inule faux Crithme	akène	anémochore
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják	Fausse Piloselle	akène	anémochore
Geum sylvaticum Pourr.	Benoîte des bois	akène	épizoochore
Carex ferruginea Scop.	Carex ferrugineux	akène	épizoochore
Oenanthe peucedanifolia Pollich	Oenanthe à feuilles de Peucédan	akène	épizoochore
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.	Galinsoga cilié	akène	anémochore
Senecio sylvaticus L.	Séneçon des forêts	akène	anémochore
Sideritis endressii Willk.	Crapaudine du Roussillon	akène	épizoochore
Geum montanum L.	Benoîte des montagnes	akène	épizoochore
Klasea nudicaulis (L.) Fourr.	Serratule à tige nue	akène	épizoochore
Carex brizoides L.	Laîche fausse Brize	akène	barochore
Taraxacum anglicum Dahlst.	Pissenlit d'Angleterre	akène	anémochore
Sideritis fruticulosa Pourr.	Crapaudine faux Scordium	akène	épizoochore
Hieracium alpinum L.	Épervière des Alpes	akène	anémochore
Carex pilosa Scop.	Laîche pileuse	akène	barochore
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.	Carline à longues feuilles	akène	anémochore
Cirsium canum (L.) All.	Cirse cendré	akène	anémochore
Glebionis segetum (L.) Fourr.	Chrysanthème des blés	akène	anémochore
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch	Aulne vert	akène	anémochore
Cressa cretica L.	Cresse de Crète	akène	épizoochore
Carex acutiformis Ehrh.	Laîche fausse Laîche aiguë	akène	hydrochore
Myosotis balbisiana Jord.	Myosotis de Balbis	akène	épizoochore
Homogyne alpina (L.) Cass.	Homogyne des Alpes	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Leucanthemum burnatii Briq. & Cavill.	Chrysanthème de Burnat	akène	barochore
Carex umbrosa Host	Laîche des ombrages	akène	épizoochore
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr.	Séneçon à feuilles de Barbarée	akène	anémochore
Nothoscordum borbonicum Kunth	Ail odorant	akène	barochore
Cynomorium coccineum L.	Cynomorium écarlate	akène	épizoochore
Mentha spicata L.	Menthe verte	akène	épizoochore
Carex paniculata L.	Laîche paniculée	akène	hydrochore
Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli		akène	anémochore
Myosotis congesta Shuttlew. ex Albert & Reyn.	Myosotis à fleurs serrées	akène	épizoochore
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott	Bassia à fleurs laineuses	akène	épizoochore
Hieracium asclepioides Arv.-Touv. & Briq.		akène	anémochore
Scorzonera hispanica L.	Asperge d'hiver	akène	anémochore
Crepis pontana Dalla Torre	Crépide de Boccone	akène	anémochore
Lycopsis arvensis L.	Lycopside des champs	akène	épizoochore
Lactuca sativa L.	Salade	akène	anémochore
Galeopsis bifida Boenn.	Galéopsis bifide	akène	épizoochore
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott	Salicorne en buisson	akène	hydrochore
Hieracium atratum Fr.	Épervière noirâtre	akène	anémochore
Seseli annuum L.	Séséli annuel	akène	barochore
Centaurea decipiens Thuill.	Centauree de Debeaux	akène	barochore
Eryngium alpinum L.	Panicaut des Alpes	akène	épizoochore
Senecio gallicus Vill. in Chaix	Séneçon de France	akène	anémochore
Lamium amplexicaule L.	Lamier amplexicaule	akène	barochore
Fagus sylvatica L.	Fouteau	akène	dyszoochore
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott	Salicorne vivace	akène	hydrochore
Ranunculus fontanus C.Presl	Renoncule des fontaines	akène	hydrochore
Schoenus ferrugineus L.	Choin ferrugineux	akène	épizoochore
Hieracium berardianum Arv.-Touv.	Épervière des pierriers	akène	anémochore
Valeriana tuberosa L.	Valériane tubéreuse	akène	anémochore
Taraxacum cucullatum Dahlst.	Pissenlit à ligules en capuchon	akène	anémochore
Lamium hybridum Vill.	Lamier hybride	akène	barochore
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.		akène	barochore
Ranunculus muricatus L.	Renoncule à petites pointes	akène	épizoochore
Carex vesicaria L.	Laîche à utricules renflés	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Leucanthemum corsicum (Less.) DC.	Marguerite de Corse	akène	barochore
Bupleurum gerardi All.	Buplèvre de Gérard	akène	barochore
Hieracium brunelliforme Arv.-Touv.		akène	anémochore
Allium flavum L.		akène	barochore
Gnaphalium norvegicum Gunnerus	Gnaphale de Norvège	akène	barochore
Lamium purpureum L.	Ortie rouge	akène	myrmécochore
Quercus petraea Liebl.	Chêne à trochets	akène	endozoochore, dyszoochore
Triglochin barrelieri Loisel.	Troscart de Barrelier	akène	épizoochore
Ranunculus nodiflorus L.	Renoncule à noeuds florifères	akène	hydrochore
Bupleurum odontites L.	Buplèvre de Desfontaines	akène	barochore
Hieracium buglossoides Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium amphiglaucum (Zahn) Prain		akène	anémochore
Fragaria moschata Weston	Fraisier musqué	akène	endozoochore
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.	Pied-de-chat des Carpates	akène	anémochore
Lapsana communis L.	Lampsane commune	akène	barochore
Clematis alpina (L.) Mill.	Atragène des Alpes	akène	anémochore
Quercus robur L.	Gravelin	akène	endozoochore, dyszoochore
Ranunculus revelierei Boreau	Renoncule de Revelière	akène	hydrochore
Oenanthe crocata L.	Oenanthe safranée	akène	hydrochore
Thalictrum alpinum L.	Pigamon des Alpes	akène	épizoochore
Carlina lanata L.	Carline laineuse	akène	anémochore
Hieracium caeruleum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Kundmannia sicula (L.) DC.	Kundmannia	akène	épizoochore
Hieracium cantalicum Arv.-Touv.	Épervière du Cantal	akène	anémochore
Pimpinella lutea Desf.	Boucage jaune	akène	barochore
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel.	Suéda fruticuleux	akène	hydrochore
Ranunculus trilobus Desf.	Renoncule à feuilles à trois lobes	akène	anémochore
Hieracium coriifolium Arv.-Touv.		akène	anémochore
Salvia fruticosa Mill.	Sauge ligneuse	akène	barochore
Hieracium cirritum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Aster alpinus L.	Aster des Alpes	akène	anémochore
Sonchus asper (L.) Hill	Laiteron piquant	akène	barochore
Typha minima Funck	Massette grêle	akène	anémochore
Potentilla crassinervia Viv.	Potentille de Sardaigne	akène	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium coronariifolium Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium cichoriaceum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Scabiosa corsica (Litard.) Gamisans	Scabieuse de Corse	akène	épizoochore
Hieracium conicum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium ovalifolium Jord.		akène	anémochore
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	akène	anémochore
Atriplex halimus L.	Halime	akène	anémochore
Taraxacum fontanum Hand.-Mazz.	Pissenlit des fontaines	akène	anémochore
Hieracium prasinops Touton & Zahn		akène	anémochore
Hieracium elegantidens Zahn		akène	anémochore
Hieracium divisum Jord.		akène	anémochore
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link	Souchet comprimé	akène	épizoochore
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.	Torilis à feuilles étroites	akène	épizoochore
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch	Salicorne à gros épis	akène	hydrochore
Cirsium palustre (L.) Scop.	Bâton du Diable	akène	anémochore
Carex trinervis Degl. ex Loisel.	Laîche à trois nervures	akène	hydrochore
Seseli djianeae Gamisans	Séséli de Djiane	akène	barochore
Hieracium scorzonerifolium Vill.	Épervière à feuilles de Scorzonère	akène	anémochore
Hieracium exilentum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium froelichianum H.Buek	Schein-Jura-Habichtskraut	akène	anémochore
Carex hordeistichos Vill.	Laîche fausse Orge	akène	épizoochore
Teucrium aristatum Pérez Lara	Germandrée aristée	akène	épizoochore
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.	Cirse des Pyrénées	akène	anémochore
Clinopodium acinos (L.) Kuntze	Petit Basilic	akène	épizoochore
Hieracium tomentosum L.	Épervière tomenteuse	akène	anémochore
Hieracium eriophorum St.-Amans	Épervière à poils blancs	akène	anémochore
Hieracium halleri Vill.	Épervière de Haller	akène	anémochore
Hieracium hemiplecum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Myosotis alpestris F.W.Schmidt	Myosotis alpestre	akène	épizoochore
Cirsium arvense (L.) Scop.	Chardon des champs	akène	anémochore
Urtica urens L.	Ortie grièche	akène	épizoochore
Senecio pterophorus DC.		akène	anémochore
Quercus pyrenaica Willd.	Chêne-brosse	akène	endozoochore, dyszoochore
Hieracium intricatum Arv.-Touv.	Épervière des brumes	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium irriguum (Fr.) Dahlst.		akène	anémochore
Potentilla sterilis (L.) Garcke	Potentille stérile	akène	barochore
Carex myosuroides Vill.	Élyna Queue-de-souris	akène	barochore
Myosotis gallica Vestegr.	Myosotis de France	akène	épizochore
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.	Tyrimne à taches blanches	akène	anémochore
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn	Amarinthe trifide	akène	barochore
Senecio lividus L.	Séneçon livide	akène	anémochore
Crepis dioscoridis L.	Crépide de Dioscoride	akène	anémochore
Hieracium isolanum Zahn		akène	anémochore
Hieracium levicaule Jord.	Épervière à tige lisse	akène	anémochore
Ranunculus serpens Schrank	Renoncule radicante	akène	épizochore
Carex rupestris All.	Laîche des rochers	akène	barochore
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch	Matricaire maritime	akène	barochore
Carex appropinquata Schumach.	Laîche paradoxale	akène	hydrochore
Carex punctata Gaudin	Laîche ponctuée	akène	barochore
Crepis zacintha (L.) Loisel.	Crépis de Zante	akène	épizochore
Hieracium issleri Touton & Zahn		akène	anémochore
Carlina acanthifolia All.	Cardabelle	akène	anémochore
Hieracium molinerianum Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Reynoutria compacta (Hook.f.) Nakai		akène	barochore
Heliotropium curassavicum L.	Héliotrope de Curaçao	akène	barochore
Cyperus flavescens L.	Souchet jaunâtre	akène	barochore
Scirpus atrovirens Willd.	Souchet vert sombre	akène	barochore
Carex cespitosa L.	Carex en touffe	akène	hydrochore
Hieracium lantoscanum Burnat & Gremlin		akène	anémochore
Catananche caerulea L.	Cigaline	akène	épizochore
Hieracium nobile Gren. & Godr.	Épervière noble	akène	anémochore
Carex distans L.	Laîche distante	akène	hydrochore
Reynoutria japonica Houtt.	Renouée du Japon	akène	barochore
Stachys arvensis (L.) L.	Épiaire des champs	akène	épizochore
Anchusa italica Retz.	Buglosse azurée	akène	épizochore
Rosa pendulina L.	Rosier des Alpes	akène	endozochore
Cyperus flavidus Retz.	Souchet jaune	akène	barochore
Scirpus georgianus R.M.Harper		akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex elata All.	Laïche élevée	akène	hydrochore
Rhaponticum heleniifolium Godr. & Gren.	Rhapontique à feuilles d'Aunée	akène	barochore
Hieracium melanops Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium semisilvaticum (Zahn) P.D.Sell & C.West		akène	anémochore
Hieracium hirsutum Bernh. ex Froël.		akène	anémochore
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai	Renouée de Sakhaline	akène	barochore
Anchusa ochroleuca M.Bieb.	Buglosse jaunâtre	akène	épizoochore
Andryala ragusina L.	Andryale de Raguse	akène	épizoochore
Rosa vosagiaca Desp.	Églantier des Vosges	akène	endozoochore
Scirpus sylvaticus L.	Scirpe des forêts	akène	épizoochore
Centranthus ruber (L.) DC.	Valériane rouge	akène	anémochore
Chiliadenus glutinosus Fourr.	Jasonia glutineux	akène	anémochore
Allium consimile Jord. ex Gren.		akène	barochore
Hieracium pallidulum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Hieracium turritifolium Arv.-Touv.		akène	anémochore
Erigeron uniflorus L.	Vergerette à une tête	akène	anémochore
Pilosella stoloniflora (Waldst. & Kit.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Épervière à stolons fleuris	akène	anémochore
Anchusa undulata L.		akène	épizoochore
Carex elongata L.	Laïche allongée	akène	hydrochore
Artemisia campestris L.	Armoise champêtre	akène	barochore
Hieracium picroides Vill.		akène	anémochore
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet	Renoncule de Küpfer	akène	épizoochore
Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král	Renouée à épis nombreux	akène	barochore
Valerianella coronata (L.) DC.	Valérianelle couronnée	akène	anémochore
Ambrosia psilostachya DC.	Ambrosie à épis lisses	akène	épizoochore
Cirsium oleraceum (L.) Scop.	Chardon des potagers	akène	anémochore
Carex hartmanii Cajander	Laïche de Hartman	akène	hydrochore
Geum heterocarpum Boiss.	Benoîte à fruits variables	akène	épizoochore
Hieracium prasiophaeum Arv.-Touv. et Gaut.		akène	anémochore
Globularia vulgaris L.	Globulaire commune	akène	épizoochore
Thymus drucei Ronniger	Serpolet de Druce	akène	épizoochore
Knautia lebrunii J.Prudhomme	Knautie de Le Brun	akène	anémochore
Artemisia verlotiorum Lamotte	Armoise de Chine	akène	barochore
Carex pseudocyperus L.	Laïche faux Souchet	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Globularia repens Lam.	Globulaire rampante	akène	épizoochore
Hieracium pseudocirritum (Favre) Touton & Zahn		akène	anémochore
Leontodon hirtus L.	Liondent de Villars	akène	anémochore
Lactuca quercina L.		akène	anémochore
Agrimonia eupatoria L.	Francormier	akène	épizoochore
Plantago altissima L.	Plantain très élevé	akène	barochore
Chenopodium ficifolium Sm.	Chénopode tardif	akène	barochore
Stachys ocymastrum (L.) Briq.	Épiaire hérissée	akène	épizoochore
Carex vulpinoidea Michx.	Carex d'Amérique	akène	hydrochore
Hieracium andryaloides Vill.	Épervière fausse Andryale	akène	anémochore
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.	Épervière à feuilles de Statice	akène	épizoochore
Hieracium rhaeticum Fr.		akène	anémochore
Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perrey.) DC.	Marguerite pâle	akène	barochore
Rumex obtusifolius L.	Patience sauvage	akène	épizoochore
Chenopodium leptophyllum (Nutt. ex Moq.) S.Watson	Chénopode	akène	barochore
Santolina chamaecyparissus L.		akène	anémochore
Anthemis secundiramea Biv.	Anthémis à rameaux tournés d'un même côté	akène	barochore
Erigeron karvinskianus DC.	Vergerette de Karvinski	akène	anémochore
Hieracium ardissoni Zahn	Épervière d'Ardisson	akène	anémochore
Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub	Évax à fruits hirsutes	akène	anémochore
Hieracium rhomboidale Lapeyr.		akène	anémochore
Fagopyrum esculentum Moench	Sarrasin commun	akène	barochore
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze	Calament glanduleux	akène	épizoochore
Anthemis tomentosa L.		akène	barochore
Artemisia caerulea L.	Armoise bleuisante	akène	barochore
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják	Scirpe-jonc	akène	barochore
Hieracium bicknellianum Belli & Arv.-Touv. ex Murr, Zahn &	Épervière de Beyer	akène	anémochore
Hieracium succisoides Arv.-Touv.	Épervière de Gaston	akène	anémochore
Micromeria juliana (L.) Benth. ex Rchb.	Sarriette du mont Saint-Julien	akène	épizoochore
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch	Potentille de Crantz	akène	barochore
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.	Blé noir fourrager	akène	barochore
Scandix australis L.	Scandix du Midi	akène	épizoochore
Alchemilla coriacea Buser	Alchémille coriace	akène	épizoochore
Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Séneçon des marais	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Parietaria judaica L.	Pariétaire diffuse	akène	épizoochore
Hieracium blancii J.Serres		akène	anémochore
Hieracium taraxaciforme Arv.-Touv.	Épervière à feuilles de Pissenlit	akène	anémochore
Knautia arvensis (L.) Coult.	Oreille-d'âne	akène	épizoochore
Potentilla multifida L.	Potentille à divisions nombreuses	akène	barochore
Urtica dioica L.	Ortie dioïque	akène	épizoochore
Galeopsis speciosa Mill.	Galéopsis remarquable	akène	barochore
Cynoglossum officinale L.	Cynoglosse officinal	akène	épizoochore
Alchemilla effusa Buser		akène	épizoochore
Elaeoselinum meoides (Desf.) Koch ex DC.	Eléosélin faux Baudremoine	akène	anémochore
Hieracium burnatii Arv.-Touv. ex Burnat & Gremlin	Épervière de Burnat	akène	anémochore
Hieracium viride Arv.-Touv.	Épervière verte	akène	anémochore
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter	Pomme-de-pin	akène	anémochore
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Limoine	akène	barochore
Daucus carota L.	Daucus carotte	akène	épizoochore
Alchemilla filicaulis Buser	Alchémille à tiges fines	akène	épizoochore
Stachys palustris L.	Ortie bourbière	akène	épizoochore
Cicuta virosa L.	Ciguë vénéneuse	akène	hydrochore
Hieracium caesioides Arv.-Touv.	Épervière bleuâtre	akène	anémochore
Hypochaeris uniflora Vill.	Porcelle à une tête	akène	anémochore
Dryas octopetala L.	Herbe à plumets	akène	anémochore
Lemna minor L.	Petite Lentille-d'eau	akène	hydrochore
Thalictrum flavum L.	Pigamon noircissant	akène	barochore
Cladium mariscus (L.) Pohl	Cladium des marais	akène	barochore
Allium suaveolens Jacq.	Ail odorant	akène	barochore
Hieracium candidum Scheele	Épervière blanche	akène	anémochore
Achillea millefolium L.	Sourcils-de-Vénus	akène	anémochore
Sison segetum L.	Berle des blés	akène	barochore
Lemna minuta Kunth	Lentille-d'eau minuscule	akène	hydrochore
Hieracium cenisium Arv.-Touv.	Épervière du mont Cenis	akène	anémochore
Artemisia borealis Pall.	Armoise septentrionale	akène	barochore
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Piloselle de Lepèletier	akène	anémochore
Scabiosa vestita Jord.	Scabieuse vêtue	akène	anémochore
Hieracium cuspidatum Jord. ex Boreau		akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Geum urbanum L.	Herbe de saint Benoît	akène	épizoochore
Adonis annua L.	Adonis annuelle	akène	épizoochore
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines	akène	hydrochore
Alchemilla inconcinna Buser	Alchémille	akène	épizoochore
Hieracium chondrillifolium Fr.	Knorpellattich-Habichtskrau	akène	anémochore
Knautia integrifolia (L.) Bertol.	Knautie à feuilles entières	akène	anémochore
Teucrium capitatum L.	Germandrée à têtes	akène	barochore
Scorzonera hirsuta L.	Scorzonère hirsute	akène	anémochore
Hieracium insuetum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Glechoma hederacea L.	Gléchome Lierre-terrestre	akène	myrmécochore
Adonis microcarpa DC.	Adonis à petits fruits	akène	épizoochore
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.	Anacycle tomenteux	akène	anémochore
Alchemilla reniformis Buser	Alchémille à feuilles réniformes	akène	épizoochore
Lactuca tenerrima Pourr.	Laitue délicate	akène	anémochore
Hieracium cottetii Godet ex Gremlin	Épervière de Cottet	akène	anémochore
Teucrium polium L.	Germandrée Polium	akène	épizoochore
Buphthalmum salicifolium L.	Oeil-de-bœuf	akène	anémochore
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.	Lierre terrestre hérissé	akène	myrmécochore
Alchemilla straminea Buser	Alchémille recouvrante	akène	épizoochore
Carex tomentosa L.	Laîche tomenteuse	akène	hydrochore
Hieracium cryptadenum Arv.-Touv.	Épervière humble velue	akène	anémochore
Bupleurum alpigenum Jord. & Fourr.	Buplèvre des Alpes	akène	barochore
Lamium album L.	Ortie morte	akène	myrmécochore
Ammi majus L.	Ammi élevé	akène	barochore
Echium vulgare L.	Vipérine vulgaire	akène	barochore
Lemna aequinoctialis Welw.	Lentille-d'eau	akène	hydrochore
Ranunculus lingua L.	Renoncule Langue	akène	hydrochore
Hieracium cryptanthum Arv.-Touv. & A.Marcaillou		akène	anémochore
Carex atrata L.	Laîche noirâtre	akène	barochore
Matricaria discoidea DC.	Matricaire discoïde	akène	barochore
Lavandula angustifolia Mill.	Lavande officinale	akène	barochore
Lemna gibba L.	Canillée	akène	hydrochore
Cirsium tuberosum (L.) All.	Cirse bulbeux	akène	anémochore
Hieracium eriomallum Greuter nom. inval.		akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Thalictrum foetidum L.	Pigamon fétide	akène	épizoochore
Taraxacum lamprophyllum M.P.Christ.		akène	anémochore
Lemna perpusilla Torr.	Lenticule très petite	akène	hydrochore
Thysselinum palustre (L.) Hoffm.	Persil des marais	akène	anémochore
Hieracium farinulentum Jord.		akène	anémochore
Meum athamanticum Jacq.	Fenouil de montagne	akène	barochore
Knautia arvernensis (Briq.) Szabó	Knautie des chênaies	akène	anémochore
Aegopodium podagraria L.	Fausse Angélique	akène	barochore
Lemna turionifera Landolt	Lenticule	akène	hydrochore
Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond.	Massette de Shuttleworth	akène	anémochore
Hieracium gavellei de Retz		akène	anémochore
Knautia basaltica Chass. & Szabó	Knautie du basalte	akène	anémochore
Plantago lanceolata L.	Herbe aux cinq coutures	akène	barochore
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	Persil des bois	akène	barochore
Bidens bipinnata L.	Bident bipenné	akène	épizoochore
Glebionis coronaria (L.) Tzvelev		akène	anémochore
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.	Wolffie sans racines	akène	hydrochore
Hieracium lawsonii Vill.	Épervière de Villars	akène	anémochore
Oenanthe silaifolia M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	akène	épizoochore
Satureja montana L.	Sarriette de montagne	akène	barochore
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Verne	akène	anémochore
Valeriana phu L.	Valériane	akène	anémochore
Carex acuta L.	Laîche grêle	akène	hydrochore
Hieracium legraeum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Carthamus carduncellus L.	Cardoncelle des Montpellierains	akène	anémochore
Chaerophyllum aureum L.	Chérophylle doré	akène	épizoochore
Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Torilis noueuse	akène	épizoochore
Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.	Laîche à épis noirs	akène	barochore
Hieracium leucophaeum Gren. & Godr.		akène	anémochore
Jurinea humilis (Desf.) DC.	Jurinée naine	akène	anémochore
Knautia godetii Reut.	Knautie de Godet	akène	anémochore
Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz.		akène	anémochore
Ranunculus marginatus d'Urv.	Renoncule marginée	akène	hydrochore
Chaerophyllum bulbosum L.	Cerfeuil à bulbe	akène	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Bupleurum praealtum L.	Buplèvre élevé	akène	barochore
Teucrium lucidum L.	Germandrée lisse	akène	barochore
Scorzoneroides duboisii (Sennen) Greuter	Léontodon de Dubois	akène	anémochoire
Cirsium monspessulanum (L.) Hill	Cirse de Montpellier	akène	anémochoire
Hieracium oxyodon Fr.	Épervière à dents aiguës	akène	anémochoire
Ajuga genevensis L.	Bugle de Genève	akène	épizoochoire
Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann		akène	anémochoire
Ranunculus velutinus Ten.	Renoncule veloutée	akène	hydrochore
Calendula tripterocarpa Rupr.	Souci à trois ailes	akène	épizoochoire
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden	Séneçon Cinéraire	akène	anémochoire
Alnus incana (L.) Moench	Aulne de montagne	akène	anémochoire
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub	Évax de Corse	akène	anémochoire
Bellis annua L.	Pâquerette annuelle	akène	épizoochoire
Hieracium pulmonarioides Vill.	Épervière fausse Pulmonaire	akène	anémochoire
Potentilla pensylvanica L.		akène	barochore
Sideritis hirsuta L.	Crapaudine hirsute	akène	épizoochoire
Tragopogon porrifolius L.	Salsifis du Midi	akène	anémochoire
Lemna trisulca L.	Lentille d'eau à trois sillons	akène	hydrochore
Clematis vitalba L.	Herbe aux gueux	akène	anémochoire
Hieracium rupestre All.	Épervière des rochers	akène	anémochoire
Allium flexum Waldst. & Kit.		akène	barochore
Carex remota L.	Laîche espacée	akène	hydrochore
Cyperus badius Desf.	Souchet bai	akène	barochore
Clematis viticella L.	Clématite bleue	akène	anémochoire
Thesium linophyllon L.	Thésion à feuilles de lin	akène	myrmécochoire
Saussurea discolor (Willd.) DC.	Saussurée à deux couleurs	akène	anémochoire
Ranunculus acris L.	Pied-de-coq	akène	épizoochoire
Carex strigosa Huds.	Laîche à épis grêles	akène	épizoochoire
Cyperus esculentus L.	Souchet sucré	akène	barochore
Adonis pyrenaica DC.	Adonis des Pyrénées	akène	épizoochoire
Pilosella corymbuloides (Arv.-Touv.) S.Bräut. & Greuter	Piloselle	akène	anémochoire
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.	Thé d'Europe	akène	barochore
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	Berce de Mantegazzi	akène	anémochoire
Ceratophyllum submersum L.	Cornifle submergé	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Inula aspera Poir.		akène	anémochore
Delairea odorata Lem.	Lierre d'Allemagne	akène	anémochore
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West	Épervière petite Laitue	akène	anémochore
Clinopodium vulgare L.	Grand Basilic	akène	épizoochore
Rumex acetosa L.	Rumex oseille	akène	anémochore
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.	Pissenlit de Bessarabie	akène	anémochore
Heracleum sibiricum L.	Grande Berce de Lecoq	akène	anémochore
Senecio transiens (Rouy) Jeanm.	Séneçon	akène	anémochore
Stuckenia pectinata (L.) Börner	Potamot de Suisse	akène	hydrochore
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.	Souchet penché	akène	barochore
Cyperus longus L.	Souchet odorant	akène	barochore
Inula salicina L.		akène	anémochore
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub	Renouée de Boukhara	akène	barochore
Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst.	Grémil de Gaston	akène	épizoochore
Taraxacum gelricum Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Nepeta agrestis Loisel.	Népéta agreste	akène	barochore
Rosa seraphinii Viv.	Églantier de Serafini	akène	endozoochore
Alnus cordata (Loisel.) Duby	Aune cordiforme	akène	anémochore
Stachys marrubiifolia Viv.	Épiaire à feuilles de Marrube	akène	épizoochore
Senecio doria L.	Herbe dorée	akène	anémochore
Cyperus papyrus L.		akène	barochore
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Renouée	akène	anémochore
Bupleurum angulosum L.	Buplèvre anguleux	akène	barochore
Helichrysum arenarium (L.) Moench	Gnaphale des sables	akène	barochore
Pilosella lactucella subsp. nana (Scheele) M.Laínz	Épervière naine	akène	anémochore
Stachys alpina L.	Épiaire des Alpes	akène	épizoochore
Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub	Ligustique fausse Mutelline	akène	anémochore
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench	Liondent d'automne	akène	anémochore
Mentha longifolia (L.) Huds.	Menthe à longues feuilles	akène	épizoochore
Heracleum sphondylium L.	Grande Berce	akène	anémochore
Nepeta cataria L.	Menthe des chats	akène	épizoochore
Rosa sicula Tratt.	Églantier nain	akène	endozoochore
Cyperus rotundus L.	Souchet rond	akène	barochore
Laserpitium prutenicum L.		akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Potentilla caulescens L.	Potentille à tiges courtes	akène	épizoochore
Marrubium vulgare L.	Marrube vulgaire	akène	épizoochore
Santolina corsica Jord. & Fourr.	Santoline de Corse	akène	anémochore
Myosotis pusilla Loisel.	Myosotis ténu	akène	barochore
Plantago alpina L.	Plantain des Alpes	akène	barochore
Potentilla nivea L.	Potentille blanc de neige	akène	barochore
Mentha suaveolens Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	akène	épizoochore
Lactuca macrophylla (Willd.) A.Gray	Mulgédie à grandes feuilles	akène	barochore
Thymus herba-barona Loisel.	Thym de Corse	akène	épizoochore
Carex liparocarpos Gaudin	Laîche à utricules lustrés	akène	barochore
Potentilla fagineicola Lamotte	Potentille	akène	barochore
Lamium maculatum (L.) L.	Lamier à feuilles panachées	akène	barochore
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.	Myriophylle aquatique	akène	hydrochore
Atriplex patula L.	Arroche étalée	akène	
Potentilla nivalis Lapeyr.	Potentille des neiges	akène	épizoochore
Carlina vulgaris L.	Chardon doré	akène	anémochore
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	Séneçon de Fuchs	akène	anémochore
Senecio leucanthemifolius Poir.	Séneçon à feuilles de Marguerite	akène	anémochore
Myriophyllum heterophyllum Michx.		akène	hydrochore
Myosotis stolonifera (DC.) J.Gay ex Leresche & Levier	Myosotis stolonifère	akène	barochore
Atriplex prostrata Boucher ex DC.	Arroche hastée	akène	
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle jaune	akène	barochore
Centaurea scabiosa L.	Centauree Scabieuse	akène	anémochore
Cervaria rivini Gaertn.	Peucédan Herbe aux cerfs	akène	anémochore
Myriophyllum spicatum L.	Myriophylle à épis	akène	hydrochore
Ranunculus hederaceus L.	Renoncule à feuilles de Lierre	akène	hydrochore
Bidens aristosa (Michx.) Britton	Bident	akène	épizoochore
Myosotis michaelae Stepánková		akène	
Tolpis barbata (L.) Gaertn.	Trépane barbue	akène	épizoochore
Omphalodes linifolia (L.) Moench	Omphalodès à feuilles de Lin	akène	épizoochore
Ranunculus grenierianus Jord.	Renoncule de Grenier	akène	épizoochore
Taraxacum cinereum Soest	Pissenlit cendré	akène	anémochore
Senecio vernalis Waldst. & Kit.	Séneçon de printemps	akène	anémochore
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney	Wingstem	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Bassia prostrata (L.) Beck	Bassia couchée	akène	épizoochore
Myriophyllum verticillatum L.	Myriophylle verticillé	akène	hydrochore
Ranunculus omiophyllus Ten.	Grenouillette de Lenormand	akène	hydrochore
Bidens frondosa L.	Bident feuillu	akène	épizoochore
Tolpis umbellata Bertol.	OEil-du-Christ	akène	épizoochore
Omphalodes littoralis Lehm.	Omphalodès du littoral	akène	épizoochore
Ranunculus pyrenaicus L.	Renoncule des Pyrénées	akène	épizoochore
Erigeron acris L.	Érigeron âcre	akène	anémochore
Thalictrum foetidum L.	Pigamon fétide	akène	épizoochore
Calendula arvensis L.	Gauchefer	akène	épizoochore
Amaranthus deflexus L.	Amarante étalée	akène	barochore
Heliotropium arborescens L.		akène	barochore
Castanea sativa Mill.	Châtaignier commun	akène	dyszoochore
Suaeda maritima (L.) Dumort.	Suéda maritime	akène	hydrochore
Ranunculus ololeucos J.Lloyd	Renoncule blanche	akène	hydrochore
Bidens subalternans DC.	Bident à folioles subalternes	akène	épizoochore
Carex nigra (L.) Reichard	Laîche noire	akène	hydrochore
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West	Piloselle gazonnante	akène	anémochore
Ranunculus sartorianus Boiss. & Heldr.		akène	barochore
Alchemilla cinerea Buser	Alchémille cendrée	akène	épizoochore
Nuphar lutea (L.) Sm.	Nénufar jaune	akène	hydrochore
Bidens tripartita L.	Eupatoire aquatique	akène	épizoochore
Eupatorium cannabinum L.	Chanvre d'eau	akène	anémochore
Thymus pseudochamaedrys (Heinr.Braun) Ronniger		akène	épizoochore
Lithospermum officinale L.	Herbe aux perles	akène	barochore
Alchemilla colorata Buser	Alchémille colorée	akène	épizoochore
Stoibrax dichotomum (L.) Raf.	Ombrellini	akène	épizoochore
Salsola vermiculata L.		akène	barochore
Salicornia procumbens Sm.	Salicorne couchée	akène	hydrochore
Nymphaea alba L.	Lys des étangs	akène	hydrochore
Eriophorum angustifolium Honck.	Linaigrette à feuilles étroites	akène	anémochore
Ranunculus polyanthemoides Boreau	Renoncule à segments étroits	akène	épizoochore
Eryngium campestre L.	Panicaut champêtre	akène	épizoochore
Anemone pulsatilla L.	Pulsatille vulgaire	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Melittis melissophyllum L.	Mélitte à feuilles de Mélisse	akène	barochore
Alchemilla conjuncta Bab.	Alchémille à folioles soudées	akène	épizoochore
Symphytum bulbosum K.F.Schimp.	Consoude à bulbe	akène	épizoochore
Quercus pubescens Willd.	Chêne pubescent	akène	endozoochore, dyszoochore
Helianthus tuberosus L.	Patate de Virginie	akène	barochore
Sanguisorba officinalis L.	Pimprenelle officinale	akène	barochore
Picris pauciflora Willd.	Picride à fleurs peu nombreuses	akène	anémochore
Alchemilla connivens Buser	Alchémille à dents conniventes	akène	épizoochore
Leucanthemum vulgare Lam.	Leucanthème commun	akène	barochore
Taraxacum hamatum Raunk.	Pissenlit	akène	anémochore
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines	Bident chevelu	akène	épizoochore
Selinum carvifolia (L.) L.	Sélin à feuilles de Carvi	akène	anémochore
Origanum vulgare L.	Origan commun	akène	barochore
Tephrosieris integrifolia (L.) Holub	Tephroséris à feuilles entières	akène	anémochore
Alchemilla fallax Buser	Alchémille trompeuse	akène	épizoochore
Centaurea benedicta (L.) L.	Cnicaut béni	akène	anémochore
Persicaria amphibia (L.) Gray	Persicaire flottante	akène	hydrochore
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f.		akène	anémochore
Inula helenium L.	Inule Hélénie	akène	anémochore
Serratula tinctoria L.	Serratule des teinturiers	akène	épizoochore
Artemisia alba Turra	Armoise camphrée	akène	barochore
Alchemilla petiolulans Buser	Alchémille	akène	épizoochore
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli	Tanaisie annuelle	akène	anémochore
Gnaphalium sylvaticum L.	Gnaphale des forêts	akène	barochore
Artemisia arborescens L.	Armoise arborescente	akène	barochore
Halimione pedunculata (L.) Aellen	Arroche à fruits pédonculés	akène	anémochore
Cotula coronopifolia L.	Cotule Pied-de-corbeau	akène	anémochore
Petasites pyrenaicus (L.) G.López	Héliotrope d'hiver	akène	anémochore
Thalictrum simplex L.	Pigamon simple	akène	barochore
Alchemilla splendens H.Christ ex Favrat	Alchémille brillante	akène	épizoochore
Stachys germanica L.	Sauge molle	akène	épizoochore
Plagioglossum flosculosum (L.) Alavi & Heywood	Plagie	akène	épizoochore
Quercus faginea Lam.		akène	endozoochore, dyszoochore
Potamogeton crispus L.	Potamot à feuilles crépues	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex microcarpa Bertol. ex Moris	Laïche à petits fruits	akène	hydrochore
Rumex triangulivalvis (Danser) Rech.f.	Rumex à valves triangulaires	akène	
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.	Souchet gazonnant	akène	barochore
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	Cumin des prés	akène	barochore
Valeriana tripteris L.	Valériane à trois folioles	akène	anémochoire
Scandix stellata Banks & Sol.	Scandix étoilé	akène	épizoochore
Centaurea paniculata L.	Centauree paniculée	akène	barochore
Agrimonia procera Wallr.	Aigremoine élevée	akène	épizoochore
Potamogeton lucens L.	Potamot brillant	akène	hydrochore
Cerinthe tenuiflora Bertol.	Cérinthe à petites fleurs	akène	barochore
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.	Souchet	akène	barochore
Angelica archangelica L.	Herbe aux anges	akène	hydrochore
Globularia bisnagarica L.	Globulaire ponctuée	akène	barochore
Anemone hortensis L.	Anémone des jardins	akène	épizoochore
Apium graveolens L.	Cèleri	akène	hydrochore
Salicornia europaea L.	Salicorne d'Europe	akène	hydrochore
Potamogeton natans L.	Potamot nageant	akène	hydrochore
Carex panicea L.	Faux Fenouil	akène	hydrochore
Stachys brachyclada Noe ex Coss.	Épiaire à rameaux courts	akène	épizoochore
Scorzoneroides montana (Lam.) Holub	Léontodon des montagnes	akène	anémochoire
Carex crawfordii Fernald	Laïche de Crawford	akène	hydrochore
Potamogeton perfoliatus L.	Potamot à feuilles perfoliées	akène	hydrochore
Artemisia dracunculus L.	Dragonne	akène	barochore
Carex pulicaris L.	Carex pucier	akène	barochore
Succisella inflexa (Kluk) Beck	Succiselle infléchie	akène	anémochoire
Teucrium botrys L.	Germandrée Botryde	akène	épizoochore
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon	Ptychotis à feuilles variées	akène	barochore
Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub	Liondent des Pyrénées	akène	anémochoire
Thalictrum tuberosum L.	Pigamon tubéreux	akène	épizoochore
Bellis sylvestris Cirillo	Pâquerette d'Automne	akène	barochore
Hieracium bifrons Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Potentilla intermedia L.	Potentille intermédiaire	akène	barochore
Physocarpus opulifolius (L.) Raf.	Physocarpe	akène	barochore
Potamogeton praelongus Wulfen	Potamot allongé	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Dipsacus ferox Loisel.	Cardère féroce	akène	anémochore
Aster willkommii Sch.Bip. ex Willk.		akène	anémochore
Taraxacum hygrophilum Soest		akène	anémochore
Hieracium caesium (Fr.) Fr.	Épervière bleue	akène	anémochore
Leontodon tuberosus L.	Léontodon tubéreux	akène	anémochore
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	akène	épizoochore
Chaerophyllum temulum L.	Couquet	akène	épizoochore
Hieracium compositum Lapeyr.		akène	anémochore
Taraxacum udum Jord.	Pissenlit	akène	anémochore
Potentilla heptaphylla L.	Potentille à sept folioles	akène	barochore
Taraxacum roseocarpum Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Eryngium giganteum M.Bieb.	Panicaut géant	akène	
Thesium humifusum DC.	Thésium couché	akène	myrmécochore
Anemone scherfelii Ullep.	Pulsatille d'Autriche	akène	anémochore
Cynoglossum germanicum Jacq.	Herbe d'Antal	akène	épizoochore
Hieracium inuloides Tausch	Épervière fausse Inule	akène	anémochore
Betula nana L.	Bouleau nain	akène	anémochore
Atriplex tornabenei Tineo	Arroche	akène	anémochore
Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex Rouy	Myosotis de Soleirol	akène	épizoochore
Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord.	Séneçon spatulé	akène	anémochore
Thymus alpestris Tausch ex A.Kern.	Thym alpestre	akène	épizoochore
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.	Héléocharis à une écaille	akène	épizoochore
Hieracium juranum Fr.		akène	anémochore
Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze	Bassia	akène	épizoochore
Hieracium amplexicaule L.	Épervière amplexicaule	akène	anémochore
Scabiosa canescens Waldst. & Kit.	Scabieuse odorante	akène	anémochore
Thymus nitens Lamotte	Thym luisant	akène	épizoochore
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur	Peucédan d'Alsace	akène	anémochore
Hieracium lycopifolium Froël.		akène	anémochore
Salvia verticillata L.	Sauge verticillée	akène	barochore
Salsola soda L.		akène	barochore
Carduus crispus L.	Chardon crépu	akène	anémochore
Hieracium pallidum Biv.	Épervière pâle	akène	anémochore
Lactuca perennis L.	Lâche	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex divulsa Stokes	Laïche écartée	akène	barochore
Hieracium ramosissimum Schleich. ex Hegetschw.	Épervière très ramifiée	akène	anémochore
Spirobassia hirsuta (L.) Freitag & G.Kadereit	Bassia hirsute	akène	épizoochore
Ranunculus circinatus Sibth.	Renoncule en crosse	akène	hydrochore
Ranunculus marschlinsii Steud.	Renoncule de Salis-Marschlins	akène	épizoochore
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.	Cotonnière de France	akène	barochore
Anthemis maritima L.	Camomille maritime	akène	barochore
Carex leersii F.W.Schultz	Laïche de Leers	akène	barochore
Hieracium rapunculoides Arv.-Touv.	Épervière fausse Raiponce	akène	anémochore
Scutellaria albida L.	Scutellaire blanchâtre	akène	barochore
Suaeda spicata (Willd.) Moq.		akène	hydrochore
Stratiotes aloides L.	Aloès d'eau	akène	hydrochore
Hieracium andurense Arv.-Touv.		akène	anémochore
Aster amellus L.	Étoilée	akène	anémochore
Carex muricata L.		akène	barochore
Ranunculus bullatus L.	Renoncule boursouflée	akène	épizoochore
Mentha aquatica L.	Menthe aquatique	akène	hydrochore
Amsinckia micrantha Suksd.		akène	épizoochore
Hieracium thapsifolium Arv.-Touv.	Épervière à feuilles de Molène	akène	anémochore
Suaeda splendens (Pourr.) Gren.	Suaeda splendente	akène	hydrochore
Vallisneria spiralis L.	Vallisnérie	akène	hydrochore
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	Renouée gonflée	akène	barochore
Hieracium arnicoides Gren.	Épervière faux Arnica	akène	anémochore
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.	Cotonnière dressée	akène	barochore
Bupleurum falcatum L.	Percefeuille	akène	barochore
Carex pairae F.W.Schultz	Laïche de Paira	akène	barochore
Allium triquetrum L.	Ail à tige triquètre	akène	barochore
Oenanthe pimpinelloides L.	Oenanthe faux Boucage	akène	épizoochore
Hieracium umbrosum Jord.	Épervière sombre	akène	anémochore
Scutellaria altissima L.	Scutellaire élevée	akène	barochore
Rosa acharii Billb.	Églantier	akène	endozoochore
Salicornia perennans Willd.	Salicorne étalée	akène	hydrochore
Nuphar pumila (Timm) DC.	Nénufar nain	akène	hydrochore
Persicaria maculosa Gray	Renouée Persicaire	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carpesium cernuum L.	Carpésium penché	akène	épizoochore
Hieracium aymericianum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.	Grémil à pédicelles épais	akène	barochore
Centranthus angustifolius (Mill.) DC.	Centranthe à feuilles étroites	akène	barochore
Carex spicata Huds.	Laïche en épis	akène	barochore
Ferula arrigonii Bocchieri	Férule d'Arrigoni	akène	anémochore
Lactuca muralis (L.) Gaertn.	Pendrille	akène	épizoochore
Carthamus lanatus L.	Faux Safran	akène	épizoochore
Senecio inaequidens DC.	Séneçon sud-africain	akène	anémochore
Rosa arvensis Huds.	Rosier rampant	akène	endozoochore
Valeriana rotundifolia Vill.	Valériane à feuilles rondes	akène	anémochore
Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb.	Agripaume faux Marrube	akène	épizoochore
Hydrocotyle vulgaris L.	Herbe aux Patagons	akène	hydrochore
Hieracium baenitzianum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Cyperus capitatus Vand.	Souchet en bouquet arrondi	akène	barochore
Taraxacum tortilobum Florstr.	Pissenlit	akène	anémochore
Fragaria vesca L.	Fraisier sauvage	akène	endozoochore
Achillea roseo-alba Ehrend.		akène	anémochore
Oenanthe fistulosa L.	Oenanthe fistuleuse	akène	hydrochore
Carthamus tinctorius L.	Safran bâtard	akène	épizoochore
Rosa canina L.	Rosier des haies	akène	endozoochore
Potentilla supina L.	Potentille couchée	akène	barochore
Hieracium colmeiroanum Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Plantago bellardii All.	Plantain de Bellardi	akène	barochore
Bupleurum baldense Turra	Buplèvre opaque	akène	barochore
Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst.	Chondrille fausse Chondrille	akène	anémochore
Ferula glauca L.	Férule glauque	akène	anémochore
Betonica alopecuros L.		akène	épizoochore
Alchemilla xanthochlora Rothm.	Alchémille jaunâtre	akène	épizoochore
Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	akène	épizoochore
Centaurea solstitialis L.	Centaurée du solstice	akène	épizoochore
Rosa corymbifera Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	akène	endozoochore
Eryngium maritimum L.	Panicaut de mer	akène	anémochore
Nymphaea candida C.Presl	Nénuphar blanc boréal	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Ranunculus sardous Crantz	Sardonie	akène	anémochoire
Hieracium crenatifolium Arv.-Touv. et G.Gaut.		akène	anémochoire
Plantago weldenii Rchb.	Plantain	akène	barochore
Helichrysum italicum (Roth) G.Don	Éternelle jaune	akène	barochore
Pimpinella saxifraga L.	Persil de Bouc	akène	barochore
Anemone nemorosa L.	Anémone des bois	akène	myrmécochoire
Allium angulosum L.		akène	barochore
Nepeta latifolia DC.	Népéta à feuilles larges	akène	épizoochoire
Symphytum asperum Lepech.	Consoude hérissée	akène	épizoochoire
Rosa dumalis Bechst. pro hybr.	Short-pedicelled Rose	akène	endozoochoire
Potamogeton coloratus Hornem.	Potamot rougeâtre	akène	hydrochoire
Dipsacus fullonum L.	Cardère sauvage	akène	anémochoire
Hieracium eriopogon Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochoire
Anemone trifolia L.	Anémone trifoliée	akène	épizoochoire
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	Inule visqueuse	akène	anémochoire
Carum carvi L.	Anis des Vosges	akène	barochore
Prenanthes purpurea L.	Préanathès	akène	épizoochoire
Achillea filipendulina Lam.	Achillée à feuilles de Fougère	akène	anémochoire
Rosa multiflora Thunb.	Églantier multiflore	akène	endozoochoire
Dipsacus pilosus L.	Verge à pasteur	akène	anémochoire
Succisa pratensis Moench	Herbe du Diable	akène	épizoochoire
Hieracium legrandianum Arv.-Touv.	Épervière de Legrand	akène	anémochoire
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet	Scabieuse à feuilles de Graminée	akène	anémochoire
Carex ornithopoda Willd.	Laîche Pied-d'oiseau	akène	barochore
Carduus defloratus L.	Chardon décapité	akène	anémochoire
Centaurea jacea L.	Tête-de-moineau	akène	épizoochoire
Carex vulpina L.	Carex des renards	akène	hydrochoire
Chenopodium murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Chénopode des murs	akène	barochore
Senecio cacaliaster Lam.	Séneçon fausse Cacalie	akène	anémochoire
Allium cyrilli Ten.		akène	barochore
Rosa obtusifolia Desv.	Églantier à folioles obtuses	akène	endozoochoire
Bidens aurea (Aiton) Sherff	Bident doré	akène	épizoochoire
Valeriana dioica L.	Valériane dioïque	akène	anémochoire
Hieracium loretii Fr.		akène	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják	Épervière fausse Piloselle	akène	anémochore
Potentilla verna L.	Potentille de Tabernaemontanus	akène	barochore
Ferula communis L.	Pamelier	akène	anémochore
Anchusa officinalis L.	Buglosse officinale	akène	épizoochore
Polygonum maritimum L.	Renouée maritime	akène	barochore
Bidens cernua L.	Chanvre d'eau penché	akène	épizoochore
Hieracium maestum Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle à fruits réticulés	akène	barochore
Carex digitata L.	Laîche digitée	akène	myrmécochore
Inula britannica L.		akène	anémochore
Crepis nicaeensis Balb.	Crépide de Nice	akène	anémochore
Anchusa procera Besser ex Link		akène	épizoochore
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo	Santoline-cyprès	akène	barochore
Bidens connata Muhlenb. ex Willd.	Bident soudé	akène	épizoochore
Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre	Calycocorsus stipité	akène	anémochore
Hieracium mixtum Froël.	Épervière mixte	akène	anémochore
Carex montana L.	Laîche des montagnes	akène	barochore
Carex sylvatica Huds.	Laîche des bois	akène	épizoochore
Crepis biennis L.	Crépide bisannuelle	akène	anémochore
Mentha arvensis L.	Menthe des champs	akène	hydrochore
Quercus cerris L.	Chêne de Turquie	akène	endozoochore, dyszoochore
Bidens pilosa L.	Bident poilu	akène	épizoochore
Plantago crassifolia Forssk.	Plantain à feuilles grasses	akène	barochore
Ranunculus paludosus Poir.	Renoncule des marais	akène	épizoochore
Hieracium phlomoides Froël.		akène	anémochore
Rouya polygama (Desf.) Coincy	Thapsie de Rouy	akène	anémochore
Hieracium olivaceum Gren. & Godr.		akène	anémochore
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	akène	épizoochore
Globularia fuxensis Giraudias	Globulaire de Foix	akène	barochore
Ferula tingitana L.		akène	anémochore
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.	Achillée à feuilles de Criste marine	akène	anémochore
Valeriana pyrenaica L.	Valériane des Pyrénées	akène	anémochore
Quercus crenata Lam.	Faux Chêne-liège	akène	endozoochore, dyszoochore
Bidens radiata Thuill.	Bident radié	akène	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Centaurea hanryi Jord.	Centaurée d'Hanry	akène	épizoochore
Hieracium ramondii Griseb.	Épervière de Ramond	akène	anémochore
Rumex roseus L.	Rumex de Tanger	akène	anémochore
Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat		akène	anémochore
Salvia pratensis L.	Sauge commune	akène	barochore
Globularia nudicaulis L.	Globulaire à tiges nues	akène	barochore
Ferulago campestris (Besser) Grecescu	Petite Férule des champs	akène	anémochore
Leucanthemum ircutianum DC.	Marguerite	akène	barochore
Allium cepa L.		akène	barochore
Ambrosia artemisiifolia L.	Ambroise à feuilles d'Armoise	akène	épizoochore
Rosa villosa L.	Rosier Pommier	akène	endozoochore
Bidens vulgata Greene	Bident vulgaire	akène	épizoochore
Erigeron annuus (L.) Desf.	Érigéron annuel	akène	anémochore
Hieracium solidagineum Fr.		akène	anémochore
Corispermum gallicum Iljin		akène	anémochore
Leucanthemum catalaunicum Vogt	Leucanthème de Catalogne	akène	barochore
Plantago subulata L.	Plantain à feuilles en alène	akène	barochore
Foeniculum vulgare Mill.	Fenouil	akène	barochore
Pimpinella major (L.) Huds.	Grand Boucage	akène	barochore
Allium porrum L.	Poireau	akène	barochore
Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm.	Grémil	akène	épizoochore
Daucus aureus Desf.	Carotte dorée	akène	épizoochore
Quercus ithaburensis Decne.		akène	endozoochore, dyszoochore
Groenlandia densa (L.) Fourr.	Groenlandia serré	akène	hydrochore
Hieracium venascanum Arv.-Touv. & Gaut. in sched.		akène	anémochore
Corispermum intermedium Schweigg.		akène	anémochore
Stachys maritima Gouan	Épiaire maritime	akène	épizoochore
Potentilla delphinensis Gren. & Godr.	Potentille du Dauphiné	akène	barochore
Scabiosa columbaria L.	Scabieuse Colombarie	akène	épizoochore
Clematis recta L.	Clématite dressée	akène	anémochore
Erigeron alpinus L.	Vergerette des Alpes	akène	anémochore
Tragopogon pratensis L.	Salsifis des prés	akène	anémochore
Daucus bicolor Sm.	Carotte de Brotero	akène	épizoochore
Arctium nemorosum Lej.	Bardane des bois	akène	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carduus pycnocephalus L.	Chardon à capitules denses	akène	anémochoire
Euthamia graminifolia (L.) Nutt.	Solidage à feuilles de Graminée	akène	anémochoire
Hieracium vestitum Gren.		akène	anémochoire
Corispermum pallasii Steven		akène	anémochoire
Teucrium dunense Sennen	Germandrée des dunes	akène	barochore
Ranunculus gouanii Willd.	Renoncule de Gouan	akène	épizoochoire
Cota triumfetti (L.) J.Gay ex Guss.	Camomille de Trionfetti	akène	barochore
Erigeron atticus Vill.	Vergerette de Villars	akène	anémochoire
Carex disticha Huds.	Laîche distique	akène	hydrochoire
Arctium lappa L.	Bardane commune	akène	épizoochoire
Borago officinalis L.	Bourrache officinale	akène	épizoochoire
Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.	Élodée à feuilles allongées	akène	hydrochoire
Alchemilla incisa Buser	Alchémille incisée	akène	épizoochoire
Drymocallis corsica (Lehm.) Kurtto		akène	barochore
Hieracium xatardianum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Centranthus lecoqii Jord.	Centranthe de Lecoq	akène	anémochoire
Seseli montanum L.	Séséli des montagnes	akène	barochore
Onosma helvetica (A.DC.) Boiss.	Orcanette vaudoise	akène	barochore
Crepis praemorsa (L.) Walther	Crépide à rhizome	akène	anémochoire
Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh.	Vergerette glabrescente	akène	anémochoire
Arctium minus (Hill) Bernh.	Bardane à petits capitules	akène	épizoochoire
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.	Niger	akène	anémochoire
Carduus tenuiflorus Curtis	Chardon à petits capitules	akène	anémochoire
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.	Broussonétia à papier	akène	barochore
Elodea canadensis Michx.	Élodée du Canada	akène	hydrochoire
Poterium verrucosum Link ex G.Don	Sanguisorbe à fruits verruqueux	akène	barochore
Anemone vernalis L.	Anémone printanière	akène	anémochoire
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov	Peucédan à feuilles de Cumin	akène	anémochoire
Arctium tomentosum Mill.	Bardane poilue	akène	épizoochoire
Polycnemum arvense L.	Petit Polycnème	akène	épizoochoire
Helianthus annuus L.	Graines-à-perroquets	akène	barochore
Centaurea stoebe L.	Centaurée rhénane	akène	barochore
Taraxacum fulviforme Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochoire
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John	Élodée à feuilles étroites	akène	hydrochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex brachystachys Schrank	Laïche maigre	akène	épizoochore
Anchusa crispa Viv.	Buglosse crépu	akène	épizoochore
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom.	Sélin veiné	akène	anémochore
Polycnemon majus A.Braun	Grand Polycnémon	akène	épizoochore
Calendula officinalis L.	Souci des jardins	akène	épizoochore
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Chénopode des agglomérations	akène	barochore
Bellium bellidioides L.	Pâquerette à feuilles spatulées	akène	barochore
Allium corsicum Jauzein, J.M.Tison, Deschâtres & H.Couderc		akène	barochore
Teucrium chamaedrys L.	Chênette	akène	épizoochore
Bistorta vivipara (L.) Delarbre	Renouée vivipare	akène	barochore
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd.	Achillée distante	akène	anémochore
Polygonum bellardii All.	Renouée de Bellardi	akène	barochore
Crepis foetida L.	Crépide fétide	akène	anémochore
Ranunculus trichophyllus Chaix	Renoncule de Drouet	akène	hydrochore
Bellidiastrum michelii Cass.	Grande Pâquerette des montagnes	akène	anémochore
Persicaria hydropiper (L.) Spach	Renouée Poivre d'eau	akène	hydrochore
Carex magellanica Lam.		akène	hydrochore
Teucrium montanum L.	Germandrée des montagnes	akène	barochore
Fragaria viridis Weston	Fraisier vert	akène	endozoochore
Scutellaria hastifolia L.	Scutellaire à feuilles hastées	akène	barochore
Ranunculus arvensis L.	Chausse-trappe des blés	akène	épizoochore
Iva xanthiifolia Nutt.	Ive à feuilles de Lampourde	akène	anémochore
Zannichellia palustris L.	Alguette	akène	hydrochore
Persicaria minor (Huds.) Opiz	Petite Renouée	akène	barochore
Carex demissa Vahl ex Hartm.	Laïche vert jaunâtre	akène	hydrochore
Myosotis discolor Pers.	Myosotis changeant	akène	épizoochore
Centaurea sphaerocephala L.	Centaurée à têtes rondes	akène	épizoochore
Potentilla aurea L.	Potentille dorée	akène	barochore
Allium coloratum Spreng.		akène	barochore
Rumex intermedius DC.	Rumex intermédiaire	akène	anémochore
Ballota nigra L.	Ballote noire	akène	barochore
Echinophora spinosa L.	Échinophore épineuse	akène	épizoochore
Persicaria mitis (Schrank) Assenov	Renouée douce	akène	barochore
Humulus lupulus L.	Houblon grim pant	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex echinata Murray	Laîche-hérissou	akène	hydrochore
Eriophorum scheuchzeri Hoppe	Linaigrette de Scheuchzer	akène	anémochoire
Myosotis dubia Arrond.	Myosotis douteux	akène	épizoochoire
Allium sphaerocephalon L.		akène	barochore
Dichoropetalum schottii (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuyko	Peucédan de Schott	akène	anémochoire
Salvia officinalis L.	Sauge officinale	akène	barochore
Crepis vesicaria L.	Crépis à vésicules	akène	anémochoire
Myriophyllum alterniflorum DC.	Myriophylle à feuilles alternes	akène	hydrochore
Inula helvetica Weber		akène	anémochoire
Centaurea pectinata L.	Centaurée pectinée	akène	épizoochoire
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Myosotis raide	akène	épizoochoire
Trochiscanthes nodiflora (All.) W.D.J.Koch	Trochiscanthe nodiflore	akène	anémochoire
Potamogeton alpinus Balb.	Potamot des Alpes	akène	hydrochore
Potentilla alchemilloides Lapeyr.	Potentille fausse Alchémille	akène	épizoochoire
Lomelosia rutifolia (Vahl) Avino & P.Caputo	Scabieuse à feuilles de Rue	akène	anémochoire
Seseli galloprovinciale Reduron	Séséli de Provence	akène	barochore
Lamium galeobdolon (L.) L.	Lamier Galéobdolon	akène	myrmécochoire
Ranunculus aduncus Gren.	Renoncule crochue	akène	épizoochoire
Erigeron blakei Cabrera	Vergerette de Blake	akène	anémochoire
Potamogeton gramineus L.	Potamot à feuilles de Graminée	akène	hydrochore
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev	Leucanthémelle tardive	akène	
Carex brunnescens (Pers.) Poir.	Laîche brunâtre	akène	barochore
Seseli tortuosum L.	Séséli tortueux	akène	épizoochoire
Globularia cordifolia L.	Veuve-céleste	akène	épizoochoire
Scandix pecten-veneris L.	Scandix Peigne-de-Vénus	akène	épizoochoire
Erigeron bonariensis L.	Érigéron crépu	akène	anémochoire
Rhaponticum centauroides (L.) O.Bòlos	Serratule fausse Centaurée	akène	barochore
Onosma arenaria Waldst. & Kit.		akène	barochore
Inula conyza DC.		akène	anémochoire
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.		akène	barochore
Erigeron canadensis L.	Conyze du Canada	akène	anémochoire
Thalictrum macrocarpum Gren.	Pigamon à gros fruits	akène	épizoochoire
Ranunculus angustifolius DC.	Renoncule à feuilles étroites	akène	épizoochoire
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste	Marguerite des Cévennes	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Potentilla hirta L.	Potentille velue	akène	anémochoire
Stachys byzantina K.Koch	Épiaire de Byzance	akène	épizoochoire
Inula hirta L.		akène	anémochoire
Cyperus serotinus Rottb.	Petit-jonc tardif	akène	barochore
Cirsium italicum DC.	Cirse d'Italie	akène	anémochoire
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip.	Vergerette à fleurs nombreuses	akène	anémochoire
Heliotropium amplexicaule Vahl	Héliotrope	akène	barochore
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.	Héléocharis Épingle	akène	barochore
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub	Alchémille à petites fleurs	akène	barochore
Hieracium bifidum Kit.	Épervière bifide	akène	anémochoire
Alchemilla acutiloba Opiz	Alchémille commune	akène	épizoochoire
Erigeron sumatrensis Retz.	Vergerette de Barcelone	akène	anémochoire
Notobasis syriaca (L.) Cass.	Notobasis de Syrie	akène	anémochoire
Helminthotheca echioides (L.) Holub	Picride fausse-Vipérine	akène	anémochoire
Polygonum robertii Loisel.	Renouée de Robert	akène	barochore
Bellis bernardii Boiss. & Reut.	Pâquerette de Bernard	akène	barochore
Stachys heraclea All.	Épiaire d'Héraclée	akène	épizoochoire
Mentha pulegium L.	Menthe Pouliot	akène	épizoochoire
Erigeron strigosus Mühl. ex Willd.	Vergerette maigre	akène	anémochoire
Ocimum basilicum L.	Basilic aux sauces	akène	barochore
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Séneçon à feuilles de Roquette	akène	anémochoire
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner	Potamot filiforme	akène	hydrochoire
Bellium nivale Req.	Pâquerette des neiges	akène	barochore
Nepeta nepetella L.	Népéta à feuilles lancéolées	akène	barochore
Plantago macrorhiza Poir.		akène	barochore
Taraxacum gymnanthum DC.	Pissenlit	akène	anémochoire
Alchemilla crinita Buser	Alchémille	akène	épizoochoire
Carex divisa Huds.	Laîche divisée	akène	barochore
Rudbeckia laciniata L.	Rudbeckie découpée	akène	anémochoire
Teucrium brachyandrum S.Puech	Germandrée à étamines courtes	akène	barochore
Aconogonum alpinum (All.) Schur	Renouée des Alpes	akène	barochore
Alchemilla flexicaulis Buser	Alchémille	akène	épizoochoire
Jacobaea vulgaris Gaertn.	Herbe de saint Jacques	akène	anémochoire
Littorella uniflora (L.) Asch.	Littorelle à une fleur	akène	hydrochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de saint Roch	akène	anémochoire
<i>Mentha requienii</i> Benth.	Menthe de Requier	akène	épizoochoire
<i>Teucrium flavum</i> L.	Germandrée jaune	akène	épizoochoire
<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz	Libanotis	akène	épizoochoire
<i>Alchemilla fulgens</i> Buser	Alchémille éclatante	akène	épizoochoire
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant	akène	hydrochoire
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule à feuilles de Cèleri	akène	hydrochoire
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	Séneçon des cours d'eau	akène	anémochoire
<i>Hieracium neocerinth</i> Fr.		akène	anémochoire
<i>Daucus muricatus</i> (L.) L.	Carotte	akène	épizoochoire
<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	Scabieuse cendrée	akène	anémochoire
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Alchémille glabre	akène	épizoochoire
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Queue-de-lion	akène	épizoochoire
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Épiaire annuelle	akène	épizoochoire
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de Renouée	akène	hydrochoire
<i>Sparganium natans</i> L.		akène	hydrochoire
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Flammule	akène	hydrochoire
<i>Echium arenarium</i> Guss.	Vipérine des sables	akène	barochore
<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande		akène	épizoochoire
<i>Scabiosa triandra</i> L.	Scabieuse de Gramont	akène	anémochoire
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale	akène	épizoochoire
<i>Sanicula europaea</i> L.	Herbe aux chênes	akène	épizoochoire
<i>Alchemilla heteropoda</i> Buser	Alchémille hétéropode	akène	épizoochoire
<i>Rumex cristatus</i> DC.	Rumex à crêtes	akène	hydrochoire
<i>Picnemon acarna</i> (L.) Cass.	Cirse Acarna	akène	anémochoire
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Rudbeckie hérissée	akène	anémochoire
<i>Solidago canadensis</i> L.	Gerbe-d'or	akène	anémochoire
<i>Ranunculus cordiger</i> Viv.	Renoncule Porte-coeur	akène	anémochoire
<i>Crepis leontodontoides</i> All.	Crépide faux Liondent	akène	anémochoire
<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.	Thé des montagnes	akène	épizoochoire
<i>Teucrium pseudo-chamaepitys</i> L.	Germandrée faux Petit-Pin	akène	épizoochoire
<i>Alchemilla longana</i> Buser	Alchémille de Longa	akène	épizoochoire
<i>Rumex cuneifolius</i> Campd.	Rumex	akène	hydrochoire
<i>Picris rhagadioloides</i> (L.) Desf.	Picride très élevée	akène	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	Baldellie fausse Renoncule	akène	barochore
Rumex maritimus L.	Patience maritime	akène	épizoochore
Solidago gigantea Aiton	Solidage géant	akène	anémochore
Carex humilis Leyss.	Laîche humble	akène	barochore
Tragopogon angustifolius Bellardi ex Willd.	Salsifis à feuilles étroites	akène	anémochore
Alchemilla monticola Opiz	Alchémille des montagnes	akène	épizoochore
Mentha cervina L.	Menthe des cerfs	akène	épizoochore
Rumex longifolius DC.	Rumex à feuilles longues	akène	épizoochore
Scolymus maculatus L.	Scolyme taché	akène	anémochore
Liquidambar styraciflua L.	Liquidambar	akène	épizoochore
Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée		akène	barochore
Rumex palustris Sm.	Patience des marais	akène	épizoochore
Laserpitium latifolium L.	Laser à feuilles larges	akène	anémochore
Carex halleriana Asso		akène	épizoochore
Teucrium pyrenaicum L.	Germandrée des Pyrénées	akène	épizoochore
Carex curvula All.	Laîche courbée	akène	barochore
Alchemilla plicata Buser	Alchémille à folioles repliées	akène	épizoochore
Rumex patientia L.	Épinard-oseille	akène	anémochore
Tephrosia palustris (L.) Fourr.	Cinéaire des marais	akène	anémochore
Sonchus palustris L.	Laiteron des marais	akène	barochore
Alkanna matthioli Tausch	Orcanette tinctoriale	akène	épizoochore
Aposeris foetida (L.) Less.	Aposéris fétide	akène	barochore
Alchemilla schmidelyana Buser	Alchémille de Schmidely	akène	épizoochore
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	Souchet à tiges nombreuses	akène	barochore
Carex atrofusca Schkuhr	Laîche brûlée	akène	barochore
Rumex scutatus L.	Oseille ronde	akène	anémochore
Laserpitium halleri Crantz	Laser de Haller	akène	anémochore
Allium paniculatum L.		akène	barochore
Peucedanum officinale L.	Peucedan officinal	akène	anémochore
Alchemilla strigulosa Buser	Alchémille	akène	épizoochore
Senecio squalidus L.	Séneçon luisant	akène	anémochore
Atriplex longipes Drejer	Arroche stipitée	akène	épizoochore
Symphotrichum lanceolatum (Willd.) M.Nesom	Aster lancéolé	akène	anémochore
Carex bicolor All.	Laîche bicolore	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Valeriana apula Pourr.	Valériane à feuilles de Globulaire	akène	anémochoire
Alchemilla subcrenata Buser	Alchémille	akène	épizoochoire
Quercus rubra L.	Chêne rouge d'Amérique	akène	endozoochoire, dyszoochoire
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert	Thorella	akène	hydrochoire
Symphyotrichum novae-angliae (L.) M.Nesom	Aster de la Nouvelle-Angleterre	akène	anémochoire
Carex bipartita Bellardi ex All. nom. rej. prop.	Kobrésie simple	akène	barochore
Alchemilla hoppeana Dalla Torre	Alchémille de Hoppe	akène	épizoochoire
Alchemilla tenuis Buser	Alchémille ténue	akène	épizoochoire
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve	Aster lisse	akène	anémochoire
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfeuil commun	akène	épizoochoire
Roldana petasitis (Sims) H.Rob. & Brettell		akène	anémochoire
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom	Aster des jardins	akène	anémochoire
Carex capillaris L.	Laïche à feuilles capillaires	akène	barochore
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Piloselle de Ziz	akène	anémochoire
Nepeta nuda L.	Népéta nu	akène	épizoochoire
Hieracium villosum Jacq.	Épervière velue	akène	anémochoire
Alchemilla undulata Buser	Alchémille ondulée	akène	épizoochoire
Artemisia molinieri Quétel, M.Barbero & R.J.Loisel	Armoise de Molinier	akène	barochore
Tanacetum balsamita L.	Menthe-coq	akène	anémochoire
Symphyotrichum subulatum (Michx.) M.Nesom		akène	anémochoire
Carex dioica L.	Laïche dioïque	akène	hydrochoire
Nananthea perpusilla (Loisel.) DC.	Nananthée fluette	akène	anémochoire
Hieracium falcatum Arv.-Touv.	Épervière en faux	akène	anémochoire
Phagnalon rupestre (L.) DC.		akène	anémochoire
Pimpinella siifolia Leresche		akène	barochore
Alchemilla vetteri Buser		akène	épizoochoire
Oenanthe globulosa L.	Oenanthe globuleuse	akène	hydrochoire
Artemisia biennis Willd.	Armoise bisannuelle	akène	barochore
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.	Aster de Hongrie	akène	anémochoire
Carex glacialis Mack.		akène	barochore
Geum reptans L.	Benoîte rampante	akène	épizoochoire
Inula montana L.		akène	anémochoire
Allium commutatum Guss.		akène	barochore
Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Grelli	Leucanthème brûlé	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Atriplex hortensis L.	Bonne-Dame	akène	anémochore
Myosotis nemorosa Besser	Myosotis à poils réfractés	akène	épizoochore
Carex maritima Gummerus	Laîche maritime	akène	hydrochore
Artemisia glacialis L.	Genépi des glaciers	akène	barochore
Coristospermum ferulaceum (All.) Reduron, Charpin & PimeLigustique fausse Férule		akène	barochore
Knautia collina Jord.	Knautie pourpre	akène	anémochore
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri		akène	barochore
Carex grioletii Roem.	Laîche de Griolet	akène	barochore
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.	Tanaisie Parthénium	akène	anémochore
Atriplex micrantha Ledeb.	Arroche à petites fleurs	akène	épizoochore
Eryngium viviparum J.Gay	Panicaut vivipare	akène	épizoochore
Scorzonera humilis L.	Scorzonère humble	akène	anémochore
Carex microglochis Wahlenb.	Laîche à petite arête	akène	hydrochore
Artemisia umbelliformis Lam.	Genépi jaune	akène	barochore
Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.	Pétasite paradoxal	akène	anémochore
Phagnalon saxatile (L.) Cass.	Phagnalon des rochers	akène	anémochore
Potentilla grandiflora L.	Potentille à grandes fleurs	akène	barochore
Leontodon crispus Vill.	Liondent à feuilles crépues	akène	anémochore
Allium savii Parl.	Ail des salines	akène	barochore
Centaurea collina L.	Centaurée des collines	akène	épizoochore
Artemisia abrotanum L.	Armoise Aurone	akène	barochore
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch	Céleri inondé	akène	hydrochore
Myosotis laxa Lehm.		akène	hydrochore
Symphytum orientale L.	Consoude d'Orient	akène	épizoochore
Selinum broteri Hoffmanns. & Link	Sélin	akène	anémochore
Carex norvegica Retz.	Laîche de Norvège	akène	hydrochore
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.	Phagnalon repoussant	akène	anémochore
Potentilla valderia L.	Potentille de Valdieri	akène	épizoochore
Achillea collina Becker ex Rchb.		akène	anémochore
Allium tenuiflorum Ten.	Ail à petites fleurs	akène	barochore
Centaurea pullata L.	Centaurée bordée de noir	akène	anémochore
Rosa spinosissima L. nom. ambig.	Rosier à feuilles de Boucage	akène	endozoochore
Centaurea nigrescens Willd.	Centaurée noircissante	akène	barochore
Cerintho glabra Mill.	Cérinthe glabre	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Tagetes minuta L.	Tagète des décombres	akène	anémochoire
Artemisia austriaca Jacq.	Armoise d'Autriche	akène	barochore
Quercus coccifera L.	Chêne Kermès	akène	endozoochore, dyszoochore
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch	Ache rampante	akène	hydrochore
Taraxacum adamii Claire	Pissenlit d'Adam	akène	anémochoire
Athamanta cretensis L.	Athamanthe de Crète	akène	épizoochore
Alkanna lutea Moris	Orcanette jaune	akène	épizoochore
Ranunculus seguieri Vill.	Renoncule de Séguier	akène	épizoochore
Achillea nobilis L.	Achillée noble	akène	anémochoire
Anemone coronaria L.	Anémone Coronaire	akène	épizoochore
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Chénopode glauque	akène	barochore
Taraxacum aginnense Hofstra	Pissenlit	akène	anémochoire
Carex vaginata Tausch	Laîche à feuilles engainantes	akène	hydrochore
Bupleurum petraeum L.	Buplèvre sous-arbustif	akène	barochore
Ranunculus glacialis L.	Renoncule des glaciers	akène	épizoochore
Stachys recta L.	Épiaire droite	akène	épizoochore
Cyanus montanus (L.) Hill	Bleuet des montagnes	akène	anémochoire
Cerinth minor L.	Petit Mélinet	akène	barochore
Tordylium apulum L.	Tordyle des Pouilles	akène	anémochoire
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Ansérine rouge	akène	barochore
Taraxacum nordstedtii Dahlst.	Pissenlit de Nordstedt	akène	anémochoire
Carex mucronata All.	Laîche mucronée	akène	barochore
Achillea tomentosa L.	Achillée tomenteuse	akène	anémochoire
Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut.	Pâquerette à feuilles rondes	akène	barochore
Thalictrum minus L.	Pigamon des dunes	akène	barochore
Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk.	Doronic	akène	épizoochore
Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve	Serratule à feuilles de Chanvre d'eau	akène	épizoochore
Jacobaea alpina (L.) Moench	Séneçon des Alpes	akène	anémochoire
Adonis aestivalis L.	Adonis d'été	akène	épizoochore
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	Urosperme fausse Picride	akène	anémochoire
Isolepis fluitans (L.) R.Br.	Scirpe flottant	akène	barochore
Trocdaris verticillatum (L.) Raf.	Carum verticillé	akène	barochore
Valeriana montana L.	Valériane des montagnes	akène	anémochoire
Centaurea nervosa Willd.	Centaurée de Ferdinand	akène	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Anemone montana Hoppe	Pulsatille des montagnes	akène	anémochoire
Doronicum pardalianches L.	Doronic à feuilles en cœur	akène	épizoochoire
Potentilla frigida Vill.	Potentille des frimas	akène	barochoire
Leucanthemum cuneifolium Legrand ex H.J.Coste		akène	barochoire
Rosa sempervirens L.	Rosier de tous les mois	akène	endozoochoire
Ranunculus aquatilis L.	Renoncule aquatique	akène	hydrochoire
Angelica heterocarpa J.Lloyd	Angélique à fruits variés	akène	hydrochoire
Allium ericetorum Thore		akène	barochoire
Achillea erba-rotta All.	Achillée Erba-rotta	akène	anémochoire
Trinia glauca (L.) Dumort.	Trinie glauque	akène	barochoire
Carlina corymbosa L.	Carlina en corymbe	akène	anémochoire
Doronicum plantagineum L.	Doronic à feuilles de plantain	akène	épizoochoire
Leucanthemum delarbei Timb.-Lagr. ex Lamotte	Leucanthème de Delarbre	akène	barochoire
Chenopodium suecicum J.Murray	Chénopode de Suède	akène	barochoire
Ambrosia trifida L.	Ambrosie trifide	akène	épizoochoire
Ranunculus peltatus Schrank	Renoncule peltée	akène	hydrochoire
Myosotis secunda A.Murray	Myosotis unilatéral	akène	barochoire
Persicaria orientalis (L.) Spach	Renouée orientale	akène	barochoire
Oenanthe foucaudii Tess.	Oenanthe de Foucaud	akène	hydrochoire
Carex laevigata Sm.	Laïche lisse	akène	hydrochoire
Centaurea uniflora Turra	Centaurée à une fleur	akène	épizoochoire
Carlina hispanica Lam.		akène	anémochoire
Echium italicum L.	Vipérine des Albères	akène	barochoire
Myrrhis odorata (L.) Scop.	Cerfeuil anisé	akène	épizoochoire
Adonis flamma Jacq.	Adonis couleur de feu	akène	épizoochoire
Crepis setosa Haller f.	Crépide hérissée	akène	anémochoire
Andryala integrifolia L.	Andryale sinueuse	akène	épizoochoire
Carex extensa Good.	Laïche étirée	akène	barochoire
Cirsium creticum (Lam.) D'Urv.		akène	anémochoire
Cirsium dissectum (L.) Hill	Cirse d'Angleterre	akène	anémochoire
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) Vacc. [1909 -	Achillée musquée	akène	anémochoire
Ranunculus macrophyllus Desf.	Renoncule à grandes feuilles	akène	hydrochoire
Rumex alpinus L.	Rumex des Alpes	akène	anémochoire
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.	Petite Ivette	akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Crepis tectorum L.	Crépide des toits	akène	anémochoire
Asperugo procumbens L.	Portefeuille	akène	épizoochoire
Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukkop	Lampourde blanche	akène	épizoochoire
Cirsium filipendulum Lange	Cirse Filipendule	akène	anémochoire
Achillea nana L.	Faux Génépi	akène	anémochoire
Centaurea aspera L.	Centaurée rude	akène	barochore
Rumex aquitanicus Rech.f.	Rumex aquitain	akène	anémochoire
Atriplex rosea L.	Arroche rosée	akène	
Pastinaca sativa L.	Pastinacier	akène	anémochoire
Ranunculus rionii Lagger	Renoncule de Rion	akène	hydrochoire
Hieracium bupleuroides C.C.Gmel.	Épervière faux Buplèvre	akène	anémochoire
Symphytum floribundum Shuttlew. ex E.P.Bicknell	Consoude à nombreuses fleurs	akène	épizoochoire
Blitum capitatum L.	Épinard-fraise en tête	akène	barochore
Hieracium chaboissaei Arv.-Touv.	Épervière de Chaboissau	akène	anémochoire
Anthemis cretica subsp. saxatilis (DC. ex Willd.) R.Fern.	Anthémis des rochers	akène	barochore
Ranunculus carinthiacus Hoppe	Renoncule de Carinthie	akène	épizoochoire
Achillea ageratum L.	Achillée visqueuse	akène	anémochoire
Conium maculatum L.	Ciguë tachée	akène	barochore
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants	Chénopode couché	akène	barochore
Blitum virgatum L.	Épinard-fraise en baguette	akène	barochore
Ranunculus tripartitus DC.	Renoncule tripartite	akène	hydrochoire
Alisma gramineum Lej.		akène	hydrochoire
Xanthium catharticum Humb., Bonpl. & Kunth		akène	épizoochoire
Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochoire
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.	Adénostyle à feuilles blanches	akène	anémochoire
Phlomis lychnitis L.	Lychnite	akène	épizoochoire
Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos	Leucanthème en forme de baguette	akène	barochore
Ranunculus thora L.	Renoncule Thora	akène	épizoochoire
Xanthium orientale L.	Lampourde à gros fruits	akène	épizoochoire
Polygonum scoparium Req. ex Loisel.	Renouée à balais	akène	barochore
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.	Scirpe alpin	akène	barochore
Hieracium chloropsis Gren. & Godr.		akène	anémochoire
Carex brevicollis DC.	Laïche à col court	akène	barochore
Alchemilla flabellata Buser	Alchémille flabellée	akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Angelica razulii Gouan	Angélique de Razouls	akène	anémochoire
Zannichellia obtusifolia Talavera & al.	Zannichellie à feuilles obtuses	akène	hydrochoire
Hieracium dentatum Hoppe	Épervière dentée	akène	anémochoire
Seseli longifolium L.	Séséli élevé	akène	épizoochoire
Inula helenioides DC.		akène	anémochoire
Carex michelii Host		akène	barochore
Scabiosa lucida Vill.	Scabieuse luisante	akène	anémochoire
Parietaria officinalis L.	Herbe à bouteille	akène	épizoochoire
Lactuca serriola L.	Escarole	akène	anémochoire
Symphotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom		akène	anémochoire
Carex frigida All.	Laîche des lieux froids	akène	barochore
Hieracium aemulum Arv.-Touv. & Gaut.	Épervière à fleurs de Brize	akène	anémochoire
Hieracium glaucopsis Gren. & Godr.		akène	anémochoire
Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Hispidule	akène	anémochoire
Geum hispidum Fr.	Benoîte hispide	akène	épizoochoire
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.	Charée	akène	barochore
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill		akène	barochore
Sonchus maritimus L.	Laiteron maritime	akène	barochore
Zannichellia peltata Bertol.	Zannichellie peltée	akène	hydrochoire
Myosotis rehsteineri Wartm.		akène	barochore
Xanthium pungens Wallr.	Lampourde piquante	akène	épizoochoire
Scutellaria minor Huds.	Petite Scutellaire	akène	barochore
Hieracium planchonianum Timb.-Lagr. & Loret		akène	anémochoire
Hieracium godetii Christener ex Godet	Épervière un peu hispide	akène	anémochoire
Taraxacum braunblanquetii Soest	Pissenlit de Braun-Blanquet	akène	anémochoire
Artemisia atrata Lam.	Armoise noirâtre	akène	barochore
Scutellaria alpina L.	Scutellaire des Alpes	akène	barochore
Jasonia tuberosa (L.) DC.	Jasonie	akène	anémochoire
Crepis micrantha Czerep.	Crépis à petites fleurs	akène	anémochoire
Rosa caesia Sm.	Églantier bleu cendré	akène	endozoochoire
Xanthium strumarium L.	Lampourde Glouteron	akène	épizoochoire
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.	Cerfeuil lustré	akène	épizoochoire
Comarum palustre L.	Potentille des marais	akène	barochore
Hieracium humile Jacq.	Épervière peu élevée	akène	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Doronicum clusii (All.) Tausch	Doronic de Clusius	akène	épizoochore
Arnica montana L.	Herbe aux prêcheurs	akène	épizoochore
Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miegév.	Conopode des Pyrénées	akène	barochore
Taraxacum minimum (V.Brig. ex Guss.) N.Terracc.	Pissenlit	akène	anémochore
Carex fimbriata Schkuhr	Laîche fimbriée	akène	épizoochore
Bupleurum rotundifolium L.	Oreille-de-lièvre	akène	barochore
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Chénopode fausse Ambroisie	akène	barochore
Picris hieracioides L.	Herbe aux vermisseaux	akène	anémochore
Rosa ferruginea Vill.	Rosier glauque	akène	endozoochore
Triglochin bulbosum L.		akène	épizoochore
Bistorta officinalis Delarbre	Langue de Bœuf	akène	barochore
Hieracium longifolium Schleich. ex Froël.		akène	anémochore
Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern.	Crépide à feuilles de Conyza	akène	anémochore
Achillea odorata L.	Achillée odorante	akène	anémochore
Potentilla puberula Krasan	Petite potentille	akène	barochore
Taraxacum purpureomarginatum Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Crepis mollis (Jacq.) Asch.	Crépis mou	akène	anémochore
Prunella hyssopifolia L.	Brunelle à feuilles d'Hysope	akène	barochore
Carex pendula Huds.	Laîche pendante	akène	barochore
Caucalis platycarpus L.	Caucalis à feuilles de Carotte	akène	épizoochore
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants	Chénopode multifide	akène	barochore
Rosa montana Chaix	Églantier des montagnes	akène	endozoochore
Triglochin maritimum L.	Troscart maritime	akène	épizoochore
Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest.	Peucedan à feuilles en lanières	akène	anémochore
Carex chordorrhiza L.f.	Laîche à longs rhizomes	akène	hydrochore
Hieracium misaucinum Nägeli & Peter		akène	anémochore
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.	Cirse glutineux	akène	anémochore
Allium moly L.		akène	barochore
Scorzonera austriaca Willd.	Scorsonère d'Autriche	akène	anémochore
Thymus vulgaris L.	Farigoule	akène	épizoochore
Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas	Grémil à rameaux étalés	akène	anémochore
Rosa agrestis Savi	Églantier agreste	akène	endozoochore
Artemisia maritima L.	Sémentine	akène	barochore
Carex diandra Schrank	Laîche à deux étamines	akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium mollitum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Carex caryophyllea Latourr.	Laîche du printemps	akène	épizoochoire
Sparganium angustifolium Michx.	Rubanier à feuilles étroites	akène	hydrochoire
Carex lasiocarpa Ehrh.	Laîche filiforme	akène	épizoochoire
Hieracium monregalense Burnat & Gremli		akène	anémochoire
Oxyria digyna (L.) Hill	Oxyrie à deux stigmates	akène	anémochoire
Carex ericetorum Pollich	Laîche des landes	akène	épizoochoire
Achillea ligustica All.	Achillée de Ligurie	akène	anémochoire
Hieracium glanduliferum Hoppe	Épervière poilue-glanduleuse	akène	anémochoire
Cyperus eragrostis Lam.	Souchet robuste	akène	barochore
Tanacetum cinerariifolium (Trevis.) Sch.Bip.	Pyrèthre	akène	anémochoire
Quercus ilex L.	Chêne vert	akène	endozoochoire, dyszoochoire
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees &	Petit Souchet	akène	hydrochoire
Chaerophyllum hirsutum L.	Chérophylle hérissé	akène	épizoochoire
Carex limosa L.	Laîche des tourbières	akène	hydrochoire
Hieracium oligocephalum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Centaurea nigra L.	Centaurée noire	akène	barochore
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.	Microlonque de Salamanque	akène	épizoochoire
Galatella linosyris (L.) Rchb.f.	Linosyris à feuilles de Lin	akène	anémochoire
Hieracium piliferum Hoppe	Épervière poilue	akène	anémochoire
Taraxacum parnassicum Dahlst.	Pissenlit bai	akène	anémochoire
Lactuca saligna L.	Laitue à feuilles de Saule	akène	anémochoire
Tanacetum vulgare L.	Sent-bon	akène	anémochoire
Helosciadium crassipes W.D.J.Koch	Ache	akène	hydrochoire
Xanthium spinosum L.	Lampourde épineuse	akène	épizoochoire
Epikeros pyrenaicus (L.) Raf.	Angélique des Pyrénées	akène	anémochoire
Carex rostrata Stokes	Laîche à bec	akène	hydrochoire
Hieracium oreiocephalum Zahn		akène	anémochoire
Thymus oenipontanus Heinr.Braun	Thym d'Innsbruck	akène	épizoochoire
Anemone palmata L.	Anémone palmée	akène	épizoochoire
Pulmonaria montana Lej.	Pulmonaire des montagnes	akène	barochore
Jacobaea incana (L.) Veldkamp	Séneçon blanchâtre	akène	anémochoire
Dracocephalum triflorum L.	Tête-de-dragon à trois fleurs	akène	barochore
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz	Bardanette courbée	akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Taraxacum alatum H.Lindb.	Pissenlit	akène	anémochoire
Crepis paludosa (L.) Moench	Crépide des marais	akène	anémochoire
Myosotis martini Sennen	Myosotis de Lamotte	akène	épizoochoire
Centaurea corymbosa Pourr.	Centaurée en corymbe	akène	anémochoire
Hieracium pamphilii Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Petasites albus (L.) Gaertn.	Pétasite blanc	akène	anémochoire
Thesium alpinum L.	Thésion des Alpes	akène	myrmécochoire
Ajuga reptans L.	Consyre moyenne	akène	myrmécochoire
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burt	Cotonnière ondulée	akène	épizoochoire
Heliotropium europaeum L.	Héliotrope d'Europe	akène	barochore
Taraxacum angustisquamum Dahlst. ex H.Lindb.	Pissenlit	akène	anémochoire
Cyperus difformis L.	Souchet difforme	akène	barochore
Hieracium pedemontanum Burnat & Gremli	Épervière du Piémont	akène	anémochoire
Filago eriocephala Guss.	Cotonnière à têtes laineuses	akène	anémochoire
Allium carinatum L.		akène	barochore
Pallenis spinosa (L.) Cass.	Pallénis épineux	akène	anémochoire
Gasparria peucedanoides (M.Bieb.) Thell.	Séséli faux Peucedan	akène	barochore
Jacobaea uniflora (All.) Veldkamp	Séneçon de Haller	akène	anémochoire
Bellis perennis L.	Pâquerette	akène	barochore
Heliotropium suaveolens M.Bieb.		akène	barochore
Pilosella auriculoides (Láng) P.D.Sell & C.West		akène	anémochoire
Clematis flammula L.	Clématite odorante	akène	anémochoire
Geum rivale L.	Benoîte des ruisseaux	akène	épizoochoire
Hieracium pictiforme Belli & Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Filago germanica L.	Immortelle d'Allemagne	akène	anémochoire
Allium oleraceum L.		akène	barochore
Pulmonaria officinalis L.	Pulmonaire officinale	akène	myrmécochoire
Pilosella densiflora (Tausch) Soják	Piloselle à fleurs denses	akène	anémochoire
Taraxacum ekmanii Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochoire
Ficus carica L.	Figuier de Carie	akène	endozoochoire
Quercus suber L.	Surier	akène	endozoochoire, dyszoochoire
Polygonum romanum Jacq.		akène	barochore
Eleocharis mamillata H.Lindb.	Souchet à tétons	akène	barochore
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth	Fuirène pubescent	akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium pictum Schleich. ex Pers.	Épervière mouchetée	akène	anémochoire
Galeopsis ladanum L.	Chanvre sauvage	akène	épizoochoire
Hieracium chenopodioides Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Dracocephalum austriacum L.	Tête-de-dragon d'Autriche	akène	barochoire
Ranunculus auricomus L.	Renoncule Tête-d'or	akène	épizoochoire
Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás	Thym à pilosité variable	akène	épizoochoire
Pilosella rothiana F.W.Schultz & Sch.Bip.		akène	anémochoire
Taraxacum lingulatum Markl.	Pissenlit	akène	anémochoire
Heteranthera limosa (Sw.) Willd.	Hétéranthère des marais	akène	hydrochoire
Hieracium pilosum Schleich. ex Froël.	Épervière poilue	akène	anémochoire
Achillea chamaemelifolia Pourr.	Achillée à feuilles de Camomille	akène	anémochoire
Galeopsis pubescens Besser	Galéopsis pubescent	akène	épizoochoire
Hieracium fragile Jord.	Épervière précoce	akène	anémochoire
Inula spiraeifolia L.		akène	anémochoire
Thymus vallicola (Heinr.Braun) Ronniger	Thym	akène	épizoochoire
Rumex thrysiflorus Fingerh.		akène	barochoire
Taraxacum marklundii Palmgr.	Pissenlit	akène	anémochoire
Plantago maritima L.	Plantain maritime	akène	barochoire
Eryngium pusillum L.	Panicaut de Barrelier	akène	épizoochoire
Carex canescens L.	Laïche tronquée	akène	hydrochoire
Eriophorum gracile Koch ex Roth	Linaigrette grêle	akène	anémochoire
Hieracium stelligerum Froël.	Épervière étoilée	akène	anémochoire
Hieracium porrectum Fr.		akène	anémochoire
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt	Hédipnois de Crète	akène	épizoochoire
Ranunculus amplexicaulis L.	Renoncule amplexicaule	akène	épizoochoire
Potentilla cinerea Chaix ex Vill.	Potentille cendrée	akène	barochoire
Ranunculus lanuginosus L.	Renoncule laineuse	akène	épizoochoire
Bupleurum ranunculoides L.	Buplèvre fausse Renoncule	akène	barochoire
Torilis japonica (Houtt.) DC.	Grattau	akène	épizoochoire
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.	Bardanette faux Myosotis	akène	épizoochoire
Ligularia sibirica (L.) Cass.	Séneçon de Sibérie	akène	anémochoire
Hieracium pseudolanatum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Phlomis herba-venti L.	Herbe au vent	akène	épizoochoire
Prunella vulgaris L.	Herbe au charpentier	akène	barochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray	American Dogweed	akène	anémochore
Taraxacum pannulatum Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Bupleurum fruticosum L.	Buplèvre en buisson	akène	barochore
Hieracium pseudopraecox (Zahn) Prain		akène	anémochore
Taraxacum pyrenaicum Reut.	Pissenlit des Pyrénées	akène	anémochore
Adonis vernalis L.	Grand Oeil-de-boeuf	akène	myrmécochore
Artemisia annua L.	Armoise annuelle	akène	barochore
Taraxacum polyodon Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Ranunculus platanifolius L.	Renoncule à feuilles de Platane	akène	épizoochore
Hieracium pteropogon Arv.-Touv.		akène	anémochore
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.	Grémil à pédicelles épais	akène	barochore
Potentilla pedata Willd. ex Hornem.		akène	anémochore
Taraxacum alienum Dahlst.		akène	anémochore
Atriplex sagittata Borkh.	Arroche luisante	akène	épizoochore
Taraxacum sagittilobum W.Koch ex Soest		akène	anémochore
Naufraga balearica Constance & Cannon	Naufragée des Baléares	akène	barochore
Carex buxbaumii Wahlenb.	Laîche de Buxbaum	akène	hydrochore
Hieracium ragusinoides Arv.-Touv. & St.-Yves		akène	anémochore
Senecio viscosus L.	Séneçon visqueux	akène	anémochore
Bupleurum rigidum L.	Buplèvre raide	akène	barochore
Prasium majus L.	Prasium	akène	barochore
Alchemilla amphisericca Buser	Alchémille de Charbonnel	akène	épizoochore
Taraxacum atactum Sahlm & Soest		akène	anémochore
Myosotis sylvatica Hoffm.	Myosotis des forêts	akène	épizoochore
Atriplex tatarica L.	Arroche de Tartarie	akène	barochore
Taraxacum sellandii Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Rosa marginata Wallr.		akène	endozoochore
Cyperus laevigatus L.	Souchet à deux épis	akène	barochore
Carex heleonastes L.f.	Laîche des tourbières	akène	hydrochore
Micromeria filiformis (Aiton) Benth.		akène	épizoochore
Hieracium ravaudii Arv.-Touv.	Épervière de Ravaud	akène	anémochore
Carex pilulifera L.	Laîche à pilules	akène	myrmécochore
Carlina macrocephala Moris	Carlina à gros capitules	akène	anémochore
Pulicaria odora (L.) Rchb.	Pulicaire odorante	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Alchemilla exigua Buser ex Paulin	Petite Alchémille	akène	épizoochore
Taraxacum dilatatum H.Lindb.	Pissenlit dilaté	akène	anémochore
Rumex sanguineus L.	Patience sanguine	akène	barochore
Lycopsis orientalis L.	Buglosse ovale	akène	épizoochore
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit.	Arroche à feuilles oblongues	akène	anémochore
Taraxacum lacistophylloides Dahlst.		akène	anémochore
Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Clematis cirrhosa L.	Clématite à vrilles	akène	anémochore
Rosa rubiginosa L.	Rosier à odeur de pomme	akène	endozoochore
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman	Oenanthe des eaux courantes	akène	hydrochore
Ranunculus aconitifolius L.	Renoncule à feuilles d'Aconit	akène	épizoochore
Hieracium rionii Gremlin	Épervière de Rion	akène	anémochore
Carduus carlinoides Gouan	Chardon fausse Carline	akène	anémochore
Anemone halleri All.	Pulsatille de Haller	akène	anémochore
Centaurea pseudocineraria (Fiori) Rouy	Fausse Centaurée bleuâtre	akène	épizoochore
Ranunculus millefoliatus Vahl	Renoncule à mille feuilles	akène	épizoochore
Alchemilla grossidens Buser	Alchémille à grosses dents	akène	épizoochore
Taraxacum hamatifforme Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Bassia scoparia (L.) Voss		akène	épizoochore
Taraxacum lambinonii Soest	Pissenlit de Lambinon	akène	anémochore
Taraxacum trilobatum Palmgr.	Pissenlit	akène	anémochore
Rosa tomentosa Sm.	Églantier tomenteux	akène	endozoochore
Rumex arifolius All.	Rumex alpestre	akène	anémochore
Trichophorum alpinum (L.) Pers.	Scirpe de Hudson	akène	anémochore
Hieracium sarretoides Arv.-Touv. & H.J.Coste		akène	anémochore
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.	Filasse bâtarde	akène	épizoochore
Carthamus mitissimus L.	Cardoncelle mou	akène	anémochore
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel	Centaurée	akène	épizoochore
Salvia sclarea L.	Orvale	akène	barochore
Allium lineare L.		akène	barochore
Taraxacum hamatulum Hagend., Soest & Zevenb.	Pissenlit	akène	anémochore
Chenopodium strictum Roth	Chénopode raide	akène	barochore
Taraxacum oxoniense Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Taraxacum undulatum H.Lindb. & Markl.	Pissenlit	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Triglochin laxiflorum Guss.	Troscart à fleurs lâches	akène	épizoochore
Phlomis fruticosa L.	Sauge de Jérusalem	akène	épizoochore
Hieracium serresianum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Galeopsis reuteri Rchb.f.	Galéopsis de Reuter	akène	épizoochore
Clinopodium corsicum (Pers.) Govaerts	Calament de Corse	akène	épizoochore
Salvia verbenaca L.	Sauge fausse Verveine	akène	barochore
Taraxacum hamiferum Dahlst.		akène	anémochore
Taraxacum tanyolobum Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Taraxacum vastisectum Markl. ex Puol.	Pissenlit	akène	anémochore
Lavandula stoechas L.	Lavande Stéchade	akène	barochore
Alchemilla rhododendrophila Buser	Alchémille des rhoderaies	akène	épizoochore
Pimpinella tragium Vill.	Boucage Tragium	akène	barochore
Hieracium speluncarum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Galeopsis segetum Neck.	Galéopsis des champs	akène	barochore
Pulmonaria angustifolia L.		akène	barochore
Pilosella glacialis (Reyn. ex Lachen.) F.W.Schultz & Sch.Biç	Piloselle des glaciers	akène	anémochore
Taraxacum nigricans (Kit.) Rchb.	Pissenlit noircissant	akène	anémochore
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	Caucalis à grandes fleurs	akène	épizoochore
Carex praecox Schreb.	Laïche précoce	akène	barochore
Chaerophyllum elegans Gaudin	Chérophylle élégant	akène	épizoochore
Senecio hercynicus Herborg	Séneçon hercynien	akène	anémochore
Hieracium trachselianum Christener		akène	anémochore
Artemisia chamaemelifolia Vill.	Armoise à feuilles de Camomille	akène	barochore
Taraxacum obliquilobum Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Stachys sylvatica L.	Ortie à crapauds	akène	épizoochore
Teucrium fruticans L.	Germandrée arbustive	akène	barochore
Potamogeton nodosus Poir.	Potamot noueux	akène	hydrochore
Crepis pyrenaica (L.) Greuter	Crépis des Pyrénées	akène	anémochore
Hieracium ucenicum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.	Céphalaire à fleurs blanches	akène	anémochore
Scabiosa atropurpurea L.	Scabieuse des jardins	akène	anémochore
Taraxacum subcyanolepis M.P.Christ.	Pissenlit	akène	anémochore
Torilis africana Spreng.	Torilis pourpre	akène	épizoochore
Origanum majorana L.	Origan des jardins	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson	Renouée à feuilles de Saule	akène	barochore
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip.		akène	anémochoire
Rhynchospora alba (L.) Vahl	Rhynchospora blanche	akène	épizoochoire
Hieracium urticaceum Arv.-Touv. & Ravaud	Épervière fausse Ortie	akène	anémochoire
Sideritis romana L.	Thé de campagne	akène	épizoochoire
Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.	Myosotis à petites fleurs	akène	épizoochoire
Allium ursinum L.	Ail à larges feuilles	akène	barochore
Taraxacum boekmanii Borgv.		akène	anémochoire
Chenopodium vulvaria L.	Chénopode puant	akène	barochore
Pilosella flagellaris (Willd.) P.D.Sell & C.West		akène	anémochoire
Plantago cornutii Gouan	Plantain de Cornut	akène	barochore
Ranunculus fluitans Lam.	Renoncule flottante	akène	hydrochore
Thalictrum aquilegiifolium L.	Colombine plumeuse	akène	anémochoire
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Rhynchospora fauve	akène	épizoochoire
Hieracium verbascifolium Vill.		akène	anémochoire
Galeopsis carpetana Willk.	Galéopsis	akène	épizoochoire
Crepis albida Vill.	Crépide blanchâtre	akène	anémochoire
Scorzonera undulata Vahl		akène	anémochoire
Anemone apennina L.	Anémone des Apennins	akène	épizoochoire
Valeriana celtica L.	Valériane celte	akène	anémochoire
Taraxacum duplidentifrons Dahlst.		akène	anémochoire
Symphytum caucasicum hort.		akène	épizoochoire
Torilis arvensis (Huds.) Link	Torilis des champs	akène	épizoochoire
Sonchus arvensis L.	Laiteron des champs	akène	barochore
Imperatoria ostruthium L.	Benjoin	akène	anémochoire
Hieracium villosissimum Nägeli		akène	anémochoire
Galeopsis cebennensis (Braun-Blanq.) B.Bock	Galéopsis des Cévennes	akène	épizoochoire
Hypochaeris robertia Fiori	Porcelle de Robert	akène	anémochoire
Anemone ranunculoides L.	Anémone fausse Renoncule	akène	épizoochoire
Taraxacum gelertii Raunk.		akène	anémochoire
Carduus sardous DC.	Chardon de Sardaigne	akène	anémochoire
Symphytum tuberosum L.	Consoude à tubercules	akène	épizoochoire
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.	Renoncule pénicillée	akène	hydrochore
Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f.		akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex pauciflora Lightf.	Laïche pauciflore	akène	épizoochore
Hieracium virgulatum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Hieracium cerinthoides L.	Épervière faux Cérinthe	akène	anémochore
Galeopsis pyrenaica Bartl.	Galéopsis des Pyrénées	akène	épizoochore
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze	Calament des Alpes	akène	épizoochore
Taraxacum pseudohamatum Dahlst.		akène	anémochore
Centaurea calcitrapa L.	Centaurée Chausse-trappe	akène	barochore
Salvia viridis L.	Sauge verte	akène	barochore
Allium ampeloprasum L.		akène	barochore
Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr.	Laiteron de plumier	akène	barochore
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	akène	anémochore
Potentilla nitida L.	Potentille brillante	akène	épizoochore
Hieracium hastile Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Mutellina corsica (J.Gay) Reduron, Pimenov & Leonov	Ligustique de Corse	akène	barochore
Hyssopus officinalis L.	Herbe sacrée	akène	barochore
Taraxacum pseudocastaneum Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Endressia pyrenaica (J.Gay ex DC.) J.Gay	Endressie	akène	barochore
Taraxacum quadrans H.Ollg.	Pissenlit	akène	anémochore
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.	Caucalis à feuilles larges	akène	épizoochore
Satureja hortensis L.	Sarriette annuelle	akène	épizoochore
Allium pendulinum Ten.		akène	barochore
Scorzonera parviflora Jacq.	Scorzonère à petites fleurs	akène	anémochore
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy	Helxine de Soleirol	akène	épizoochore
Hieracium aspernatum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Myosotis corsicana (Fiori) Grau	Myosotis de Corse	akène	épizoochore
Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenc	Ligustique luisante	akène	barochore
Taraxacum kernianum Soest, Hagendijk & Zevenb.		akène	anémochore
Dipsacus sativus (L.) Honck.	Cardère à foulon	akène	anémochore
Anthemis cotula L.	Anthémis puante	akène	barochore
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss.	Cota des teinturiers	akène	barochore
Allium subhirsutum L.	Ail un peu hérissé	akène	barochore
Sonchus aquatilis Pourr.	Laiteron aquatique	akène	barochore
Achillea macrophylla L.	Achillée à grandes feuilles	akène	anémochore
Leucanthemum meridionale O.Le Grand	Leucanthème du Midi	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Jacobaea leucophylla (DC.) Pelsler	Herbe du Mézenc	akène	anémochore
Hieracium aviicola Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Taraxacum yvelinense Soest	Pissenlit des Yvelines	akène	anémochore
Valerianella dentata (L.) Pollich	Doucette dentée	akène	anémochore
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern.	Adénostyle à têtes blanches	akène	anémochore
Crepis capillaris (L.) Wallr.	Crépis à tiges capillaires	akène	anémochore
Hieracium pallidifrons Sudre		akène	anémochore
Artemisia herba-alba Asso	Armoise Herbe blanche	akène	barochore
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch	Crépide alpestre	akène	anémochore
Carduus acicularis Bertol.	Chardon à aiguilles	akène	anémochore
Anthemis asperula Bertol.	Anthémis Aspérule	akène	barochore
Corispermum declinatum Steph. ex Steven		akène	anémochore
Falcaria vulgaris Bernh.	Falcaire de Rivin	akène	épizoochore
Ranunculus parnassifolius L.	Renoncule à feuilles de Parnassie	akène	épizoochore
Leontodon saxatilis Lam.	Léontodon des rochers	akène	anémochore
Dracocephalum ruyschiana L.	Tête-de-dragon de Ruysch	akène	barochore
Carduus fasciculiflorus Viv.	Chardon de Sardaigne	akène	anémochore
Chenopodium album L.	Senouisse	akène	barochore
Kali australis (R.Br.) Akhani & E.H.Roalson		akène	anémochore
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter	Bourrache naine	akène	épizoochore
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.	Scabieuse des Alpes	akène	anémochore
Plantago sarda C.Presl	Plantain de Sardaigne	akène	barochore
Onosma pseudoarenaria Schur		akène	barochore
Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb.	Peucédan d'Autriche	akène	anémochore
Erigeron neglectus A.Kern.	Vergerette négligée	akène	anémochore
Bifora radians M.Bieb.	Sudeur	akène	barochore
Plantago arenaria Waldst. & Kit.	Plantain scabre	akène	barochore
Spinacia oleracea L.	Épinard	akène	barochore
Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch	Chérophylle de Villars	akène	épizoochore
Cirsium glabrum DC.	Cirse glabre	akène	anémochore
Bifora testiculata (L.) Spreng.	Bifora à testicules	akène	barochore
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants	Chénopode à grappes	akène	barochore
Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir.	Pissenlit	akène	anémochore
Stuckenia helvetica (G.Fisch.) Holub		akène	hydrochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter		akène	anémochoire
Cirsium rivulare (Jacq.) All.	Cirse de Salzbourg	akène	anémochoire
Carex flava L.	Laîche jaune	akène	hydrochoire
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.	Givert des isards	akène	barochore
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.		akène	anémochoire
Potentilla erecta (L.) Räusch.	Potentille Tormentille	akène	barochore
Stachys corsica Pers.	Épiaire de Corse	akène	épizoochoire
Plantago sempervirens Crantz	Plantain toujours vert	akène	barochore
Carthamus caeruleus L.	Cardoncelle bleue	akène	anémochoire
Bupleurum lancifolium Hornem.	Buplèvre	akène	barochore
Cirsium carniolicum Scop.		akène	anémochoire
Carex hostiana DC.	Laîche blonde	akène	hydrochoire
Tanacetum audibertii (Req.) DC.	Tanaisie d'Audibert	akène	anémochoire
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.	Marguerite en corymbes	akène	anémochoire
Alchemilla lineata Buser		akène	épizoochoire
Centaurea acaulis L.	Centaurée sans tige	akène	
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.	Buplèvre à ombelles réduites	akène	barochore
Cynoglossum creticum Mill.	Cynoglosse peint	akène	épizoochoire
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC.	Cotonnière négligée	akène	barochore
Carex lepidocarpa Tausch	Laîche écailleuse	akène	hydrochoire
Taraxacum purpureocornutum Soest	Pissenlit	akène	anémochoire
Ficaria verna Huds.	Ficaire à bulbilles	akène	myrmécochoire
Alchemilla sinuata Buser	Alchémille	akène	épizoochoire
Calendula stellata Cav.	Souci étoilé	akène	épizoochoire
Anacyclus radiatus Loisel.	Anacycle radié	akène	anémochoire
Artemisia absinthium L.	Herbe aux vers	akène	barochore
Cynoglossum pustulatum Boiss.	Cynoglosse	akène	épizoochoire
Rosa cinnamomea L.	Grand Églantier	akène	endozoochoire
Gnaphalium antillanum Urb.	Cotonnière en faux	akène	barochore
Cirsium spinosissimum (L.) Scop.	Cirse épineux	akène	anémochoire
Doronicum austriacum Jacq.	Doronique	akène	épizoochoire
Carex mairei Coss. & Germ.	Laîche de Maire	akène	hydrochoire
Taraxacum disseminatum G.E.Haglund	Pissenlit disséminé	akène	anémochoire
Knautia timeroyi Jord.		akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Alchemilla trunciloba Buser	Alchémille à lobes tronqués	akène	épizoochore
Centaurea cineraria L.	Centauree Cinéraire	akène	anémochore
Anacyclus valentinus L.	Anacycle de Valence	akène	anémochore
Gnaphalium uliginosum L.	Gnaphale des marais	akène	anémochore
Carex viridula Michx.	Carex tardif	akène	hydrochore
Ceratocephala falcata (L.) Pers.	Cératocéphale en faux	akène	épizoochore
Anethum graveolens L.	Fenouil bâtard	akène	anémochore
Urtica pilulifera L.	Ortie à pilules	akène	épizoochore
Xeranthemum cylindraceum Sm.	Xéranthème fétide	akène	épizoochore
Crepis aurea (L.) Tausch		akène	anémochore
Centaurea diffusa Lam.	Centauree diffuse	akène	barochore
Valerianella discoidea (L.) Loisel.	Mâche à disque	akène	anémochore
Althenia filiformis Petit	Althénia filiforme	akène	hydrochore
Acanthoprasium frutescens Spenn.	Ballote épineuse	akène	épizoochore
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.	Faux Ammi fluet	akène	barochore
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.	Leucanthème à feuilles de Graminée	akène	barochore
Plantago albicans L.	Plantain blanchissant	akène	barochore
Centaurea diluta Aiton	Centauree décolorée	akène	
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve	Renouée-liseron	akène	anémochore
Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss.	Anthémis géante	akène	barochore
Valerianella eriocarpa Desv.	Valérianelle à fruits velus	akène	épizoochore
Marrubium peregrinum L.	Marrube voyageur	akène	épizoochore
Taraxacum brachyglossum (Dahlst.) Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Bunium alpinum Waldst. & Kit.		akène	barochore
Leucanthemum subglaucum De Larambergue	Leucanthème vert-glaucue	akène	barochore
Hyoseris radiata L.		akène	épizoochore
Hieracium armerioides Arv.-Touv.	Épervière faux Arméria	akène	anémochore
Centaurea melitensis L.	Centauree de Malte	akène	épizoochore
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.	Télékie remarquable	akène	anémochore
Hieracium kochianum Jord.	Épervière de Koch	akène	anémochore
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser	Pissenlit à feuilles lisses	akène	anémochore
Bupleurum corsicum Coss. & Kralik	Buplèvre de Corse	akène	barochore
Pilosella breviscapa (DC.) Soják	Piloselle à tiges courtes	akène	anémochore
Hieracium bocconeii Griseb.	Épervière de Boccone	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Geum pyrenaicum Mill.	Benoîte des Pyrénées	akène	épizoochore
Centaurea sicula (L.) Soják	Centauree de Nice	akène	barochore
Visnaga daucoides Gaertn.	Herbe-aux-gencives	akène	barochore
Rosa rugosa Thunb.	Rosier rugueux	akène	endozoochore
Althenia orientalis (Tzvelev) Garcia-Mur. & Talavera	Althénie d'Orient	akène	hydrochore
Cirsium heterophyllum (L.) Hill	Cirse fausse Hélénie	akène	anémochore
Hieracium callianthum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Asteriscus aquaticus (L.) Less.	Astérolide aquatique	akène	anémochore
Plantago monosperma Pourr.	Plantain à une graine	akène	barochore
Hieracium doronicifolium Arv.-Touv.	Épervière à feuilles de Doronic	akène	anémochore
Emex spinosa (L.) Campd.	Spiny Threecornerjack	akène	épizoochore
Ambrosia tenuifolia Spreng.	Ambroisie à petites feuilles	akène	épizoochore
Lamium flexuosum Ten.	Lamier flexueux	akène	barochore
Hieracium liotardii Vill.		akène	anémochore
Hypochaeris cretensis (L.) Bory & Chaub.	Porcelle de Crète	akène	anémochore
Hieracium acuminatum Jord.		akène	anémochore
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.	Potentille des Pyrénées	akène	barochore
Hieracium epimedium Fr.		akène	anémochore
Cirsium morisianum Rchb.f.	Cirse de Moris	akène	anémochore
Dittrichia graveolens (L.) Greuter	Inule à forte odeur	akène	anémochore
Anaphalis margaritacea (L.) Benth.	Anaphale Marguerite	akène	épizoochore
Atractylis cancellata L.	Atractyle grillagé	akène	épizoochore
Hieracium vulgatum Fr.	Épervière commune	akène	anémochore
Senecio pyrenaicus L.	Séneçon de Tournefort	akène	anémochore
Hieracium glaucifrons (Nägeli & Peter) Zahn		akène	anémochore
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.	Cirse	akène	anémochore
Artemisia vulgaris L.	Herbe de feu	akène	barochore
Opopanax chironium (L.) Koch	Opopanax de Chiron	akène	anémochore
Solidago virgaurea L.	Herbe des Juifs	akène	anémochore
Hieracium lactucifolium Arv.-Touv.	Épervière à feuilles de Laitue	akène	anémochore
Cynoglossum dioscoridis Vill.	Cynoglosse de Dioscoride	akène	épizoochore
Rumex pulcher L.	Rumex joli	akène	épizoochore
Hieracium tomentellum Nägeli & Peter		akène	anémochore
Bupleurum semicompositum L.	Buplèvre glauque	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hypochaeris radicata L.	Porcelle enracinée	akène	anémochoire
Thymus nervosus J.Gay ex Willk.	Thym à feuilles nervées	akène	épizoochoire
Hieracium lychnioides Arv.-Touv.	Épervière faux Lychnis	akène	anémochoire
Ranunculus montanus Willd.	Renoncule des montagnes	akène	épizoochoire
Echinops ritro L.	Chardon bleu	akène	anémochoire
Cichorium endivia L.	Chicorée de Belgique	akène	barochoire
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande		akène	hydrochoire
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev	Gnaphale jaunâtre	akène	barochoire
Hieracium yvesianum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Bupleurum tenuissimum L.	Buplèvre très grêle	akène	barochoire
Carex flacca Schreb.	Langue-de-pic	akène	hydrochoire
Oreoselinum nigrum Delarbre	Persil de cerf	akène	anémochoire
Omphalodes verna Moench	Petite Bourrache	akène	épizoochoire
Hieracium medium Jord.		akène	anémochoire
Echinops sphaerocephalus L.	Boulette à grosse tête	akène	anémochoire
Cichorium intybus L.	Barbe-de-capucin	akène	barochoire
Rosa gallica L.	Rosier de Provence	akène	endozoochoire
Ruppia maritima L.	Ruppie maritime	akène	hydrochoire
Betonica officinalis L.	Épiaire officinale	akène	barochoire
Hieracium morisianum Zahn	Épervière de Moris	akène	anémochoire
Polygonum aviculare L.	Renouée Traînage	akène	barochoire
Cannabis sativa L.	Cannabis	akène	barochoire
Cyperus schweinitzii Torr.	Souchet	akène	barochoire
Rosa pouzinii Tratt.	Églantier de Pouzin	akène	endozoochoire
Zannichellia major (Hartm.) Boenn. ex Rchb.		akène	hydrochoire
Carlina acaulis L.	Caméléon blanc	akène	anémochoire
Hieracium nigritellum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Echium asperrimum Lam.	Vipérine des Pyrénées	akène	barochoire
Anthriscus caucalis M.Bieb.	Persil sauvage	akène	épizoochoire
Rosa stylosa Desv.	Rosier à styles unis	akène	endozoochoire
Hieracium lanceolatum Vill.	Épervière à feuilles lancéolées	akène	anémochoire
Jacobaea persoonii (De Not.) Pelsler	Séneçon de Persoon	akène	anémochoire
Drymocalis rupestris (L.) Soják	Potentille des rochers	akène	barochoire
Ranunculus garganicus Ten.		akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium argillaceum Jord.	Épervière de Lachenal	akène	anémochoire
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey	Buglosse toujours verte	akène	barochore
Hieracium parcepilosum Arv.-Touv.	Épervière à feuilles de Cognassier	akène	anémochoire
Echium candicans L.f.		akène	barochore
Scutellaria columnae All.	Scutellaire de Colonna	akène	barochore
Rumex rupestris Le Gall	Rumex des rochers	akène	barochore
Ceratophyllum demersum L.	Cornifle immergé	akène	hydrochoire
Heracleum alpinum L.	Berce du Jura	akène	anémochoire
Carduus personata (L.) Jacq.	Chardon Bardane	akène	anémochoire
Micromeria marginata (Sm.) Chater	Micromérie marginée	akène	épizoochoire
Achillea atrata L.	Achillée noirâtre	akène	anémochoire
Rumex acetosella L.	Oseille des brebis	akène	barochore
Cirsium acaulon (L.) Scop.	Cirse sans tige	akène	anémochoire
Ranunculus monspeliacus L.	Renoncule de Montpellier	akène	épizoochoire
Hieracium arrectarium Jord. ex Boreau		akène	anémochoire
Hieracium pellitum Fr.		akène	anémochoire
Echium creticum L.	Vipérine de Crète	akène	barochore
Ceratophyllum platyacanthum Cham.	Cornifle	akène	hydrochoire
Myosurus breviscapus Huth	Ratoncule	akène	barochore
Heracleum pyrenaicum Lam.	Berce de Pollini	akène	anémochoire
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd	Crépide de Suffren	akène	anémochoire
Rumex thyrsoides Desf.	Rumex à fleurs en thyrses	akène	barochore
Hieracium bastardianum Boreau	Épervière de Bastard	akène	anémochoire
Taraxacum apenninum Dahlst. ex H.Lindb.	Pissenlit des Apennins	akène	anémochoire
Hieracium sauzei (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	Épervière de Sauze	akène	anémochoire
Bupleurum virgatum Cav.		akène	barochore
Sison amomum L.	Sison aromatique	akène	barochore
Senecio angulatus L.f.	Séneçon anguleux	akène	anémochoire
Carex repens Bellardi	Laîche rampante	akène	barochore
Myosurus minimus L.	Queue-de-souris naine	akène	barochore
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh.	Adénostyle glabre	akène	anémochoire
Thesium pyrenaicum Pourr.	Thésium des Pyrénées	akène	myrmécochoire
Rumex tuberosus L.	Oseille tubéreuse	akène	anémochoire
Hieracium cinerascens Jord.	Épervière cendrée	akène	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cyanus lugdunensis (Jord.) Fourr.	Centaurée de Lyon	akène	épizoochore
Taraxacum oostroomii Soest		akène	anémochore
Hieracium subnivale Gren.		akène	anémochore
Galactites duriaei Spach		akène	anémochore
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl	Laitue Osier	akène	anémochore
Smyrniium olusatrum L.	Maceron cultivé	akène	barochore
Senecio deltoideus Less.		akène	anémochore
Levisticum officinale W.D.J.Koch	Livèche officinale	akène	anémochore
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Herbe aux chapeaux	akène	anémochore
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.	Crupine du Midi	akène	anémochore
Hieracium fallens Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Cyanus semidecurrrens (Jord.) Holub	Centaurée	akène	épizoochore
Taraxacum panalpinum Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Hieracium valdepilosum Vill.	Starkbehaartes Habichtskraut	akène	anémochore
Chamaemelum nobile (L.) All.	Camomille romaine	akène	barochore
Galactites tomentosus Moench	Chardon laiteux	akène	anémochore
Myosotis decumbens Host	Myosotis étalé	akène	épizoochore
Carex riparia Curtis	Laïche des rives	akène	hydrochore
Crupina vulgaris Cass.	Crupine vulgaire	akène	anémochore
Hieracium fruticetorum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret		akène	anémochore
Pulmonaria obscura Dumort.	Herbe de cœur	akène	barochore
Taraxacum rufonerve Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Onopordum acaulon L.	Onopordon sans tige	akène	anémochore
Senecio vulgaris L.	Séneçon commun	akène	anémochore
Potentilla norvegica L.	Potentille de Norvège	akène	barochore
Alchemilla saxatilis Buser	Alchémille des rochers	akène	épizoochore
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.	Potentille Saxifrage	akène	épizoochore
Hieracium glaucinum Jord.	Épervière bleuâtre	akène	anémochore
Inula bifrons (L.) L.		akène	anémochore
Ranunculus alnetorum W.Koch	Renoncule des aulnaies	akène	
Taraxacum venustum Dahlst.	Pissenlit de Carinthie	akène	anémochore
Knautia sixtina Briq.	Knautie de Sixt	akène	anémochore
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter	Chardon de Casabona	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Lactuca virosa L.	Laitue sauvage	akène	anémochoire
Taraxacum castaneum Soest	Pissenlit	akène	anémochoire
Pyracantha coccinea M.Roem.	Buisson ardent	akène	endozoochoire
Lycopus europaeus L.	Chanvre d'eau	akène	hydrochoire
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sanchez & Galbany	Évax très ramifié	akène	anémochoire
Thesium corsoalpinum Hendrych	Thésium alpin de Corse	akène	myrmécochoire
Ranunculus gramineus L.	Renoncule Graminée	akène	barochore
Hieracium laevigatum Willd.	Épervière lisse	akène	anémochoire
Potentilla micrantha Ramond ex DC.	Potentille à petites fleurs	akène	barochore
Ranunculus cassubicus L.	Renoncule	akène	épizoochoire
Ptilostemon gnaphaloides (Cirillo) Soják		akène	barochore
Centaurea napifolia L.	Centaurée à feuilles de Navet	akène	épizoochoire
Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC.	Pissenlit à feuilles obovales	akène	anémochoire
Potamogeton acutifolius Link	Potamot à feuilles pointues	akène	hydrochoire
Artemisia eriantha Ten.	Armoise à fleurs laineuses	akène	barochore
Rhaponticoides alpina (L.) M.V.Agab. & Greuter	Centaurée australe	akène	barochore
Filago pygmaea L.		akène	anémochoire
Thesium kyrnosum Hendrych	Thésium de Corse	akène	myrmécochoire
Scorzonera aristata Ramond ex DC.	Scorzonère aristée	akène	anémochoire
Hieracium lachenalii Suter		akène	anémochoire
Salvia glutinosa L.	Ormin gluant	akène	barochore
Cephalaria syriaca (L.) Roem. & Schult.	Céphalaire de Syrie	akène	anémochoire
Myrica gale L.	Piment aquatique	akène	anémochoire
Helichrysum foetidum (L.) Moench	Immortelle fétide	akène	barochore
Potamogeton berchtoldii Fieber	Potamot de Berchtold	akène	hydrochoire
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.	Pleurosperme d'Autriche	akène	barochore
Filago pyramidata L.	Cotonnière à feuilles spatulées	akène	anémochoire
Filipendula vulgaris Moench	Filipendule vulgaire	akène	épizoochoire
Hieracium murorum L.	Épervière des murs	akène	anémochoire
Leucanthemum coronopifolium Gren. & Godr.		akène	barochore
Plantago major L.	Plantain à bouquet	akène	barochore
Scolymus hispanicus L.	Chardon d'Espagne	akène	épizoochoire
Sonchus oleraceus L.	Laiteron lisse	akène	barochore
Paliurus spina-christi Mill.	Épine-du-Christ	akène	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Potamogeton compressus L.	Potamot comprimé	akène	hydrochore
Cyperus fuscus L.	Souchet brun	akène	barochore
Erigeron schleicheri Greml	Vergerette de Gaudin	akène	anémochoire
Carex binervis Sm.	Laîche à deux nervures	akène	barochore
Hieracium paucifoliatum Jord. ex Boreau		akène	anémochoire
Teucrium massiliense L.	Germandrée de Marseille	akène	épizoochoire
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	Urosperme de Daléchamps	akène	anémochoire
Potamogeton friesii Rupr.	Potamot à feuilles mucronées	akène	hydrochore
Cyperus michelianus (L.) Link		akène	barochore
Hieracium neopicris Arv.-Touv.	Épervière petit Picris	akène	anémochoire
Carex leporina L.	Laîche Patte-de-lièvre	akène	barochore
Hieracium percissum Jord. ex Boreau		akène	anémochoire
Plantago virginica L.	Plantain de Virginie	akène	barochore
Cephalaria transsylvanica (L.) Roem. & Schult.	Céphalaire de Transylvanie	akène	anémochoire
Urtica atrovirens Req. ex Loisel.	Ortie vert noirâtre	akène	épizoochoire
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch	Potamot à feuilles obtuses	akène	hydrochore
Cyperus reflexus Vahl	Souchet	akène	barochore
Tephrosieris balbisiana (DC.) Holub	Séneçon de Balbis	akène	anémochoire
Hieracium patens Bartl. ex Griseb.		akène	anémochoire
Anthemis cretica L.		akène	barochore
Erigeron paolii Gamisans	Érigeron de Paoli	akène	anémochoire
Taraxacum pseudodonense Soest	Pissenlit	akène	anémochoire
Taraxacum autumnale Castagne	Pissenlit d'Automne	akène	anémochoire
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.	Épervière en grappe	akène	anémochoire
Gnaphalium supinum L.	Gnaphale couché	akène	barochore
Cerithe major L.	Grand Mélinet	akène	barochore
Tussilago farfara L.	Herbe de saint Quirin	akène	anémochoire
Corylus avellana L.	Avelinier	akène	dyszoochoire
Potamogeton pusillus L.	Potamot fluet	akène	hydrochore
Cyperus rigens C.Presl		akène	épizoochoire
Hieracium pseudocerithe (Gaudin) W.D.J.Koch	Épervière faux Mélinet	akène	anémochoire
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt	Hédipnoïs de Crète	akène	épizoochoire
Artemisia genipi Weber	Genépi noir	akène	barochore
Teucrium aureum Schreb.	Germandrée dorée	akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Taraxacum autumnaliforme Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Hieracium sabaudum L.	Épervière de Savoie	akène	anémochore
Allium fistulosum L.		akène	barochore
Potamogeton rutilus Wofg.	Potamot rougeâtre	akène	hydrochore
Damasonium alisma Mill.	Damasonie étoilée	akène	barochore
Anthemis ruthenica M.Bieb.		akène	barochore
Carex pallescens L.	Laïche pâle	akène	barochore
Taraxacum leucospermum Jord.	Pissenlit à graines blanches	akène	anémochore
Hieracium schmidtii Tausch	Épervière de Schmidt	akène	anémochore
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.	Matricaire inodore	akène	barochore
Myosotis ramosissima Rochel	Myosotis rameux	akène	épizochore
Allium longispathum D.Delaroche		akène	barochore
Stachys glutinosa L.	Épiaire poisseuse	akène	épizochore
Betula pendula Roth	Bouleau verruqueux	akène	anémochore
Potamogeton trichoides Cham. & Schltr.	Potamot filiforme	akène	hydrochore
Hieracium umbellatum L.	Accipitrine	akène	anémochore
Allium neapolitanum Cirillo		akène	barochore
Baccharis halimifolia L.	Baccharis à feuilles d'Halimione	akène	hydrochore
Najas flexilis Rostk. & W.L.E.Schmidt		akène	hydrochore
Rumex aquaticus L.	Parelle	akène	anémochore
Ranunculus clethraphilus Litard.	Renoncule du Monte d'Oro	akène	barochore
Hypochaeris maculata L.	Porcelle à feuilles tachées	akène	anémochore
Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Piloselle en cyme	akène	anémochore
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte	Cirse scabre	akène	anémochore
Ranunculus parviflorus L.	Renoncule à petites fleurs	akène	épizochore
Allium nigrum L.		akène	barochore
Teucrium marum L.	Germandrée Marum	akène	épizochore
Betula pubescens Ehrh.	Bouleau pubescent	akène	anémochore
Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus	Naiade	akène	hydrochore
Rumex hydrolapathum Huds.	Grande Parelle	akène	hydrochore
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz	Scirpe pauciflore	akène	barochore
Crepis pygmaea L.	Crépis nain	akène	anémochore
Ranunculus sylviae Gamisans	Renoncule	akène	barochore
Thymus embergeri Roussine	Thym d'Emberger	akène	épizochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze	Calament à grandes fleurs	akène	épizoochore
Taraxacum placidum A.J.Richards	Pissenlit	akène	anémochore
Silybum marianum (L.) Gaertn.	Chardon marbré	akène	anémochore
Cladanthus mixtus (L.) Chevall.	Anthémis panaché	akène	barochore
Allium roseum L.	Ail rose	akène	barochore
Najas graminea Delile	Naïade	akène	hydrochore
Filago arvensis L.	Immortelle des champs	akène	barochore
Crepis rhaetica Hegetschw.	Crépide des Alpes Rhétiques	akène	anémochore
Senecio rosinae Gamisans	Séneçon de Rosine	akène	anémochore
Thymus longicaulis sensu auct.	Thym à tiges longues	akène	épizoochore
Leontodon hispidus L.	Liondent hispide	akène	anémochore
Crepis lamsanoides (Gouan) Tausch	Crépide fausse Lampsane	akène	anémochore
Allium rotundum L.	Ail arrondi	akène	barochore
Najas marina L.	Naïade majeure	akène	hydrochore
Filago lutescens Jord.	Cotonnière jaunissante	akène	anémochore
Ajuga iva (L.) Schreb.	Bugle Ivette	akène	épizoochore
Leucanthemum maximum (Ramond) DC.	Marguerite élevée	akène	barochore
Pilosella visianii F.W.Schultz & Sch.Bip.		akène	anémochore
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f.	Chrysanthème de Mykonos	akène	anémochore
Allium sativum L.	Ail	akène	barochore
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	Souchet de Tabernaemontanus	akène	barochore
Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	akène	anémochore
Doronicum grandiflorum Lam.	Doronic à grandes fleurs	akène	épizoochore
Taraxacum cucullatiforme Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Leontodon incanus (L.) Schrank	Liondent blanchâtre	akène	anémochore
Saussurea alpina (L.) DC.	Saussurée des Alpes	akène	anémochore
Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz.	Pissenlit du Nord	akène	anémochore
Coleostephus paludosus (Durieu) Alavi	Chrysanthème	akène	anémochore
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom		akène	anémochore
Allium scaberrimum J.Serres	Ail très scabre	akène	barochore
Crithmum maritimum L.	Cassepierre	akène	barochore
Schoenoplectus supinus (L.) Palla	Scirpe couché	akène	barochore
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	Eupatoire glanduleuse	akène	anémochore
Sium latifolium L.	Berle à larges feuilles	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hyoseris scabra L.	Chicorée scabre	akène	épizoochore
Taraxacum litardierei Soest	Pissenlit de Litardière	akène	anémochore
Teucrium scorodonia L.	Germandrée Scorodoine	akène	barochore
Artemisia insipida Vill.	Armoise insipide	akène	barochore
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.	Centranthe Chausse-trape	akène	anémochore
Taraxacum retroflexum H.Lindb.		akène	anémochore
Allium schoenoprasum L.	Ciboulette	akène	barochore
Typha latifolia L.	Massette à larges feuilles	akène	anémochore
Hypochaeris achyrophorus L.	Porcelle à soies courtes	akène	anémochore
Plantago coronopus L.	Plantain Corne-de-cerf	akène	barochore
Taraxacum renosense Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen	Dethawie à feuilles fines	akène	barochore
Allium acutiflorum Loisel.		akène	barochore
Laserpitium siler L.		akène	anémochore
Sibbaldia procumbens L.	Sibbaldie couchée	akène	barochore
Tordylium maximum L.	Tordyle majeur	akène	anémochore
Allium scorodoprasum L.	Ail Rocambole	akène	barochore
Najas minor All.	Naïade mineure	akène	hydrochore
Doronicum corsicum (Loisel.) Poir.	Doronic de Corse	akène	épizoochore
Hypochaeris glabra L.	Porcelle des sables	akène	anémochore
Eryngium spinalba Vill.	Chardon blanc	akène	épizoochore
Allium chamaemoly L.		akène	barochore
Alchemilla acutidens Buser	Alchémille à dents aiguës	akène	épizoochore
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz	Cerfeuil noueux	akène	épizoochore
Tragopogon dubius Scop.	Salsifis douteux	akène	anémochore
Allium trifoliatum Cirillo	Ail à trois feuilles	akène	barochore
Cyperus involucratus Rottb.	Souchet	akène	barochore
Hieracium cerdanum Arv.-Touv.		akène	anémochore
Plantago holosteum Scop.	Plantain recourbé	akène	barochore
Allium moschatum L.		akène	barochore
Carex fritschii Waisb.	Laîche de Fritsch	akène	barochore
Alchemilla decumbens Buser	Alchémille décombante	akène	épizoochore
Argentina anserina (L.) Rydb.	Potentille des oies	akène	barochore
Cirsium echinatum (Desf.) DC.	Cirse hérissé	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Coriandrum sativum L.	Coriandre cultivée	akène	barochore
Crepis sancta (L.) Bornm.		akène	anémochore
Allium vineale L.	Oignon bâtard	akène	barochore
Hieracium columnare Arv.-Touv.		akène	anémochore
Potentilla inclinata Vill.	Potentille inclinée	akène	barochore
Allium parviflorum Viv.		akène	barochore
Hieracium dumosum Jord.		akène	anémochore
Alchemilla demissa Buser	Alchémille à tiges basses	akène	épizoochore
Cirsium ferox (L.) DC.	Cirse féroce	akène	anémochore
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martin & Silvestre		akène	anémochore
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Jonc-des-tonneliers	akène	hydrochore
Hieracium fourcadei de Retz	Épervière de Fourcade	akène	anémochore
Potentilla neglecta Baumg.	Potentille négligée	akène	barochore
Allium polyanthum Schult. & Schult.f.		akène	barochore
Hieracium flagelliferum Ravaud	Peitschensprossiges Habichtskraut	akène	anémochore
Alchemilla fissa Günther & Schummel	Alchémille fendue	akène	épizoochore
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.		akène	hydrochore
Cynara cardunculus L.	Cardé	akène	anémochore
Anthemis arvensis L.	Camomille sauvage	akène	barochore
Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy	Myosotis des grottes	akène	épizoochore
Bunium bulbocastanum L.	Châtaigne-de-terre	akène	barochore
Hydrocotyle ranunculoides L.f.	Hydrocotyle à feuilles de Renoncule	akène	hydrochore
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.	Oenanthe de Lachenal	akène	barochore
Hieracium gouanii Arv.-Touv.	Épervière de Gouan	akène	anémochore
Hieracium lancidens (Zahn) Prain		akène	anémochore
Bupleurum longifolium L.	Buplèvre à feuilles allongées	akène	barochore
Alchemilla glomerulans Buser	Alchémille à fleurs en glomérules	akène	épizoochore
Carex hirta L.	Laïche hérissée	akène	épizoochore
Cynara scolymus L.	Artichaut	akène	anémochore
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.	Anthémis précoce	akène	barochore
Physospermum cornubiense (L.) DC.	Physospermum des Cornouailles	akène	barochore
Sparganium erectum L.	Ruban-d'eau	akène	hydrochore
Hieracium gymnocerinthe Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Heracleum pumilum Vill.	Berce naine	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium oblongum Jord.		akène	anémochore
Alchemilla obtusa Buser		akène	épizoochore
Carex sempervirens Vill.	Laîche toujours verte	akène	épizoochore
Onopordum horridum Viv.	Onopordon	akène	anémochore
Rosmarinus officinalis L.	Romarin	akène	barochore
Hieracium souliei Arv.-Touv. & Gaut.	Épervière de Soulié	akène	anémochore
Hieracium atropictum Arv.-Touv. & Gaut.		akène	anémochore
Hieracium petiolare Jord.		akène	anémochore
Alchemilla pentaphyllea L.	Alchémille à cinq folioles	akène	épizoochore
Onopordum illyricum L.	Onopordon d'Illyrie	akène	anémochore
Orlaya platycarpus W.D.J.Koch	Orlaya de Koch	akène	épizoochore
Bunium pachypodum P.W.Ball	Bunium à pied épais	akène	barochore
Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann	Ligustique à feuilles d'Adonis	akène	barochore
Typha angustifolia L.	Massette à feuilles étroites	akène	anémochore
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst.	Grémil d'Apulie	akène	épizoochore
Hieracium cordatum Scheele ex Costa		akène	anémochore
Hieracium subhirsutum Jord. ex Boreau		akène	anémochore
Horminum pyrenaicum L.	Horminelle	akène	barochore
Pallenis maritima (L.) Greuter	Astérolide maritime	akène	barochore
Allium victorialis L.	Ail de la Sainte-Victoire	akène	barochore
Hieracium glaucum All.	Épervière glauque	akène	anémochore
Taraxacum commixtum G.E.Haglund	Pissenlit	akène	anémochore
Ajuga pyramidalis L.	Bugle pyramidale	akène	épizoochore
Hieracium vagum Jord.		akène	anémochore
Carex alba Scop.	Laîche blanche	akène	barochore
Carex foetida All.	Laîche fétide	akène	barochore
Rhagadiolus edulis Gaertn.	Rhagadiole comestible	akène	épizoochore
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip.	Salsifis hybride	akène	anémochore
Scutellaria galericulata L.	Scutellaire à casque	akène	hydrochore
Isolepis pseudosetacea (Daveau) Vasc.	Scirpe pseudosétacé	akène	barochore
Astrantia major L.	Grande Radiaire	akène	épizoochore
Acorus calamus L.		akène	hydrochore
Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	akène	barochore
Hieracium pulchellum Gren. ex Griseb.	Épervière jolie	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Taraxacum glauciniforme Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Carex lachenalii Schkuhr	Laîche de Lachenal	akène	barochore
Senecio doricum (L.) L.	Séneçon Doronic	akène	anémochore
Potentilla anglica Laichard.	Potentille d'Angleterre	akène	barochore
Scolymus grandiflorus Desf.	Scolyme à grandes fleurs	akène	épizoochore
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.	Rhagadiole en étoile	akène	épizoochore
Lactuca ramosissima (All.) Gren. & Godr.		akène	anémochore
Chondrilla juncea L.	Chondrilla effilée	akène	anémochore
Salvia microphylla Kunth	Sauge à petites feuilles	akène	barochore
Alisma lanceolatum With.		akène	hydrochore
Hieracium leiopogon Gren. ex Verl.		akène	anémochore
Taraxacum scanicum Dahlst.	Pissenlit	akène	anémochore
Onosma tricerosperma Lag.		akène	barochore
Ridolfia segetum Moris	Aneth des moissons	akène	barochore
Lamium bifidum Cirillo	Lamier bifide	akène	barochore
Echium sabulicola Pomel	Vipérine marine	akène	barochore
Santolina benthamiana Rouy ex Gaut.	Santoline tomenteuse	akène	anémochore
Alisma plantago-aquatica L.		akène	hydrochore
Plantago afra L.	Plantain pucier	akène	barochore
Thymus pannonicus All.		akène	épizoochore
Alchemilla alpina L.	Satinée	akène	épizoochore
Hieracium favratii Muret ex Greml.	Épervière à feuilles de Consoude	akène	anémochore
Hieracium neyranum Arv.-Touv.	Épervière de Neyra	akène	anémochore
Carex macrostylon Lapeyr.	Laîche	akène	barochore
Carex firma Mygind ex Host	Laîche rigide	akène	épizoochore
Potentilla reptans L.	Potentille rampante	akène	barochore
Onopordum eriocephalum Rouy	Onopordon à capitules laineux	akène	anémochore
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol.	Magídaris	akène	
Santolina rosmarinifolia L.	Santoline à feuilles de Romarin	akène	anémochore
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm.		akène	hydrochore
Taraxacum ciliare Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Thymus pulegioides L.	Thym faux Pouliot	akène	épizoochore
Alchemilla glaucescens Wallr.	Alchémille bleuâtre	akène	épizoochore
Hieracium jaceoides Arv.-Touv.	Épervière fausse Jacée	akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Carex pyrenaica Wahlenb.	Laïche des Pyrénées	akène	épizoochore
Onopordum gautieri Rouy	Onopordon de Gautier	akène	anémochore
Aphanes arvensis L.	Aphane des champs	akène	barochore
Santolina villosa Mill.	Santoline	akène	anémochore
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Duchá ek & Zákr.		akène	hydrochore
Taraxacum delanghei Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Alchemilla grenieri J.Guillot	Alchémille de Grenier	akène	épizoochore
Carex distachya Desf.	Laïche à longues bractées	akène	hydrochore
Podospermum purpureum (L.) W.D.J.Koch & Ziz	Scorzonère pourpre	akène	anémochore
Carex pseudobrizzoides Clavaud	Laïche fausse Brize	akène	barochore
Hieracium jurassicum Griseb.		akène	anémochore
Betonica hirsuta L.	Épiaire hérissée	akène	épizoochore
Ranunculus repens L.	Renoncule rampante	akène	épizoochore
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte	Arnoséris	akène	barochore
Santolina virens Mill.	Santoline verdissante	akène	anémochore
Myosotis sicula Guss.	Myosotis de Sicile	akène	barochore
Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova		akène	hydrochore
Taraxacum palustre (Lyons) Symons	Pissenlit des marais	akène	anémochore
Alchemilla hybrida (L.) L.		akène	épizoochore
Carex oedipostyla Duval-Jouve	Laïche à style bulbiforme	akène	barochore
Atractylis humilis L.	Atractyle humble	akène	épizoochore
Carex reichenbachii Bonnet		akène	barochore
Hieracium pseudocorymbosum Gremlí	Schirmtraubiges Habichtskraut	akène	anémochore
Rumex conglomeratus Murray	Oseille agglomérée	akène	barochore
Carduus acanthoides L.	Chardon faux Acanthe	akène	anémochore
Cyanus segetum Hill	Barbeau	akène	anémochore
Pulicaria sicula (L.) Moris	Pulicaire de Sicile	akène	anémochore
Bolboschoenus yagara (Ohwi) A.E.Kozhev. n.		akène	anémochore
Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz.	Pissenlit de Schroeter	akène	anémochore
Thesium humile Vahl	Thésium humble	akène	myrmécochore
Alchemilla lapeyrousii Buser	Alchémille de Lapeyrouse	akène	épizoochore
Carex olbiensis Jord.	Laïche d'Hyères	akène	barochore
Tragopogon crocifolius L.	Salsifis à feuilles de Crocus	akène	anémochore
Conopodium majus (Gouan) Loret	Grand Conopode	akène	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hieracium neoprenanthes Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Cyanus graminifolius (Lam.) Olšovská	Centaurée panachée	akène	épizoochoire
Rumex crispus L.	Oseille crépue	akène	anémochoire
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cirse lancéolé	akène	anémochoire
Matricaria chamomilla L. nom. ambig.	Matricaire Camomille	akène	barochore
Centaurea ragusina L.		akène	
Myosotis scorpioides L.	Myosotis faux Scorpion	akène	barochore
Triglochin palustre L.	Troscart des marais	akène	épizoochoire
Alchemilla subsericea Reut.	Alchémille peu soyeuse	akène	épizoochoire
Centaurea jordaniana Godr. & Gren.	Centaurée couchée de Jordan	akène	barochore
Teucrium rouyanum H.J.Coste & Soulié	Germandrée de Rouy	akène	barochore
Hieracium odontinum Arv.-Touv.		akène	anémochoire
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood	Leucanthémopsis des Alpes	akène	barochore
Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve	Centaurée de Trionfetti	akène	anémochoire
Lomelosia simplex (Desf.) Raf.	Scabieuse simple	akène	anémochoire
Parietaria lusitanica L.	Pariétaire du Portugal	akène	épizoochoire
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.	Alisma à feuilles de Parnassie	akène	barochore
Aphanes australis Rydb.	Alchémille à petits fruits	akène	barochore
Alchemilla transiens (Buser) Buser	Alchémille intermédiaire	akène	épizoochoire
Hieracium segureum Arv.-Touv.	Épervière de Ségure	akène	anémochoire
Eleocharis bonariensis Nees	Souchet de Buenos Aires	akène	épizoochoire
Carex davalliana Sm.	Carex de Davall	akène	hydrochoire
Lamium garganicum L.	Lamier à grandes fleurs	akène	barochore
Allium lusitanicum Lam.		akène	barochore
Hieracium approximatum Jord.		akène	anémochoire
Hieracium vallisiacum Fr.		akène	anémochoire
Dipsacus laciniatus L.	Cardère découpée	akène	anémochoire
Lomelosia stellata (L.) Raf.	Scabieuse étoilée	akène	anémochoire
Rumex bucephalophorus L.	Rumex Tête-de-boeuf	akène	épizoochoire
Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez	Cynoglosse à feuilles de Giroflée	akène	épizoochoire
Berula erecta (Huds.) Coville	Berle dressée	akène	hydrochoire
Cyperus glomeratus L.	Souchet aggloméré	akène	barochore
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.	Immortelle à fleurs fermées	akène	épizoochoire
Carex ligerica J.Gay		akène	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Thymus dolomiticus H.J.Coste	Thym de la dolomie	akène	épizoochore
Hieracium brevipes Jord. ex Boreau	Épervière de printemps	akène	anémochore
Leucanthemum glaucophyllum (Briq. & Cavill.) Marchi & Illuminati		akène	barochore
Taraxacum saasense Soest	Pissenlit	akène	anémochore
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch	Ache nodiflore	akène	hydrochore
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani	Fimbristylis à deux ombelles	akène	barochore
Hieracium prenanthoides Vill.	Épervière faux Prénanthe	akène	anémochore
Hippuris vulgaris L.	Pesse	akène	hydrochore
Laserpitium gallicum L.	Laser odorant	akène	anémochore
Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet	Scabieuse argentée	akène	anémochore
Anemone rubra Lam.	Pulsatille rouge	akène	anémochore
Hieracium commixtum Jord.		akène	anémochore
Carex parviflora Host	Laîche à petites fleurs	akène	barochore
Valerianella echinata (L.) DC.	Mâche à piquants	akène	épizoochore
Theligonum cynocrambe L.	Théligone Chou-de-chien	akène	barochore
Pastinaca kochii Duby	Panais à feuilles larges	akène	anémochore
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	Fimbristylis annuel	akène	barochore
Oenanthe aquatica (L.) Poir.	Oenanthe Phellandre	akène	hydrochore
Hieracium sonchoides Arv.-Touv.		akène	anémochore
Echium calycinum Viv.	Vipérine à calice persistant	akène	barochore
Astrantia minor L.	Sanicle de montagne	akène	épizoochore
Carex mabilliana (Rouy) Prain	Laîche de Corse	akène	épizoochore
Hieracium curvidens Jord.		akène	anémochore
Gnaphalium hoppeanum W.D.J.Koch	Gnaphale de Hoppe	akène	barochore
Achillea ptarmica L.	Achillée ptarmique	akène	anémochore
Urtica membranacea Poir.	Ortie douteuse	akène	épizoochore
Carduus cephalanthus Viv.	Chardon	akène	anémochore
Heliotropium supinum L.	Héliotrope couché	akène	barochore
Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch	Moloposperme du Péloponnèse	akène	anémochore
Thymus serpyllum L.	Thym Serpolet	akène	épizoochore
Hieracium dryophilum Boreau	Épervière d'été	akène	anémochore
Potentilla brauneana Hoppe	Potentille douteuse	akène	barochore
Crepis bellidifolia Loisel.	Crépide à feuilles de Pâquerette	akène	anémochore
Hieracium inquinatum Jord. ex Boreau		akène	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Valerianella microcarpa Loisel.	Valérianelle à petits fruits	akène	anémochoire
Lavandula dentata L.		akène	barochore
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Épervière orangée	akène	anémochoire
Sagittaria graminea Michaux	Sagittaire à feuilles de Graminée	akène	hydrochoire
Hieracium maculatum Schrank	Épervière tachée	akène	anémochoire
Ranunculus alpestris L.	Renoncule alpestre	akène	épizoochoire
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées	akène	anémochoire
Lavandula latifolia Medik.	Spic	akène	barochore
Carex bohémica Schreb.	Laîche Souchet	akène	hydrochoire
Sagittaria latifolia Willd.	Sagittaire obtuse	akène	hydrochoire
Ranunculus breyninus Crantz	Renoncule de Breyne	akène	épizoochoire
Hieracium obliquum Jord.		akène	anémochoire
Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link	Potentille de Thuringe	akène	barochore
Myosotis arvensis Hill	Myosotis des champs	akène	épizoochoire
Pimpinella peregrina L.	Boucage voyageur	akène	épizoochoire
Sagittaria sagittifolia L.	Flèche-d'eau	akène	hydrochoire
Bupleurum stellatum L.	Buplèvre étoilé	akène	barochore
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm.	Alchémille	akène	barochore
Pilosella saussureoides Arv.-Touv.	Piloselle tardive	akène	anémochoire
Hieracium prasinifolium Jord. ex Boreau		akène	anémochoire
Pulmonaria saccharata Mill.	Pulmonaire d'Italie	akène	barochore
Podospermum laciniatum (L.) DC.	Scorzonère à feuilles de Chausse-trape	akène	anémochoire
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.	Grémil ligneux	akène	anémochoire
Rhaponticum scariosum Lam.	Stemmacanthe de Lamarck	akène	barochore
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla	Scirpe à écailles mucronées	akène	barochore
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin	Éritriche nain	akène	barochore
Plantago media L.	Plantain moyen	akène	barochore
Hieracium provinciale Jord.	Épervière de Provence	akène	anémochoire
Carduus aemilii Briq. & Cavill.		akène	anémochoire
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb.	Micromérie de Grèce	akène	épizoochoire
Physalis alkekengi L.	Cerise d'hiver	baie	endozoochoire
Solanum pseudocapsicum L.	Morelle	baie	endozoochoire
Thymelaea dioica (Gouan) All.	Passerine dioïque	baie	endozoochoire
Thymelaea sanamunda All.	Herbe du mont Serrat	baie	endozoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Solanum triflorum Nutt.	Morelle à trois fleurs	baie	endozoochore
Thymelaea tartonraira (L.) All.	Passerine Tartonraire	baie	endozoochore
Cruciata glabra (L.) Ehrend.	Gaillet de printemps	baie	endozoochore
Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl.	Passerine des teinturiers	baie	endozoochore
Ephedra distachya L.	Raisin-de-mer	baie	endozoochore
Daphne laureola L.	Laurier des bois	baie	endozoochore
Ruscus aculeatus L.	Buis piquant	baie	endozoochore
Ruscus hypoglossum Mill.		baie	endozoochore
Ruscus hypophyllum L.	Herbe aux langues	baie	endozoochore
Solanum chenopodioides Lam.	Morelle sublobée	baie	endozoochore
Lonicera alpigena L.	Chèvrefeuille alpin	baie	endozoochore
Daphne cneorum L.	Daphné Camélée	baie	endozoochore
Ephedra major Host	Éphèdre des monts Nébrodes	baie	endozoochore
Lonicera caerulea L.	Camérisier bleu	baie	endozoochore
Calla palustris L.	Anguine	baie	endozoochore
Lonicera nigra L.	Camérisier noir	baie	endozoochore
Ribes petraeum Wulfen	Groseillier des rocailles	baie	endozoochore
Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.	Raisin-d'ours des Alpes	baie	endozoochore
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Petit Muguet à deux fleuilles	baie	endozoochore
Vaccinium myrtillus L.	Maurette	baie	endozoochore
Vaccinium uliginosum L.	Orcette	baie	endozoochore
Potentilla indica (Andrews) F.T.Wolf	Fraisier de Duchesne	baie	endozoochore
Solanum villosum Mill.	Morelle poilue	baie	endozoochore
Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	baie	endozoochore
Daphne mezereum L.	Bois-joli	baie	endozoochore
Capparis spinosa L.		baie	endozoochore
Hydrocharis morsus-ranae L.	Hydrocharide	baie	hydrochore
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson	Kiwi	baie	endozoochore
Cruciata laevipes Opiz	Croisette commune	baie	endozoochore
Daphne oleoides Schreb.	Daphné faux Olivier	baie	endozoochore
Elaeagnus umbellata Thunb.	Oléastre à ombelles	baie	endozoochore
Bryonia cretica L.		baie	endozoochore
Berberis aetnensis C.Presl	Épine-vinette de l'Etna	baie	endozoochore
Lonicera periclymenum L.	Cranquillier	baie	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Juniperus sabina L.	Genévrier fétide	baie	endozoochore
Lantana camara L.		baie	endozoochore
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch	Vigne-vierge commune	baie	endozoochore
Rhamnus pumila Turra	Nerprun nain	baie	endozoochore
Ligustrum ovalifolium Hassk.	Troène à feuilles ovales	baie	
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	Vigne-vierge	baie	endozoochore
Ligustrum vulgare L.	Raisin de chien	baie	endozoochore
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.	Vigne-vierge tricuspidée	baie	endozoochore
Lonicera japonica Thunb. ex Murray	Chèvrefeuille du Japon	baie	endozoochore
Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger	Morelle de Linné	baie	endozoochore
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter	Morelle	baie	endozoochore
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.	Passerine hirsute	baie	endozoochore
Lycium barbarum L.	Lyciet commun	baie	endozoochore
Vitis labrusca L.	Vigne des chats	baie	endozoochore
Thymelaea calycina (Lapeyr.) Meisn.	Passerine à calice large	baie	endozoochore
Lycium chinense Mill.	Lyciet de Chine	baie	endozoochore
Vitis rupestris Scheele	Vigne des rochers	baie	endozoochore
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.	Capuchon-de-moine	baie	endozoochore
Vitis vinifera L.	Vigne cultivée	baie	endozoochore
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Polygonate officinal	baie	endozoochore
Ambrosina bassii L.	Ambrosine de Bassi	baie	endozoochore
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.	Arbousier traînant	baie	endozoochore
Daphne striata Tratt.	Camélee striée	baie	endozoochore
Bryonia alba L.	Bryone blanche	baie	endozoochore
Opuntia humifusa (Raf.) Raf.	Figuier d'Inde	baie	endozoochore
Opuntia macrorhiza Engelm.		baie	endozoochore
Opuntia phaeacantha Engelm.		baie	endozoochore
Physalis philadelphica Lam.		baie	endozoochore
Solanum eleagnifolium Cav.	Morelle à feuilles de Chalef	baie	endozoochore
Opuntia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff.		baie	endozoochore
Solanum tuberosum L.	Patate	baie	endozoochore
Opuntia stricta (Haw.) Haw.	Erect Pricklypear	baie	endozoochore
Vaccinium oxycoccos L.	Myrtille des marais	baie	endozoochore
Solanum lycopersicum L.	Pomme d'amour	baie	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits	baie	endozoochore
Asparagus acutifolius L.	Asperge sauvage	baie	endozoochore
Daphne gnidium L.	Daphné Garou	baie	endozoochore
Solanum bonariense L.	Morelle de Buenos Aires	baie	endozoochore
Solanum laciniatum Aiton	Morelle laciniée	baie	endozoochore
Atropa belladonna L.	Bouton-noir	baie	endozoochore
Juniperus oxycedrus L.	Cèdre piquant	baie	endozoochore
Lonicera pyrenaica L.	Camérisier des Pyrénées	baie	endozoochore
Lonicera etrusca Santi	Chèvrefeuille de Toscane	baie	endozoochore
Ligustrum lucidum W.T.Aiton	Troène luisant	baie	
Lonicera implexa Aiton	Chèvrefeuille des Baléares	baie	endozoochore
Melia azedarach L.	Margousier	baie	endozoochore
Phytolacca americana L.	Phytolaque américaine	baie	endozoochore
Lycium europaeum L.	Lyciet d'Europe	baie	endozoochore
Berberis aquifolium Pursh	Faux Houx	baie	endozoochore
Berberis vulgaris L.	Berbéris commun	baie	endozoochore
Phillyrea angustifolia L.	Alavert à feuilles étroites	baie	endozoochore
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	Nicandre faux Coqueret	baie	endozoochore
Phillyrea media L.	Filaire intermédiaire	baie	endozoochore
Phytolacca dioica L.	Belombra	baie	endozoochore
Lonicera xylosteum L.	Camérisier des haies	baie	endozoochore
Rhamnus alpina L.	Nerprun des Alpes	baie	endozoochore
Punica granatum L.	Grenadier commun	baie	endozoochore
Polygonatum multiflorum (L.) All.	Polygonate multiflore	baie	endozoochore
Rhamnus cathartica L.	Nerprun purgatif	baie	endozoochore
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.	Langue-de-moineau	baie	endozoochore
Smilax aspera L.	Liseron épineux	baie	endozoochore
Ribes sanguineum Pursh	Groseillier sanguin	baie	endozoochore
Arum italicum Mill.	Pied-de-veau	baie	endozoochore
Thymelaea ruizii Loscos	Passerine de Ruiz	baie	endozoochore
Arum maculatum L.	Chandelle	baie	endozoochore
Viburnum lantana L.	Viorne Mancienne	baie	endozoochore
Solanum physalifolium Rusby		baie	endozoochore
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Figuier d'Inde	baie	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Solanum rostratum Dunal	Morelle	baie	endozoochore
Opuntia monacantha (Willd. ex Schltr.) Haw.	Common Pricklypear	baie	endozoochore
Solanum sarachoides Sendtn.	Morelle fausse Saracha	baie	endozoochore
Juniperus communis L.	Peteron	baie	endozoochore
Juniperus thurifera L.	Genévrier d'Espagne	baie	endozoochore
Rhamnus alaternus L.	Nerprun Alaterne	baie	endozoochore
Daphne alpina L.	Daphné des Alpes	baie	endozoochore
Asparagus tenuifolius Lam.	Asperge à feuilles ténues	baie	endozoochore
Rubia tinctorum L.	Garance des teinturiers	baie	endozoochore
Ephedra altissima Desf.	Éphédra élevé	baie	endozoochore
Elaeagnus angustifolia L.	Arbre de paradis	baie	endozoochore
Rhamnus saxatilis Jacq.	Nerprun des rochers	baie	endozoochore
Laurus nobilis L.	Laurier-sauce	baie	endozoochore
Jasminum fruticans L.	Jasmin d'été	baie	endozoochore
Myrtus communis L.	Myrte commun	baie	endozoochore
Actaea spicata L.	Herbe aux poux	baie	endozoochore
Rhamnus lycioides L.		baie	endozoochore
Physalis viscosa L.	Starhair Groundcherry	baie	endozoochore
Arbutus unedo L.	Arbre aux fraises	baie	endozoochore
Lonicera caprifolium L.	Chèvrefeuille des jardins	baie	endozoochore
Empetrum nigrum L.	Camarine noire	baie	endozoochore
Juniperus phoenicea L.	Lycien	baie	endozoochore
Iris foetidissima L.	Glaieul puant	baie	endozoochore
Ribes alpinum L.	Groseillier des Alpes	baie	endozoochore
Asparagus maritimus (L.) Mill.	Asperge maritime	baie	endozoochore
Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Sceau-de-Salomon rameux	baie	endozoochore
Polygonatum verticillatum (L.) All.	Muguet verticillé	baie	endozoochore
Cytinus hypocistis (L.) L.	Cytinet	baie	endozoochore
Phillyrea latifolia L.	Filaria à larges feuilles	baie	endozoochore
Cytinus ruber Fritsch	Cytinet de L'Écluse	baie	endozoochore
Viburnum tinus L.	Fatamot	baie	endozoochore
Adoxa moschatellina L.	Adoxe	baie	endozoochore
Asparagus officinalis L.	Asperge officinale	baie	endozoochore
Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb.	Arceutobe	baie	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Viscum album L.	Gui blanc	baie	endozoochore
Arum cylindraceum Gasp.	Arum des Alpes	baie	endozoochore
Ribes uva-crispa L.	Groseillier à maquereaux	baie	épizoochore
Rubia peregrina L.	Petite garance	baie	endozoochore
Epimedium alpinum L.	Épimède	baie	endozoochore
Cucumis melo L.	Melon	baie	
Ribes rubrum L.	Groseillier à grappes	baie	endozoochore
Cucurbita maxima Duchesne	Giraumon	baie	
Cucurbita pepo L.	Courgette	baie	
Dracunculus vulgaris Schott	Dragonne Serpentaire	baie	endozoochore
Viburnum opulus L.	Viorne aquatique	baie	endozoochore
Hippophae rhamnoides L.	Saule épineux	baie	endozoochore
Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl.	Arum Mange-mouches	baie	endozoochore
Frangula alnus Mill.	Bourgène	baie	endozoochore
Ribes nigrum L.	Groseillier noir	baie	endozoochore
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	Sceau de Notre Dame	baie	endozoochore
Paris quadrifolia L.	Étrangle loup	baie	endozoochore
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.	Concombre sauvage	baie	autochore
Coriaria myrtifolia L.	Herbe-aux-tanneurs	baie	endozoochore
Solanum nigrum L.	Morelle noire	baie	endozoochore
Solanum dulcamara L.	Bronde	baie	endozoochore
Physalis peruviana L.		baie	endozoochore
Solanum melongena L.	Marignan	baie	endozoochore
Arum pictum L.f.	Arum peint	baie	endozoochore
Convallaria majalis L.	Clochette des bois	baie	endozoochore
Asparagus albus L.	Asperge blanche	baie	endozoochore
Linnaea borealis L.	Linnée boréale	baie	endozoochore
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.	Croisette du Piémont	baie	endozoochore
Limonium bonifaciense Arrigoni & Diana	Statice de Bonifacio	capsule	barochore
Galium divaricatum Pourr. ex Lam.	Gaillet divariqué	capsule	barochore
Crocus nudiflorus Sm.	Crocus à fleurs nues	capsule	barochore
Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet	Gentiane ligure	capsule	barochore
Dictamnus albus L.	Dictame blanc	capsule	barochore
Cuscuta epilinum Weihe	Cuscute du Lin	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Limonium contortirameum (Mabille) Erben	Limonium	capsule	barochore
Spergula echinosperma (Celak.) E.H.L.Krause	Spergulaire à graine hérissée	capsule	anémochoire
Dactylorhiza insularis (Sommier & Martelli) Landwehr	Dactylorhize de Corse	capsule	anémochoire
Ixia dubia Vent.		capsule	barochore
Linum usitatissimum L.	Lin cultivé	capsule	barochore
Ruta angustifolia Pers.	Rue à feuilles étroites	capsule	barochore
Limonium corsicum Erben	Statice de Corse	capsule	barochore
Elatine macropoda Guss.	Élatine à longs pédicelles	capsule	barochore
Geranium lanuginosum Lam.	Géranium laineux	capsule	épizoochoire
Linum trigynum L.	Lin de France	capsule	barochore
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch	Linaire changée	capsule	épizoochoire
Dianthus longicaulis Ten.	Oeillet virginal	capsule	épizoochoire
Euphorbia esula L.	Euphorbe âcre	capsule	myrmécochoire
Ruta chalepensis L.	Rue de Chalep	capsule	barochore
Limonium divaricatum (Pignatti) Brullo	Saladelle divariquée	capsule	barochore
Lindernia palustris Hartmann	Lindernie rampante	capsule	hydrochoire
Gentiana pyrenaica L.	Gentiane des Pyrénées	capsule	barochore
Hypecoum procumbens L.	Cumin couché	capsule	barochore
Linum campanulatum L.	Lin campanulé	capsule	barochore
Polygala calcarea F.W.Schultz	Polygala du calcaire	capsule	anémochoire
Dipcadi serotinum (L.) Medik.	Dipcadi tardif	capsule	barochore
Ruta graveolens L.	Rue fétide	capsule	barochore
Limonium florentinum Arrigoni & Diana	Saladelle de Saint-Florent	capsule	barochore
Elatine brochonii Clavaud	Élatine de Brochon	capsule	barochore
Gentiana utriculosa L.	Gentianelle à calice renflé	capsule	barochore
Pancratium maritimum L.	Lis des sables	capsule	barochore
Erythronium dens-canis L.	Érythronium Dent-de-chien	capsule	barochore
Linum leonii F.W.Schultz	Lin français	capsule	barochore
Polygala vulgaris L.	Polygala vulgaire	capsule	myrmécochoire
Saxifraga androsacea L.	Saxifrage fausse Androsace	capsule	barochore
Galium pyrenaicum Gouan	Gaillet des Pyrénées	capsule	barochore
Fritillaria meleagris L.	Pintade	capsule	barochore
Silene cretica L.	Silène de Crète	capsule	anémochoire
Veronica triloba (Opiz) A.Kern.	Véronique à feuilles trilobées	capsule	myrmécochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Limonium glomeratum (Tausch) Erben		capsule	barochore
Gymnadenia borealis (Druce) R.M.Bateman, Pridgeon & M	Gymnadène des montagnes	capsule	anémochoire
Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin	Primevère du Piémont	capsule	barochore
Euphrasia cebennensis A.B.Martins	Euphrase des Cévennes	capsule	
Ophrys passionis Sennen	Ophrys de la Passion	capsule	anémochoire
Euphorbia flavicoma DC.	Euphorbe	capsule	myrmécochoire
Hypericum pulchrum L.	Millepertuis joli	capsule	anémochoire
Soldanella alpina L.	Soldanelle des Alpes	capsule	barochore
Lychnis flos-cuculi L.	Oeil-de-perdrix	capsule	anémochoire
Silene linicola C.C.Gmel.	Silène du Lin	capsule	anémochoire
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.	Claytonia perfoliée	capsule	barochore
Tulipa agenensis DC.	Tulipe Oeil-de-soleil	capsule	barochore
Limonium obtusifolium (Rouy) Erben	Saladelle à feuilles obtuses	capsule	barochore
Juncus alpinoarticulatus Chaix	Jonc des Alpes	capsule	épizoochoire
Saxifraga cotyledon L.	Saxifrage Cotylédon	capsule	épizoochoire
Ophrys philippeii Gren.	Ophrys du Gapeau	capsule	anémochoire
Tulipa aximensis Jord. ex Baker	Tulipe d'Aime	capsule	barochore
Salix appendiculata Vill.	Saule à grandes feuilles	capsule	anémochoire
Limonium patrimonienae Arrigoni & Diana	Saladelle du Cap Patrimoniu	capsule	barochore
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.	Salicaire à trois bractées	capsule	barochore
Epilobium hirsutum L.	Épilobe hirsute	capsule	anémochoire
Saxifraga pedemontana All.	Saxifrage du Piémont	capsule	barochore
Linaria arvensis (L.) Desf.	Linaire des champs	capsule	anémochoire
Arenaria multicaulis L. nom. illeg.	Sabline fausse Moehringie	capsule	barochore
Mercurialis corsica Coss.	Mercuriale de Corse	capsule	myrmécochoire
Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) Paulus	Ophrys de Provence	capsule	anémochoire
Primula veris L.	Brérelle	capsule	barochore
Veronica aphylla L.	Véronique aphyllé	capsule	anémochoire
Stellaria pallida (Dumort.) Piré	Stellaire sans pétales	capsule	barochore
Tulipa billietiana Jord.	Tulipe du cardinal Billiet	capsule	barochore
Salix laggeri Wimm.	Saule pubescent	capsule	anémochoire
Limonium portovecchiense Erben		capsule	barochore
Silene cordifolia All.	Silène à feuilles en forme de cœur	capsule	anémochoire
Linaria chalepensis (L.) Mill.	Linaire de Chalep	capsule	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Neotinea maculata (Desf.) Stearn	Orchis maculé	capsule	anémochoire
Euphorbia gayi Salis	Euphorbe de Gay	capsule	myrmécochoire
Orobanche bartlingii Griseb.	Orobanche de Bartling	capsule	barochore
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Scille penchée	capsule	barochore
Erodium malacoides (L.) L'Hér.	Érodium à feuilles de Mauve	capsule	autochoire
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood	Oeillet de Nanteuil	capsule	anémochoire
Tulipa clusiana DC.	Tulipe de Perse	capsule	barochore
Salix myrsinifolia Salisb.	Saule noirissant	capsule	anémochoire
Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni	Limonium à rameaux raides	capsule	barochore
Hypericum humifusum L.	Petit Millepertuis	capsule	barochore
Juncus subulatus Forssk.	Jonc	capsule	épizoochoire
Galium tendae Rchb.f.	Gaillet de Tende	capsule	barochore
Linaria spartea (L.) Desf.	Linaire effilée	capsule	anémochoire
Jasione maritima (Duby) Merino	Jasione maritime	capsule	épizoochoire
Gentiana acaulis L.	Gentiane acaule	capsule	barochore
Ophrys bertolonii Moretti	Ophrys Aurélia	capsule	anémochoire
Euphorbia spinosa L.	Euphorbe épineuse	capsule	myrmécochoire
Erodium moschatum (L.) L'Hér.	Bec-de-grue musqué	capsule	autochoire
Tulipa didieri Jord.	Tulipe de Didier	capsule	barochore
Juncus ranarius Songeon & Perrier	Jonc ambigu	capsule	épizoochoire
Limonium tarcoense Arrigoni & Diana	Saladelle de Tarco	capsule	barochore
Epilobium alsinifolium Vill.	Épilobe à feuilles d'Alsine	capsule	anémochoire
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.	Hibiscus à cinq fruits	capsule	barochore
Pinguicula arvetii Genty	Grassette d'Arvet-Touvet	capsule	barochore
Saxifraga florulenta Moretti	Saxifrage à mille fleurs	capsule	épizoochoire
Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	capsule	barochore
Luzula forsteri (Sm.) DC.	Luzule de Forster	capsule	myrmécochoire
Euphorbia aleppica L.	Euphorbe d'Alep	capsule	barochore
Cuscuta approximata Bab.	Cuscute	capsule	barochore
Tulipa gesneriana L.	Tulipe de Gesner	capsule	barochore
Limonium tenuifolium (Bertol. ex Moris) Erben	Limonium	capsule	barochore
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.	Centenille naine	capsule	barochore
Pinguicula crystallina Sibth. ex Sibth. & Smith		capsule	barochore
Moehringia argenteria Casazza & Minuto		capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Campanula alpestris All.	Campanule des Alpes	capsule	barochore
Galium aparine L.	Herbe collante	capsule	épizoochore
Tulipa lortetii Jord.	Tulipe de Lortet	capsule	barochore
Montia arvensis Wallr.	Montie à graines cartilagineuses	capsule	barochore
Armeria leucocephala Salzm. ex W.D.J.Koch	Arméria à têtes blanches	capsule	épizoochore
Androsace elongata L.	Androsace allongée	capsule	barochore
Gentiana punctata L.	Gentiane ponctuée	capsule	barochore
Orchis langei K.Richt.	Orchis de Lange	capsule	anémochore
Saponaria ocymoides L.	Saponaire faux Basilic	capsule	anémochore
Gentiana bavarica L.	Gentiane de Bavière	capsule	barochore
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch	Fumeterre des murs	capsule	barochore
Cuscuta planiflora Ten.		capsule	barochore
Geranium robertianum L.	Herbe à Robert	capsule	autochore
Tulipa marjolleti Perrier & Songeon	Tulipe de Perrier	capsule	barochore
Silene velutina Pourr. ex Loisel.	Silène velouté	capsule	anémochore
Pinguicula grandiflora Lam.	Grassette à grandes fleurs	capsule	barochore
Cerastium latifolium L.	Céraiste à larges feuilles	capsule	anémochore
Gentiana purpurea L.	Gentiane pourpre	capsule	barochore
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb	Hélianthème à feuilles de thym	capsule	épizoochore
Euphorbia helioscopia L.	Herbe aux verrues	capsule	myrmécochore
Platycapnos spicata (L.) Bernh.	Fumeterre en épi	capsule	anémochore
Tulipa mauriana Jord. & Fourr.	Tulipe de Maurienne	capsule	barochore
Erica multiflora L.	Bruyère à fleurs nombreuses	capsule	barochore
Spergula macrorrhiza (Loisel.) B.Bock & J.M.Tison	Spergulaire à grosses racines	capsule	barochore
Arenaria controversa Boiss.	Sabline des Chaumes	capsule	barochore
Cerastium lineare All.	Céraiste à feuilles linéaires	capsule	anémochore
Othocallis amoena (L.) Salisb.	Scille	capsule	barochore
Saxifraga hirsuta L.	Faux Désespoir-des-peintres	capsule	barochore
Fumaria reuteri Boiss.	Fumeterre de Reuter	capsule	barochore
Platycapnos tenuiloba Pomel	Fumeterre	capsule	anémochore
Tulipa montisandrei J.Prudhomme	Tulipe du Montandré	capsule	barochore
Hypericum tetrapterum Fr.	Millepertuis à quatre angles	capsule	anémochore
Arenaria modesta Dufour	Sabline modeste	capsule	épizoochore
Euphorbia platyphyllos L.	Euphorbe à feuilles plates	capsule	myrmécochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Macrosyringion glutinosum (M.Bieb.) Rothm.	Euphrase visqueuse	capsule	épizoochore
Tulipa planifolia Jord.	Tulipe des Sarrazins	capsule	barochore
Phelipanche camphorosmae Carlón, G.Gómez, M.Laínez, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.		capsule	barochore
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill.	Jonc nain	capsule	épizoochore
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.	Rhinanthe à feuilles étroites	capsule	anémochore
Viola lactea Sm.	Violette blanchâtre	capsule	myrmécochore
Fumaria capreolata L.	Fumeterre capréolée	capsule	barochore
Hypericum australe Ten.	Millepertuis du Midi	capsule	épizoochore
Tulipa platystigma Jord.	Tulipe à stigmates aplatis	capsule	barochore
Epilobium roseum Schreb.	Épilobe rose	capsule	anémochore
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch	Linaire à vrilles	capsule	épizoochore
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell.	Minuartie visqueuse	capsule	barochore
Gladiolus dubius Guss.	Glaïeul douteux	capsule	anémochore
Verbascum blattaria L.	Herbe aux mites	capsule	épizoochore
Malva tournefortiana L.	Mauve de Tournefort	capsule	barochore
Tulipa raddii Reboul	Tulipe précoce	capsule	barochore
Lythrum acutangulum Lag.	Lythrum à angles aigus	capsule	barochore
Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Céraiste dressée	capsule	barochore
Euphorbia variabilis Ces.	Euphorbe variable	capsule	myrmécochore
Romulea arnaudii Moret		capsule	barochore
Rhinanthus minor L.	Petit Rhinanthé	capsule	anémochore
Helianthemum fugacium Mill.	Hélianthème intermédiaire	capsule	épizoochore
Campanula scheuchzeri subsp. lanceolata (Lapeyr.) J.M.Ti	Campanule droite	capsule	barochore
Saxifraga praetermissa D.A.Webb	Saxifrage négligée	capsule	barochore
Verbascum chaixii Vill.	Molène de Chaix	capsule	épizoochore
Fumaria kralikii Jord.	Fumeterre de Kralik	capsule	barochore
Mercurialis tomentosa L.	Mercuriale tomenteuse	capsule	myrmécochore
Tulipa sylvestris L.	Tulipe des bois	capsule	barochore
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.	Pourpier-d'eau du Dniepr	capsule	barochore
Lythrum salicaria L.	Salicaire commune	capsule	hydrochore
Pinguicula leptoceras Rchb.	Grassette à éperon grêle	capsule	barochore
Asperula occidentalis Rouy pro hybr.	Aspérule occidentale	capsule	barochore
Romulea assumptionis Garcias Font		capsule	barochore
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano	Rhinanthe nain	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Helianthemum hirtum (L.) Mill.	Hélianthème hérissé	capsule	épizoochore
Linaria reflexa (L.) Desf.	Linaire à fruits recourbés	capsule	barochore
Fumaria schleicheri Soy.-Will.		capsule	barochore
Androsace chaixii Gren.	Androsace de Chaix	capsule	barochore
Lythrum thesioides M.Bieb.	Salicaire faux Thésium	capsule	barochore
Primula farinosa L.		capsule	barochore
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri	Iris de Provence	capsule	barochore
Hypericum perforatum L.	Millepertuis perforié	capsule	épizoochore
Dianthus barbatus L.	Oeillet de Girardin	capsule	épizoochore
Campanula alliariifolia Willd.	Campanule à feuilles d'Alliaire	capsule	barochore
Verbascum densiflorum Bertol.	Molène à fleurs denses	capsule	épizoochore
Oxalis debilis Kunth	Oxalis chétif	capsule	autochore
Euphorbia peplis L.	Euphorbe Péplis	capsule	barochore
Lythrum thymifolium L.	Salicaire à feuilles de thym	capsule	barochore
Bufoia paniculata Dubois ex Delarbre	Bufonie paniculée	capsule	épizoochore
Dianthus gallicus Pers.	Oeillet des dunes	capsule	épizoochore
Romulea columnae Sebast. & Mauri	Romulée à petites fleurs	capsule	barochore
Iris albicans Lange	Iris blanchissant	capsule	
Circaea alpina L.	Circée des Alpes	capsule	épizoochore
Salix serpyllifolia Scop.	Saule à feuilles de Serpolet	capsule	anémochoire
Verbascum phlomoides L.	Molène faux Phlomis	capsule	épizoochore
Oxalis latifolia Kunth	Oxalis à feuilles larges	capsule	autochore
Aristolochia clematidis L.	Poison de terre	capsule	barochore
Bufoia tenuifolia L.	Bufonie à petites feuilles	capsule	épizoochore
Galium megalospermum All.	Gaillet à grosses graines	capsule	barochore
Geranium bohemicum L.	Géranium de Bohême	capsule	épizoochore
Oxalis pes-caprae L.	Oxalis Pied-de-chèvre	capsule	autochore
Alcea biennis Winterl	Alcée bisannuelle	capsule	barochore
Paronychia echinulata Chater	Paronyque à pointes	capsule	épizoochore
Galium saxosum (Chaix) Breistr.	Gaillet de Villars	capsule	barochore
Epilobium parviflorum Schreb.	Épilobe à petites fleurs	capsule	anémochoire
Impatiens parviflora DC.	Balsamine à petites fleurs	capsule	autochore
Oxalis purpurea L.	Oxalis pourpre	capsule	autochore
Alcea rosea L.	Passerose	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Swertia perennis L.	Swertie pérenne	capsule	barochore
Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz	Gentiane de Schleicher	capsule	barochore
Iris pallida Lam.	Iris pâle	capsule	barochore
Phelipanche nana (Reut.) Soják	Orobanche naine	capsule	barochore
Geranium argenteum L.	Géranium argenté	capsule	épizoochore
Romulea florentii Moret		capsule	barochore
Asperula purpurea (L.) Ehrend.	Aspérule pourpre	capsule	barochore
Arenaria ciliata L.	Sabline à plusieurs tiges	capsule	épizoochore
Juncus inflexus L.	Jonc glauque	capsule	épizoochore
Mercurialis annua L.	Vignette	capsule	myrmécochore
Micranthes nivalis (L.) Small	Saxifrage des neiges	capsule	barochore
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.	Tofieldie à calicule	capsule	barochore
Phyteuma serratum Viv.	Raiponce à feuilles dentées en scie	capsule	barochore
Reseda jacquini Rchb.	Réséda de Jacquin	capsule	épizoochore
Cerastium pumilum Curtis	Céraiste nain	capsule	anémochore
Galium arenarium Loisel.	Gaillet des sables	capsule	barochore
Limonium brassicifolium (Webb & Berthel.) Kuntze	Statice à feuilles de Chou	capsule	barochore
Galium laevigatum L.	Gaillet lisse	capsule	
Moehringia trinervia (L.) Clairv.	Moehringie à trois nervures	capsule	barochore
Silene catholica (L.) W.T.Aiton	Silène catholique	capsule	anémochore
Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano		capsule	barochore
Scrophularia auriculata L.	Scrofulaire de Balbis	capsule	barochore
Cerastium siculum Guss.	Céaiste de Sicile	capsule	anémochore
Galium neglectum Le Gall ex Gren.	Gaillet négligé	capsule	barochore
Limonium sinuatum (L.) Mill.	Limonium à feuilles sinuées	capsule	barochore
Stellaria neglecta Weihe	Grande Stellaire	capsule	barochore
Malva arborea (L.) Webb & Berthel.	Mauve en arbre	capsule	barochore
Saxifraga cervicornis Viv.	Saxifrage Corne-de-cerf	capsule	barochore
Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fou	Linaire à feuilles rougeâtres	capsule	barochore
Herniaria ciliolata Melderis	Herniaire	capsule	barochore
Serapias cordigera L.	Sérapias en coeur	capsule	anémochore
Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub		capsule	anémochore
Spergula bocconii (Scheele) Pedersen	Spergulaire de Boccone	capsule	anémochore
Ipomoea indica (Burm.) Merr.	Ipomée d'Inde	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Malva multiflora (Cav.) Soldano	Lavatère de Crète	capsule	anémochoire
Serapias lingua L.	Sérapias à languette	capsule	anémochoire
Orchis pinetorum Boiss. & Kotschy	Orchis	capsule	anémochoire
Linum alpinum Jacq.		capsule	barochore
Veronica sublobata M.Fisch.	Véronique à feuilles presque lobées	capsule	myrmécochoire
Oenothera parodiana Munz	Onagre	capsule	barochore
Malva olbia (L.) Alef.	Lavatère d'Hyères	capsule	barochore
Spergula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl.	Spergulaire du sel	capsule	anémochoire
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.	Limoniastre	capsule	barochore
Dactylorhiza traunsteinerioides (Pugsley) Landwehr	Dactylorhize	capsule	anémochoire
Silene requienii Otth	Silène de Requien	capsule	anémochoire
Serapias neglecta De Not.	Sérapias négligé	capsule	anémochoire
Narcissus dubius Gouan	Narcisse douteux	capsule	barochore
Orobanche lutea Baumg. nom. illeg.	Orobanche rouge	capsule	barochore
Epipactis purpurata Sm. nom. cons.	Épipactis violacée	capsule	anémochoire
Juncus compressus Jacq.	Jonc à tiges comprimées	capsule	épizoochoire
Malva subovata (DC.) Molero & J.-M. Monts.	Lavetère maritime	capsule	barochore
Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti	Limonium à épis denses	capsule	barochore
Radiola linoides Roth	Faux Lin	capsule	barochore
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre	Sabline ciliée	capsule	barochore
Linaria thymifolia (Vahl) DC.	Linaire à feuilles de Thym	capsule	anémochoire
Serapias nurrica Corrias		capsule	anémochoire
Epilobium ciliatum Raf.	Épilobe cilié	capsule	anémochoire
Veronica agrestis L.	Véronique agreste	capsule	myrmécochoire
Impatiens balfouri Hook.f.	Impatiente des jardins	capsule	autochoire
Sagina maritima G.Don	Sagine maritime	capsule	barochore
Spergula segetalis (L.) Vill.	Spergulaire des moissons	capsule	barochore
Antirrhinum majus L.	Gueule-de-lion	capsule	épizoochoire
Androsace helvetica (L.) All.	Androsace de Suisse	capsule	barochore
Serapias olbia Verg.	Sérapias d'Hyères	capsule	anémochoire
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl.	Scille fausse Jacinthe	capsule	barochore
Galium rotundifolium L.	Gaillet à feuilles rondes	capsule	épizoochoire
Pedicularis foliosa L.	Pédiculaire feuillée	capsule	barochore
Veronica opaca Fr.	Véronique à feuilles mates	capsule	autochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Impatiens capensis Meerb.	Balsamine du Cap	capsule	autochore
Althaea cannabina L.	Guimauve faux Chanvre	capsule	barochore
Epilobium obscurum Schreb.	Épilobe foncé	capsule	anémochore
Gypsophila muralis L.	Gypsophile des moissons	capsule	anémochore
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.	Silène à feuilles de Pâquerette	capsule	anémochore
Papaver alpinum L.		capsule	
Euphorbia terracina L.	Euphorbe de Terracine	capsule	myrmécochore
Serapias parviflora Parl.	Sérapias à petites fleurs	capsule	anémochore
Neotinea commutata (Tod.) R.M.Bateman	Orchis	capsule	anémochore
Galium sylvaticum L.	Gaillet des bois	capsule	barochore
Cerastium alpinum L.	Céraiste des Alpes	capsule	barochore
Pedicularis rostratospicata Crantz		capsule	barochore
Veronica polita Fr.	Véronique brillante	capsule	autochore
Impatiens glandulifera Royle	Balsamine rouge	capsule	autochore
Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca		capsule	anémochore
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel.	Linaire à feuilles d'Origan	capsule	barochore
Spergula morisonii Boreau	Espargoutte de printemps	capsule	anémochore
Serapias strictiflora Welw. ex Da Veiga	Sérapias	capsule	anémochore
Neotinea conica (Willd.) R.M.Bateman	Orchis conique	capsule	anémochore
Impatiens noli-tangere L.	Impatiente N'y-touchez-pas	capsule	autochore
Aesculus carnea Hayne	Marronnier à fleurs couleur de chair	capsule	dyszoochore
Limonium duriusculum (Girard) Fourr.	Limonium dur	capsule	barochore
Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó	Dactylorhize à sac	capsule	anémochore
Campanula pyramidalis L.	Campanule pyramidale	capsule	barochore
Crucianella latifolia L.	Crucianelle à feuilles larges	capsule	barochore
Viola arborescens L.	Violette ligneuse	capsule	myrmécochore
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.	Sérapias à labelle long	capsule	anémochore
Neotinea lactea (Poir.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis lacté	capsule	anémochore
Aesculus hippocastanum L.	Marronnier commun	capsule	dyszoochore
Frankenia pulverulenta L.	Frankénie annuelle	capsule	barochore
Limonium girardianum (Guss.) Fourr.	Saladelle de Girard	capsule	barochore
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin	Blackstonie acuminée	capsule	barochore
Euphorbia graminifolia Vill.	Euphorbe à feuilles de Graminée	capsule	myrmécochore
Fumana ericifolia Wallr.	Hélianthème de Spach	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó	Orchis des bois	capsule	anémochoire
Neotinea tridentata (Scop.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis tridenté	capsule	anémochoire
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	Luzule jaunâtre	capsule	myrmécochoire
Glaucium flavum Crantz	Pavot jaune des sables	capsule	barochore
Limonium virgatum (Willd.) Fourr.	Limonium en bague	capsule	barochore
Gladiolus illyricus sensu auct. Gall.		capsule	anémochoire
Erinus alpinus L.	Érine des Alpes	capsule	barochore
Fumana ericoides (Cav.) Gand.		capsule	barochore
Gentianella amarella (L.) Borner	Gentianelle amère	capsule	barochore
Veronica chamaedrys L.	Fausse Germandrée	capsule	épizoochoire
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott	Luzule des bosquets	capsule	myrmécochoire
Narcissus jonquilla L.	Narcisse Jonquille	capsule	barochore
Euphorbia glyptosperma Engelm.	Euphorbe à graines entaillées	capsule	myrmécochoire
Myriolimon diffusum (Pourr.) Lledó, Erben & M.B.Crespo	Limonium diffus	capsule	barochore
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp.	Chlore non perfoliée	capsule	barochore
Hypericum tomentosum L.	Millepertuis tomenteux	capsule	épizoochoire
Euphorbia polygonifolia L.	Euphorbe	capsule	anémochoire
Saponaria lutea L.	Saponaire jaune	capsule	anémochoire
Ophrys annae Devillers-Tersch. & Devillers	Ophrys d'Anne	capsule	anémochoire
Gentiana nivalis L.	Gentiane des neiges	capsule	épizoochoire
Saponaria officinalis L.	Herbe à savon	capsule	anémochoire
Myriolimon ferulaceum (L.) Lledó, Erben & M.B.Crespo	Statice fausse Férule	capsule	épizoochoire
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	Chlorette	capsule	barochore
Lysimachia ephemereum L.	Lysimaque éphémère	capsule	hydrochoire
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire des murs	capsule	autochoire
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.	Euphorbe sillonée	capsule	myrmécochoire
Dianthus armeria L.	Oeillet à bouquet	capsule	épizoochoire
Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe	Ophrys brillant	capsule	anémochoire
Luzula nivea (L.) DC.	Luzule des neiges	capsule	myrmécochoire
Minuartia verna (L.) Hiern	Minuartia du printemps	capsule	anémochoire
Mollugo verticillata L.	Green Carpetweed	capsule	barochore
Scrophularia canina L.	Scrofulaire des chiens	capsule	barochore
Euphorbia taurinensis All.	Euphorbe de Turin	capsule	myrmécochoire
Luzula pedemontana Boiss. & Reut.	Luzule du Piémont	capsule	myrmécochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Stellaria alsine Grimm	Stellaire des sources	capsule	barochore
Platanthera algeriensis Batt. & Trab.	Platanthère d'Algérie	capsule	anémochore
Veronica fruticulosa L.	Véronique ligneuse	capsule	épizoochore
Dianthus deltoides L.	Oeillet couché	capsule	épizoochore
Gentianella germanica (Willd.) Borner	Gentianelle d'Allemagne	capsule	barochore
Melampyrum subalpinum (Jur.) A.Kern.	Mélampyre du Dauphiné	capsule	myrmécochore
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Luzule des bois	capsule	myrmécochore
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.	Orchis globuleux	capsule	anémochore
Centaurium chloodes (Brot.) Samp.	Petite-centaurée à fleurs serrées	capsule	anémochore
Galium setaceum Lam.	Gaillet sétacé	capsule	épizoochore
Ophrys bilunulata Risso	Ophrys	capsule	anémochore
Melampyrum sylvaticum L.	Melampyre sylvatique	capsule	myrmécochore
Centaurium littorale (Turner) Gilmour	Erythrée du littoral	capsule	anémochore
Galium verticillatum Danthoine ex Lam.	Gaillet verticillé	capsule	épizoochore
Viola calcarata L.	Pensée éperonnée	capsule	myrmécochore
Ophrys bombyliflora Link	Ophrys bombyle	capsule	anémochore
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens		capsule	barochore
Eudianthe coelirosa (L.) Rchb.	Silène Rose-du-ciel	capsule	anémochore
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin	Holostée hérissée	capsule	épizoochore
Gentianopsis ciliata (L.) Ma	Gentiane ciliée	capsule	barochore
Ophrys catalaunica O.Danesch & E.Danesch	Ophrys de Catalogne	capsule	anémochore
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb.	Trientalis d'Europe	capsule	endozoochore
Saxifraga adscendens L.	Saxifrage à tige dressée	capsule	barochore
Sagina apetala Ard.	Sagine sans pétales	capsule	anémochore
Tilia cordata Mill.	Tilleul des bois	capsule	anémochore
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce	Petite-Centaurée délicate	capsule	anémochore
Hypericum hircinum L.	Millepertuis à odeur de bouc	capsule	barochore
Holosteum umbellatum L.	Holostée en ombelle	capsule	épizoochore
Viola cenisia L.	Violette du mont Cenis	capsule	myrmécochore
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel	Phélypée des sables	capsule	barochore
Rhinanthus burnatii (Chabert) Soó	Rhinanthe de Burnat	capsule	anémochore
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.	Orchis odorant	capsule	anémochore
Ophrys conradiae Melki & Deschâtres	Ophrys de Marcelle Conrad	capsule	anémochore
Tilia tomentosa Moench	Tilleul argenté	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Ophrys corbariensis J.Samuel & J.M.Lewin		capsule	anémochoire
Neottia cordata (L.) Rich.	Listère à feuilles cordées	capsule	anémochoire
Silene acaulis (L.) Jacq.	Silène acaule	capsule	anémochoire
Convolvulus dubius J.L.Gilbert	Liseron joli	capsule	barochore
Spergula rubra (L.) D.Dietr.	Sabline rouge	capsule	barochore
Calluna vulgaris (L.) Hull	Béruée	capsule	anémochoire
Tilia x europaea L. [Tilia cordata Mill. x Tilia platyphyllos Sc	Tilleul commun	capsule	anémochoire
Euphorbia illirica Lam.	Euphorbe poilue	capsule	myrmécochoire
Jasione laevis Lam.	Jasione pérenne	capsule	épizoochoire
Silene nodulosa Viv.	Silène pauciflore	capsule	anémochoire
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.	Himantoglosse à odeur de bouc	capsule	anémochoire
Ophrys crabronifera Mauri	Ophrys	capsule	anémochoire
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis à fleurs lâches	capsule	anémochoire
Euphorbia humifusa Willd. ex Schltr.	Euphorbe couchée	capsule	myrmécochoire
Centaureum tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch		capsule	anémochoire
Euphorbia palustris L.	Euphorbe des marais	capsule	barochore
Campanula cenisia L.	Campanule du mont Cenis	capsule	barochore
Euphorbia seguieriana Neck.	Euphorbe de Séguier	capsule	myrmécochoire
Ophrys delforgei Devillers-Tersch. & Devillers	Ophrys de Forestier	capsule	anémochoire
Saxifraga cuneifolia L.	Saxifrage à feuilles en coin	capsule	barochore
Cerastium fontanum Baumg.		capsule	anémochoire
Euphorbia maculata L.	Euphorbe maculée	capsule	myrmécochoire
Geranium palustre L.	Géranium des marais	capsule	épizoochoire
Tuberaria inconspicua (Thibaud ex Pers.) Willk.	Hélianthème à feuilles de Plantain	capsule	épizoochoire
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás	Linaire d'Italie	capsule	anémochoire
Ophrys eleonora Devillers-Tersch. & Devillers	Ophrys d'Éléonore	capsule	anémochoire
Silene nemoralis Waldst. & Kit.	Silène des forêts	capsule	anémochoire
Agrostemma githago L.	Lychnis Nielle	capsule	barochore
Asphodelus ayardii Jahand. & Maire	Asphodèle	capsule	barochore
Scrophularia oblongifolia Loisel.		capsule	barochore
Lysimachia thyrsoflora L.	Lysimaque à fleurs en thyse	capsule	barochore
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén	Corydale jaunâtre	capsule	barochore
Tuberaria praecox (Salzm. ex Boiss. & Reut.) Grosser	Hélianthème précoce	capsule	épizoochoire
Legousia falcata (Ten.) Fritsch	Légousie en faux	capsule	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Veronica spicata L.	Véronique en épi	capsule	épizoochore
Ophrys exaltata Ten.	Ophrys	capsule	anémochore
Silene nutans L.	Silène penché	capsule	anémochore
Asphodelus fistulosus L.	Asphodèle fistuleux	capsule	barochore
Spergula diandra (Guss.) Murb.	Spergulaire à deux étamines	capsule	barochore
Epilobium nutans F.W.Schmidt	Épilobe penché	capsule	anémochore
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.	Fumeterre jaune	capsule	barochore
Galium pseudohelveticum Ehrend.	Gaillet pseudohelvétique	capsule	
Ophrys funerea Viv.	Ophrys funèbre	capsule	anémochore
Saxifraga geranioides L.	Saxifrage faux Géranium	capsule	barochore
Asperula arvensis L.	Petite Râpette	capsule	barochore
Asphodelus tenuifolius Cav.	Asphodèle à petites feuilles	capsule	barochore
Spergula heldreichii (Foucaud ex E.Simon & P.Monnier) G.	Spergulaire de Heldreich	capsule	anémochore
Trachelium caeruleum L.	Trachélium bleu	capsule	barochore
Veronica dillenii Crantz	Véronique de Dillenius	capsule	anémochore
Verbena bracteata Lag. & Rodr.		capsule	barochore
Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell.		capsule	barochore
Viscaria vulgaris Bernh.	Silene visqueux	capsule	anémochore
Luzula sudetica (Willd.) Schult.	Luzule des Sudètes	capsule	myrmécochore
Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge	Ophrys de l'Aveyron	capsule	anémochore
Ophrys fusca Link	Ophrys brun	capsule	anémochore
Oxalis corniculata L.	Trèfle jaune	capsule	autochore
Spergula tangerina (P.Monnier) G.López	Spergulaire de Tanger	capsule	anémochore
Gentianella uliginosa (Willd.) Borner	Gentiane des fanges	capsule	barochore
Asperula aristata L.f.		capsule	barochore
Ophrys aymoninii (Breistr.) Buttler	Ophrys d'Aymonin	capsule	anémochore
Ophrys incubacea Bianca	Ophrys noirâtre	capsule	anémochore
Silene viridiflora L.	Silène à fleurs vertes	capsule	anémochore
Primula vulgaris Huds.	Primevère acaule	capsule	myrmécochore
Erodium ciconium (L.) L'Hér.	Érodium Bec-de-cigogne	capsule	autochore
Tilia platyphyllos Scop.	Tilleul à grandes feuilles	capsule	anémochore
Ophrys aegirtica P.Delforge	Ophrys	capsule	anémochore
Ophrys iricolor Desf.		capsule	anémochore
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Tapotte	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Modiola caroliniana (L.) G.Don	Mauve de Caroline	capsule	
Hypericum perforatum L.	Herbe de la Saint-Jean	capsule	anémochoire
Montia fontana L.	Montie des fontaines	capsule	barochore
Linum catharticum L.	Lin purgatif	capsule	barochore
Viola roccabrunensis M.Espeut		capsule	myrmécochoire
Linaria simplex Desf.		capsule	anémochoire
Saxifraga biflora All.	Saxifrage à fleurs par deux	capsule	épizoochoire
Ophrys argensonensis Guérin & Merlet		capsule	anémochoire
Ophrys ligustica R.Romolini & R.Soca		capsule	anémochoire
Stellaria holostea L.	Stellaire holostée	capsule	barochore
Gentiana brachyphylla Vill.	Gentiane à feuilles courtes	capsule	barochore
Montia hallii (A.Gray) Greene	Montie d'Ampurias	capsule	barochore
Dianthus superbus L.	Oeillet à plumet	capsule	épizoochoire
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.	Fumeterre à neuf folioles	capsule	barochore
Linaria supina (L.) Chaz.	Linaire couchée	capsule	anémochoire
Saxifraga oppositifolia L.	Saxifrage glanduleux	capsule	épizoochoire
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Dactylorhize à feuilles larges	capsule	anémochoire
Ophrys virescens Philippe		capsule	anémochoire
Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.	Ophrys précoce	capsule	anémochoire
Viola riviniana Rchb.	Violette de Rivinus	capsule	myrmécochoire
Gentiana orbicularis Schur	Gentiane à feuilles orbiculaires	capsule	barochore
Veronica longifolia L.	Véronique à longues feuilles	capsule	anémochoire
Ophrys lutea Cav.	Ophrys jaune	capsule	anémochoire
Chimaphila maculata (L.) Pursh	Chimaphile	capsule	barochore
Aldrovanda vesiculosa L.	Aldrovande à vessies	capsule	hydrochoire
Solenopsis corsica (Meikle) M.B.Crespo, Serra & A.Juan	Laurentie de Corse	capsule	épizoochoire
Galium boreale L.	Gaillet boréal	capsule	épizoochoire
Malva setigera Spenn.	Mauve hérissée	capsule	barochore
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton	Chimaphile ombellée	capsule	barochore
Soldanella villosa Darracq	Soldanelle velue	capsule	barochore
Gladiolus communis L.		capsule	anémochoire
Corallorhiza trifida Chatel.	Corallorhize trifide	capsule	anémochoire
Veronica ponaе Gouan	Véronique de Gouan	capsule	épizoochoire
Centaureum maritimum (L.) Fritsch	Petite-centaurée maritime	capsule	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Gladiolus imbricatus L.	Glaïeul imbriqué	capsule	anémochoire
Saxifraga granulata L.	Herbe à la gravelle	capsule	barochore
Epipogium aphyllum Sw.	Épipogium sans feuilles	capsule	anémochoire
Geranium versicolor L.	Géranium strié	capsule	
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	Polycarpe à quatre feuilles	capsule	épizoochoire
Utricularia australis R.Br.	Utriculaire citrine	capsule	hydrochoire
Cicendia filiformis (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	capsule	barochore
Gladiolus palustris Gaudin	Glaïeul des marais	capsule	anémochoire
Hypericum nummularium L.	Millepertuis Nummulaire	capsule	épizoochoire
Ophrys marmorata G.Foelsche & W.Foelsche		capsule	anémochoire
Goodyera repens (L.) R.Br.	Goodyère rampante	capsule	anémochoire
Utricularia vulgaris L.	Utriculaire vulgaire	capsule	hydrochoire
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel	Cicendie fluette	capsule	barochore
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) D.Dietr.	Gymnadène à épi dense	capsule	anémochoire
Cuscuta monogyna Vahl	Cuscute à un style	capsule	barochore
Dianthus benearnensis Loret	Oeillet du Béarn	capsule	épizoochoire
Orobanche gracilis Sm.	Orobanche à odeur de Girofle	capsule	barochore
Ophrys morisii (Martelli) Soó	Ophrys de Moris	capsule	anémochoire
Moneses uniflora (L.) A.Gray	Pyrole uniflore	capsule	barochore
Malva alcea L.	Mauve Alcée	capsule	anémochoire
Illecebrum verticillatum L.	Illécèbre verticillé	capsule	barochore
Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard	Alsine de Villars	capsule	épizoochoire
Armeria vulgaris Willd.	Armérie allongée	capsule	épizoochoire
Dianthus godronianus Jord.		capsule	épizoochoire
Ophrys occidentalis (Scappaticci) Scappaticci & M.Demange		capsule	anémochoire
Melampyrum catalaunicum Freyn	Mélampyre du Pays de Vaud	capsule	barochore
Monotropa hypopitys L.	Monotrope Sucepin	capsule	barochore
Orobanche rigens Loisel.	Orobanche	capsule	barochore
Euphorbia hirsuta L.	Euphorbe hirsute	capsule	myrmécochoire
Phyteuma charmelii Vill. in Chaix	Raiponce de Charmeil	capsule	barochore
Minuartia mediterranea (Link) K.Maly	Alsine du Midi	capsule	anémochoire
Asperula cynanchica L.	Aspérule des sables	capsule	barochore
Dianthus hyssopifolius L.	Oeillet de Montpellier	capsule	épizoochoire
Polygala comosa Schkuhr	Polygala chevelu	capsule	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Epipactis helleborine (L.) Crantz	Elléborine à larges feuilles	capsule	anémochoire
Euphorbia chamaesyce L.	Monnoyère	capsule	anémochoire
Juncus capitatus Weigel	Jonc capité	capsule	épizoochoire
Iris sibirica L.	Iris bleu des marais	capsule	barochore
Minuartia montana L.		capsule	
Asperula pyrenaica L.	Aspérule des Pyrénées	capsule	barochore
Ophrys sicula Tineo	Ophrys de Sicile	capsule	anémochoire
Euphorbia segetalis L.	Euphorbe des moissons	capsule	myrmécochoire
Abutilon theophrasti Medik.	Abutilon de Théophraste	capsule	épizoochoire
Limonium avei (De Not.) Brullo & Erben	Limonium	capsule	barochore
Juncus hybridus Brot.	Jonc hybride	capsule	épizoochoire
Aristolochia macrophylla Lam.		capsule	barochore
Campanula jaubertiana Timb.-Lagr.	Campanule de Jaubert	capsule	barochore
Silene otites (L.) Wibel	Silène à oreillettes	capsule	anémochoire
Ophrys aranifera Huds.	Oiseau-coquet	capsule	anémochoire
Ophrys speculum Link	Ophrys miroir	capsule	anémochoire
Epipactis placentina Bongiorno & Grünanger	Épipactis de Plaisance	capsule	anémochoire
Orthilia secunda (L.) House	Pirole unilatérale	capsule	barochore
Euphorbia prostrata Aiton	Euphorbe prostrée	capsule	myrmécochoire
Solenopsis laurentia (L.) C.Presl	Solénopsis de Laurenti	capsule	épizoochoire
Campanula precatoria Timb.-Lagr.	Campanule à chapelet	capsule	barochore
Galium album Mill.	Gaillet dressé	capsule	barochore
Pyrola chlorantha Sw.	Pirole à fleurs verdâtres	capsule	barochore
Epilobium angustifolium L.	Laurier de saint Antoine	capsule	anémochoire
Lychnis coronaria (L.) Desr.	Coquelourde des jardins	capsule	anémochoire
Limonium echioides (L.) Mill.	Stalice fausse Vipérine	capsule	épizoochoire
Veronica montana L.	Véronique des montagnes	capsule	épizoochoire
Silene colorata Poir.	Silène colorée	capsule	anémochoire
Odontites cebennensis H.J.Coste & Soulié	Odontite des Causses	capsule	épizoochoire
Campanula speciosa Pourr.	Campanule des Corbières	capsule	barochore
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys Bourdon	capsule	anémochoire
Pyrola media Sw.	Pyrole moyenne	capsule	barochore
Oenothera angustissima R.R.Gates	Onagre	capsule	barochore
Euonymus europaeus L.	Bonnet-d'évêque	capsule	myrmécochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Odontites viscosus (L.) Clairv.	Odontitès visqueux	capsule	épizoochore
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve	Orchis blanc	capsule	anémochore
Ophrys tenthredinifera Willd.	Ophrys Tenthrède	capsule	anémochore
Campanula fritschii Witasek	Campanule de Fritsch	capsule	barochore
Pyrola minor L.	Petite Pyrole	capsule	barochore
Narcissus papyraceus Ker Gawl.	Paper-white Daffodil	capsule	barochore
Mercurialis ambigua L.f.	Mercuriale ambiguë	capsule	myrmécochore
Oenothera biennis L.	Onagre bisannuelle	capsule	barochore
Euonymus japonicus L.f.	Fusain du Japon	capsule	endozoochore
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren.	Dioscorée des Pyrénées	capsule	anémochore
Pyrola rotundifolia L.	Pirole à feuilles rondes	capsule	barochore
Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	capsule	barochore
Orobanche crenata Forssk.	Orobanche crénelée	capsule	barochore
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett	Onagre de Chicago	capsule	barochore
Silene sedoides Poir.	Silène faux Sédum	capsule	anémochore
Convolvulus sepium L.	Liset	capsule	barochore
Primula marginata Curtis	Primevère marginée	capsule	barochore
Galium cespitosum Lam.	Gaillet gazonnant	capsule	épizoochore
Ophrys scolopax Cav.	Ophrys Bécasse	capsule	anémochore
Ophrys vetula Risso		capsule	anémochore
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery	Épipactis à labelle étroit	capsule	anémochore
Othocallis siberica (Haw.) Speta	Scille de Sibérie	capsule	barochore
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton	Onagre rosée	capsule	barochore
Minuartia cerastiifolia (Ramond ex DC.) Graebn.	Minuartie à feuilles de Céraiste	capsule	barochore
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G.Gómez, M.Laínez, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew.		capsule	barochore
Andrachne telephioides L.	Andrachne	capsule	barochore
Silene dioica (L.) Clairv.	Robinet rouge	capsule	anémochore
Asphodelus albus Mill.	Bâton royal	capsule	barochore
Oenothera rubricaulis Kleb.	Onagre	capsule	barochore
Nelumbo nucifera Gaertn.		capsule	hydrochore
Saxifraga bulbifera L.	Saxifrage bulbifère	capsule	barochore
Platanthera bifolia (L.) Rich.	Platanthère à fleurs blanches	capsule	anémochore
Asphodelus cerasiferus J.Gay	Asphodèle-cerise	capsule	barochore
Spergula catalaunica (P.Monnier) B.Bock	Spergulaire de Catalogne	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Orobanche amethystea Thuill.	Orobanche du Panicaut	capsule	barochore
Peganum harmala L.	Harmal	capsule	barochore
Epipactis veratrifolia Boissier et Hohenacker		capsule	anémochoire
Drosera rotundifolia L.	Rosolis à feuilles rondes	capsule	anémochoire
Polygala amarella Crantz	Polygala amer	capsule	anémochoire
Saxifraga callosa Sm.	Saxifrage à feuilles en languette	capsule	barochore
Reseda glauca L.	Réséda glauque	capsule	épizoochoire
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	Platanthère à fleurs verdâtres	capsule	anémochoire
Asphodelus ramosus L.	Bâton-blanc ramifié	capsule	barochore
Galium mollugo L.	Gaillet mollugine	capsule	barochore
Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin	Orobanche de l'Armoise des champs	capsule	barochore
Saxifraga rotundifolia L.	Saxifrage à feuilles rondes	capsule	barochore
Saxifraga giziana Genty & Bouchard		capsule	barochore
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	Petrorhagie prolifère	capsule	anémochoire
Saponaria caespitosa DC.	Saponaire gazonnante	capsule	anémochoire
Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte	Sabline de la Loire	capsule	épizoochoire
Rhinanthus glacialis Personnat	Rhinanthe des glaciers	capsule	anémochoire, myrmécochoire
Orobanche picridis F.W.Schultz	Orobanche du Picris	capsule	barochore
Saxifraga moschata Wulfen	Saxifrage musquée	capsule	barochore
Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen	Arméria de Belgentier	capsule	épizoochoire
Euphorbia cyparissias L.	Euphorbe faux Cyprès	capsule	myrmécochoire
Charybdis maritima (L.) Speta	Squille	capsule	barochore
Campanula cervicaria L.	Campanule à fleurs en tête	capsule	barochore
Orobanche pubescens D'Urv.	Orobanche pubescente	capsule	barochore
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze	Limnanthème faux Nénuphar	capsule	hydrochoire
Hemerocallis fulva (L.) L.	Hémérocalle fauve	capsule	barochore
Parnassia palustris L.	Hépatique blanche	capsule	barochore
Saxifraga paniculata Mill.	Saxifrage Aïzoon	capsule	barochore
Polygala exilis DC.	Polygale nain	capsule	anémochoire
Armeria girardii (Bernis) Litard.	Arméria faux Jonc	capsule	épizoochoire
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm.	Euphrase raide	capsule	anémochoire
Charybdis undulata (Desf.) Speta	Scille à feuilles ondulées	capsule	barochore
Orobanche minor Sm.	Petite Orobanche	capsule	barochore
Tritonia crocata (L.) Ker Gawl.	Tritonie	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Digitalis purpurea</i> L.	Gantelée	capsule	épizoochore
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	Orobanche réticulée	capsule	barochore
<i>Zygophyllum fabago</i> L.	Fabagelle	capsule	épizoochore
<i>Viola biflora</i> L.	Violette à deux fleurs	capsule	myrmécochore
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette vulgaire	capsule	barochore
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják	Orobanche pourprée	capsule	barochore
<i>Silene saxifraga</i> L.	Silène Saxifrage	capsule	anémochore
<i>Bartsia trixago</i> L.	Bellardie Germandrée	capsule	épizoochore
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Petite saxifrage	capsule	anémochore
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de Pâquerette	capsule	anémochore
<i>Galium verum</i> L.	Caille-lait jaune	capsule	barochore
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire Graminée	capsule	barochore
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Cuscute des champs	capsule	barochore
<i>Odontites litoralis</i> (Fr.) Fr.		capsule	
<i>Cuscuta scandens</i> Brot.	Cuscute du Bident	capsule	barochore
<i>Gypsophila repens</i> L.	Gypsophile rampante	capsule	anémochore
<i>Sagina glabra</i> (Willd.) Fenzl	Sagine glabre	capsule	barochore
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	Muguet des pampas	capsule	épizoochore
<i>Androsace cylindrica</i> DC.	Androsace cylindrique	capsule	barochore
<i>Herniaria cinerea</i> DC.		capsule	barochore
<i>Silene inaperta</i> L.	Silène fermé	capsule	anémochore
<i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze	Astérocarpe	capsule	barochore
<i>Fumaria barnolae</i> Sennen & Pau	Grande Fumeterre	capsule	barochore
<i>Euphorbia hyberna</i> L.	Euphorbe d'Irlande	capsule	myrmécochore
<i>Cymbalaria aequitriloba</i> (Viv.) A.Chev.	Cymbalaire trilobée	capsule	autochore
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	Bermudienne à feuilles étroites	capsule	barochore
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème commun	capsule	épizoochore
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Herbe de Biscaye	capsule	épizoochore
<i>Androsace adfinis</i> Biroli	Androsace du Piémont	capsule	barochore
<i>Fumaria caroliana</i> Pugsley		capsule	barochore
<i>Argemone mexicana</i> L.	Argémone	capsule	anémochore
<i>Euphorbia insularis</i> Boiss.	Euphorbe insulaire	capsule	myrmécochore
<i>Cymbalaria hepaticifolia</i> (Poir.) Wettst.	Cymbalaire à feuilles d'Hépatique	capsule	autochore
<i>Spergula pentandra</i> L.	Espargoutte à cinq étamines	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Orchis anthropophora (L.) All.	Homme-pendu	capsule	anémochoire
Fumaria officinalis L.	Herbe à la veuve	capsule	myrmécochoire
Rhododendron ferrugineum L.	Laurier-rose des Alpes	capsule	anémochoire
Dactylorhiza maculata (L.) Soó	Orchis maculé	capsule	anémochoire
Antirrhinum sempervirens Lapeyr.	Muflier sempervirent	capsule	épizoochoire
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	Spiranthe spiralée	capsule	anémochoire
Androsace villosa L.	Androsace velue	capsule	barochore
Fumaria parviflora Lam.	Fumeterre à petites fleurs	capsule	barochore
Andromeda polifolia L.	Andromède	capsule	barochore
Leucojum pulchellum Salisb.	Nivéole jolie	capsule	barochore
Asperula hirta Ramond	Aspérule hérissée	capsule	barochore
Viola hirta L.	Violette hérissée	capsule	myrmécochoire
Fumaria petteri Rchb.	Fumeterre	capsule	barochore
Reseda lutea L.	Réséda bâtard	capsule	épizoochoire
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	Dactylorhize de mai	capsule	anémochoire
Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O.Bolòs &	Campanule d'Espagne	capsule	barochore
Asphodelus macrocarpus Parl.		capsule	barochore
Ornithogalum exscapum Ten.		capsule	barochore
Epilobium montanum L.	Épilobe des montagnes	capsule	anémochoire
Narcissus serotinus L.	Narcisse d'automne	capsule	barochore
Erodium lucidum Lapeyr.		capsule	autochoire
Veronica nummularia Gouan	Véronique Nummulaire	capsule	épizoochoire
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond.	Euphrase de l'ouest	capsule	barochore
Prospero obtusifolium (Poir.) Speta		capsule	barochore
Galium palustre L.	Gaillet des marais	capsule	hydrochoire
Narthecium reverchonii Celak.	Narthécium de Reverchon	capsule	barochore
Viola kitaibeliana Schult.	Pensée de Kitaibel	capsule	myrmécochoire
Gymnadenia pyrenaica (Philippe) Giraudias		capsule	anémochoire
Gratiola officinalis L.	Herbe au pauvre homme	capsule	barochore
Galium tricornutum Dandy	Gaillet à trois cornes	capsule	épizoochoire
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes	Drosanthème à fleurs nombreuses	capsule	anémochoire
Rhododendron ponticum L.	Rhododendron de la mer Noire	capsule	anémochoire
Gentiana asclepiadea L.	Gentiane à feuilles d'Asclépiade	capsule	barochore
Linum tenuifolium L.	Lin à petites feuilles	capsule	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker	Muscari	capsule	
Asperula tinctoria L.	Aspérule des teinturiers	capsule	barochore
Prospero pulchellum (Munby) Speta		capsule	barochore
Lysimachia nummularia L.	Herbe aux écus	capsule	barochore
Galium verrucosum Huds.	Gaillet anisé	capsule	épizoochore
Saxifraga corsica (Ser.) Gren. & Godr.	Saxifrage de Corse	capsule	barochore
Euphorbia stricta L.	Euphorbe raide	capsule	myrmécochore
Muscari botryoides (L.) Mill.	Muscari faux Botryde	capsule	barochore
Malva moschata L.	Mauve musquée	capsule	anémochore
Geranium dissectum L.	Géranium à feuilles découpées	capsule	autochore
Salix repens L.	Saule rampant	capsule	anémochore
Galium glaucum L.	Gaillet glauque	capsule	barochore
Galium uliginosum L.	Gaillet aquatique	capsule	barochore
Scleranthus perennis L.	Scléranthe vivace	capsule	barochore
Crucianella maritima L.	Crucianelle maritime	capsule	anémochore
Viola bubanii Timb.-Lagr.	Pensée de Bubani	capsule	myrmécochore
Ophrys fuciflora subsp. elatior (Gumpr. ex Paulus) Engel &	Ophrys élevé	capsule	anémochore
Viola cornuta L.	Pensée à cornes	capsule	myrmécochore
Campanula bononiensis L.	Campanule de Bologne	capsule	barochore
Euphorbia biumbellata Poir.	Euphorbe à double ombelle	capsule	myrmécochore
Convolvulus soldanella L.	Liseron des dunes	capsule	barochore
Lysimachia tenella L.	Mouron délicat	capsule	barochore
Viola lutea Huds.	Pensée jaune	capsule	myrmécochore
Hypericum hirsutum L.	Millepertuis hérissé	capsule	anémochore
Scrophularia nodosa L.	Scrophulaire noueuse	capsule	barochore
Meconopsis cambrica (L.) Vig.		capsule	anémochore
Cuscuta europaea L.	Grande Cuscute	capsule	barochore
Minuartia rubra (Scop.) McNeill	Minuartie fasciculée	capsule	épizoochore
Orobanche teucrii Holandre	Orobanche de la Germandrée	capsule	barochore
Campanula persicifolia L.	Bâton-de-Jacob	capsule	barochore
Campanula patula L.	Campanule étalée	capsule	barochore
Scrophularia vernalis L.	Scrophulaire de printemps	capsule	barochore
Legousia hybrida (L.) Delarbre	Petite Spéculaire	capsule	épizoochore
Euphorbia paralias L.	Euphorbe des sables	capsule	myrmécochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Chrysosplenium alternifolium L.	Hépatique dorée	capsule	barochore
Saxifraga cymbalaria L.		capsule	barochore
Silene gallica L.	Silène d'Angleterre	capsule	anémochoire
Viola thomasiana Songeon & Perrier	Violette de Thomas	capsule	myrmécochoire
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern.	Paronyque imbriquée	capsule	barochore
Ophrys zonata Devillers & Devillers-Tersch.	Ophrys	capsule	anémochoire
Campanula rapunculus L.	Campanule Raiponce	capsule	barochore
Viola odorata L.	Violette odorante	capsule	myrmécochoire
Callitriche brutia Petagna	Callitriche pédonculé	capsule	hydrochoire
Chrysosplenium oppositifolium L.	Hépatique des marais	capsule	barochore
Iris xiphium L.	Iris à feuilles en forme de glaive	capsule	barochore
Minuartia glomerata (M.Bieb.) Degen		capsule	épizoochoire
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.	Statice à feuilles de Pâquerette	capsule	barochore
Orchis olbiensis Reut. ex Gren.	Orchis d'Hyères	capsule	anémochoire
Campanula rapunculoides L.	Campanule fausse Raiponce	capsule	barochore
Viola suavis M.Bieb.	Violette suave	capsule	myrmécochoire
Callitriche cophocarpa Sendtn.	Callitriche à fruits obtus	capsule	hydrochoire
Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom	Mimule musqué	capsule	hydrochoire
Epilobium tetragonum L.	Épilobe à quatre angles	capsule	anémochoire
Juncus acutus L.	Jonc à tépales pointus	capsule	épizoochoire
Orchis pauciflora Ten.	Orchis à fleurs peu nombreuses	capsule	anémochoire
Campanula trachelium L.	Ortie bleue	capsule	barochore
Saxifraga aquatica Lapeyr.	Saxifrage aquatique	capsule	barochore
Hypericum linariifolium Vahl	Millepertuis à feuilles de Lin	capsule	épizoochoire
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.	Céraiste à pétales courts	capsule	anémochoire
Orchis provincialis Balb. ex DC.	Orchis de Provence	capsule	anémochoire
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.	Andromède bleue	capsule	barochore
Callitriche obtusangula Le Gall	Callitriche à angles obtus	capsule	hydrochoire
Saxifraga mutata L.	Saxifrage variable	capsule	barochore
Juncus littoralis C.A.Mey.	Jonc des grèves	capsule	épizoochoire
Orobanche fuliginosa Reut. ex Jord.	Orobanche	capsule	barochore
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser	Helléborine rouge	capsule	anémochoire
Datura ferox L.	Stramoine épineuse	capsule	épizoochoire
Rhododendron hirsutum L.	Rhododendron cilié	capsule	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Callitriche palustris L.	Callitriche de printemps	capsule	hydrochore
Veronica orsiniana Ten.		capsule	épizoochore
Paronychia capitata (L.) Lam.	Paronyque en tête	capsule	barochore
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	capsule	anémochore
Geranium pratense L.	Géranium des prés	capsule	épizoochore
Datura innoxia Mill.	Stramoine à grandes fleurs	capsule	épizoochore
Callitriche platycarpa Kutz.	Callitriche à fruits élargis	capsule	hydrochore
Sibthorpia europaea L.	Sibthorpie	capsule	barochore
Cerastium semidecandrum L.	Céraiste variable	capsule	anémochore
Phelipanche mutelii (Reut.) Pomel	Orobanche de Mutel	capsule	barochore
Cephalanthera rubra (L.) Rich.	Elléborine rouge	capsule	anémochore
Viola elatior Fr.	Violette élevée	capsule	myrmécochore
Papaver hybridum L.	Pavot hybride	capsule	anémochore
Datura stramonium L.	Datura officinale	capsule	épizoochore
Callitriche stagnalis Scop.	Callitriche des marais	capsule	hydrochore
Stellaria nemorum L.	Stellaire des bois	capsule	barochore
Viola persicifolia Schreb.	Violette à feuilles de Pêcher	capsule	myrmécochore
Papaver rhoeas L.	Coquelicot	capsule	anémochore
Erica carnea L.	Bruyère des neiges	capsule	barochore
Pinguicula longifolia Ramond ex DC.	Grassette à feuilles longues	capsule	barochore
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday	Sabline de Provence	capsule	barochore
Herminium monorchis (L.) R.Br.	Orchis Musc	capsule	anémochore
Plumbago europaea L.	Plombago	capsule	épizoochore
Polygala chamaebuxus L.	Faux Buis	capsule	anémochore
Tozzia alpina L.	Tozzie des Alpes	capsule	barochore
Euphorbia amygdaloides L.	Herbe à la faux	capsule	myrmécochore
Salix bicolor Willd.	Saule bicolore	capsule	anémochore
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.	Minuartie hybride	capsule	épizoochore
Polygala rupestris Pourr.	Polygala des rochers	capsule	anémochore
Colchicum autumnale L.	Safran des prés	capsule	barochore
Phelipanche ramosa (L.) Pomel	Orobanche ramifiée	capsule	barochore
Salix breviserrata Flod.	Saule à feuilles de Myrte	capsule	anémochore
Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burt		capsule	épizoochore
Galium rubioides L.	Gaillet fausse Garance	capsule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Pinguicula reichenbachiana Schindl.	Grassette de Reichenbach	capsule	barochore
Campanula barbata L.	Campanule barbue	capsule	barochore
Polygala pedemontana Perrier & B.Verl.	Polygala du Piémont	capsule	anémochoire
Viola rupestris F.W.Schmidt	Violette des rochers	capsule	myrmécochoire
Euphorbia dulcis L.	Euphorbe douce	capsule	myrmécochoire
Salix lapponum L.	Saule des Lapons	capsule	anémochoire
Euphorbia pterococca Brot.	Euphorbe à coques ailées	capsule	anémochoire
Hemerocallis lilioasphodelus L.	Hémérocalles jaunes	capsule	barochore
Erodium maritimum (L.) L'Hér.	Bec-de-grue maritime	capsule	autochoire
Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Satyrin vert	capsule	anémochoire
Crocus versicolor Ker Gawl.	Crocus changeant	capsule	barochore
Reseda alba L.	Réséda blanc	capsule	barochore
Euphorbia loreyi Jord.	Euphorbe triste	capsule	myrmécochoire
Herniaria glabra L.	Herniole	capsule	barochore
Galium fleurotii Jord.	Gaillet de Fleurot	capsule	barochore
Dianthus scaber Chaix	Oeillet rude	capsule	épizoochoire
Armeria pubinervis Boiss.	Arméria à nervures poilues	capsule	épizoochoire
Lythrum virgatum L.	Lythrum en forme de baguette	capsule	barochore
Herniaria hirsuta L.	Herniaire velue	capsule	barochore
Silene conica L.	Silène conique	capsule	anémochoire
Galium timeroyi Jord.	Gaillet de Jordan	capsule	barochore
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link	Arméria piquante	capsule	épizoochoire
Luzula alpina Hoppe	Luzule des Alpes	capsule	myrmécochoire
Dianthus seguieri Vill.	Oeillet de Séguier	capsule	épizoochoire
Colchicum montanum L.	Colchique des Pyrénées	capsule	épizoochoire
Galium odoratum (L.) Scop.	Gaillet odorant	capsule	épizoochoire
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.	Gentiane délicate	capsule	barochore
Galium anisophyllum Vill.	Gaillet à feuilles inégales	capsule	barochore
Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau	Bartsie en épi	capsule	épizoochoire
Linaria arenaria DC.	Linaire des sables	capsule	anémochoire
Dianthus pyrenaicus Pourr.	Oeillet des Pyrénées	capsule	épizoochoire
Galium papillosum Lapeyr.	Gaillet à fruits papilleux	capsule	
Euphrasia arctica Lange ex Rostr.		capsule	anémochoire
Gentiana angustifolia Vill.	Gentiane à feuilles étroites	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Viola pumila Chaix	Petite violette	capsule	myrmécochore
Asarina procumbens Mill.	Petit Asaret	capsule	épizoochore
Petrocoptis pyrenaica (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp.	Pétrocoptis des Pyrénées	capsule	anémochore
Galium scabrum L.	Gaillet scabre	capsule	épizoochore
Gentiana verna L.	Gentiane printanière	capsule	barochore
Crocus vernus (L.) Hill	Crocus blanc	capsule	barochore
Malva cretica Cav.	Mauve de Crète	capsule	barochore
Gentiana rostanii Reut. ex Verl.	Gentiane de Rostan	capsule	barochore
Galium trifidum L.	Gaillet trifide	capsule	barochore
Erodium lebelii Jord.	Érodium de Lebel	capsule	autochore
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.	Euphrase un peu hérissée	capsule	épizoochore
Gagea serotina (L.) Ker Gawl.	Lloydie tardive	capsule	barochore
Nicotiana glauca Graham	Tabac glauque	capsule	barochore
Euonymus latifolius (L.) Mill.	Fusain à feuilles larges	capsule	myrmécochore
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	Arbre d'Anna Paulowna	capsule	anémochore
Pedicularis recutita L.	Pédiculaire tronquée	capsule	barochore
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.	Dactylorhize des sphaignes	capsule	anémochore
Viola cryana Gillot	Violette de Cry	capsule	myrmécochore
Fritillaria pyrenaica L.	Fritillaire noire	capsule	barochore
Geranium sanguineum L.	Herbe à becquet	capsule	épizoochore
Juncus monanthos Jacq.		capsule	épizoochore
Reseda phyteuma L.	Réséda Raiponce	capsule	épizoochore
Verbascum nigrum L.	Cierge maudit	capsule	épizoochore
Saxifraga aizoides L.	Saxifrage faux Aizoon	capsule	barochore
Ramonda myconi (L.) Rchb.	Ramonda	capsule	barochore
Cerastium diffusum Pers.	Céraiste à quatre étamines	capsule	anémochore
Viola hispida Lam.	Violette de Rouen	capsule	myrmécochore
Polygala nicaeensis Risso ex W.D.J.Koch	Polygala de Nice	capsule	anémochore
Galium estebanii Sennen		capsule	
Juncus trifidus L.		capsule	épizoochore
Salix caesia Vill.	Saule bleu	capsule	anémochore
Epilobium palustre L.	Épilobe des marais	capsule	anémochore
Scleranthus uncinatus Schur	Scléranthe à crochets	capsule	épizoochore
Galium pusillum L.	Gaillet à aspect de mousse	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Luzula spicata (L.) DC.	Luzule en épis	capsule	myrmécochore
Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.		capsule	anémochore
Nicotiana rustica L.	Nicotiane rustique	capsule	épizoochore
Salix ceretana (P.Monts.) Chmelar	Saule de Cerdagne	capsule	anémochore
Myosoton aquaticum (L.) Moench		capsule	barochore
Saxifraga aretioides Lapeyr.	Saxifrage de Burser	capsule	épizoochore
Veronica verna L.	Véronique du printemps	capsule	épizoochore
Campanula stenocodon Boiss. & Reut.	Campanule à corolle étroite	capsule	barochore
Nicotiana tabacum L.	Herbe à Nicot	capsule	barochore
Salix foetida Schleich. ex DC.	Saule fétide	capsule	anémochore
Physostegia virginiana (L.) Benth.		capsule	anémochore
Saxifraga fragosoi Sennen	Saxifrage continentale	capsule	barochore
Saxifraga cuneata Willd.	Saxifrage à feuilles en coin	capsule	barochore
Paronychia argentea Lam.	Paronyque argentée	capsule	barochore
Dianthus furcatus Balb.	Oeillet fourchu	capsule	épizoochore
Iris latifolia (Mill.) Voss	Iris xiphioïde	capsule	barochore
Leucojum aestivum L.	Nivéole d'été	capsule	barochore
Sherardia arvensis L.	Gratteron fleuri	capsule	épizoochore
Salix glaucosericea Flod.	Saule glauque	capsule	anémochore
Juncus bulbosus L.	Jonc bulbeux	capsule	épizoochore
Galium triflorum Michx.		capsule	barochore
Saxifraga hariotii Luizet & Soulié	Saxifrage d'Hariot	capsule	barochore
Veronica praecox All.	Véronique précoce	capsule	épizoochore
Dianthus pavonius Tausch	Oeillet Oeil-de-paon	capsule	épizoochore
Dianthus saxicola Jord.	Pipolet	capsule	épizoochore
Linum viscosum L.	Lin visqueux	capsule	épizoochore
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.	Sternbergie à fleurs de Colchique	capsule	endozoochore
Veronica fruticans Jacq.	Véronique des rochers	capsule	épizoochore
Silene dichotoma Ehrh.	Silène bifurqué	capsule	anémochore
Salix hastata L.	Saule hastifolié	capsule	anémochore
Silene succulenta Forssk.		capsule	anémochore
Narthecium ossifragum (L.) Huds.	Ossifrage	capsule	barochore
Saxifraga iratiana F.W.Schultz	Saxifrage d'Irat	capsule	barochore
Veronica triphyllus L.	Véronique à trois lobes	capsule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Orobanche hederæ Vaucher ex Duby	Orobanche du Lierre	capsule	barochore
Viscaria alpina (L.) G.Don	Silène de Suède	capsule	anémochore
Geranium pyrenaicum Burm.f.	Géranium des Pyrénées	capsule	épizoochore
Euphorbia davidii Subils		capsule	
Oxalis valdiviensis Barnéoud	Oxalis	capsule	autochore
Pedicularis mixta Gren.	Pédiculaire mixte	capsule	barochore
Juncus requienii Parl.	Jonc de Requien	capsule	épizoochore
Atocion rupestre (L.) B.Oxelmann	Silène des rochers	capsule	anémochore
Saxifraga longifolia Lapeyr.	Saxifrage à feuilles longues	capsule	barochore
Euphrasia alpina Lam.	Euphrase des Alpes	capsule	anémochore
Papaver somniferum L.	Pavot officinal	capsule	anémochore
Salix helvetica Vill.	Saule de Suisse	capsule	anémochore
Pedicularis palustris L.	Tartarie rouge	capsule	barochore
Dianthus arrosti C.Presl		capsule	épizoochore
Saxifraga media Gouan	Saxifrage intermédiaire	capsule	barochore
Romulea corsica Jord. & Fourr.	Romulée de Corse	capsule	barochore
Helianthemum italicum (L.) Pers.	Hélianthème d'Italie	capsule	barochore
Ophrys vasconica (O. & E.Danesch) P.Delforge	Ophrys de Gascogne	capsule	anémochore
Iris reichenbachiana Klatt	Iris maritime	capsule	barochore
Salix pyrenaica Gouan	Saule des Pyrénées	capsule	anémochore
Honckenya peploides (L.) Ehrh.	Pourpier de mer	capsule	hydrochore
Pinguicula corsica Bernard & Gren.	Grassette de Corse	capsule	barochore
Saxifraga umbrosa L.	Saxifrage de l'ombre	capsule	barochore
Dianthus gratianopolitanus Vill.	Oeillet bleuâtre	capsule	épizoochore
Androsace carnea L.		capsule	barochore
Iris spuria L.		capsule	barochore
Linaria purpurea (L.) Mill.		capsule	anémochore
Ricinus communis L.	Ricin	capsule	dyszoochore
Silene baccifera (L.) Roth	Cucubale couchée	capsule	autochore
Erodium foetidum (L.) L'Hér.	Bec-de-grue des pierriers	capsule	autochore
Androsace halleri L.	Androsace rosée	capsule	barochore
Linum maritimum L.	Lin maritime	capsule	barochore
Linaria vulgaris Mill.	Linaire commune	capsule	anémochore
Erodium chium (L.) Willd.	Bec-de-grue de Chios	capsule	autochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Prospero autumnale (L.) Speta	Scille d'automne	capsule	barochore
Oenothera ammophila Focke	Onagre muriquée	capsule	barochore
Erodium botrys (Cav.) Bertol.	Bec-de-grue en grappe	capsule	autochore
Campanula thyrsoïdes L.	Campanule en thyrses	capsule	barochore
Armeria alpina Willd.	Arméria des Alpes	capsule	épizoochore
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.	Odontite rouge	capsule	anémochore
Veronica scutellata L.	Véronique à écusson	capsule	anémochore
Veronica repens Clarion ex DC.	Véronique rampante	capsule	épizoochore
Silene nicaeensis All.	Silène de Nice	capsule	anémochore
Gentianella ramosa (Hegetschw.) Holub	Gentiane ramifiée	capsule	barochore
Melampyrum cristatum L.	Mélampyre à crêtes	capsule	myrmécochore
Anemone hepatica L.	Hépatique à trois lobes	capsule	myrmécochore
Phyla nodiflora (L.) Greene	Phyla à fleurs nodales	capsule	épizoochore
Portulaca granulato-stellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni	Pourpier	capsule	barochore
Viola palustris L.	Violette des marais	capsule	myrmécochore
Bartsia alpina L.	Bartsie des Alpes	capsule	épizoochore
Scrophularia pyrenaica Benth.	Scrophulaire des Pyrénées	capsule	barochore
Orobanche alsatica Kirschl.	Orobanche d'Alsace	capsule	barochore
Portulaca nitida (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni	Pourpier	capsule	barochore
Veronica peregrina L.	Véronique voyageuse	capsule	barochore
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.	Jonc acutiflore	capsule	épizoochore
Silene borderei Jord.	Silène de Bordère	capsule	anémochore
Acis rosea (F.Martin) Sweet		capsule	barochore
Euphrasia minima Jacq. ex DC.	Euphrase naine	capsule	anémochore
Scrophularia scorodonia L.	Scrophulaire à feuilles de Germandrée	capsule	barochore
Veronica persica Poir.	Véronique de Perse	capsule	épizoochore
Portulaca oleracea L.	Porcelane	capsule	barochore
Staphylea pinnata L.	Staphylier penné	capsule	barochore
Juncus heterophyllus Dufour	Jonc hétérophylle	capsule	épizoochore
Juncus conglomeratus L.	Jonc aggloméré	capsule	épizoochore
Androsace vitaliana (L.) Lapeyr.	Androsace de Vital	capsule	barochore
Epilobium dodonaei Vill.	Épilobe Romarin	capsule	anémochore
Helianthemum apenninum (L.) Mill.	Herbe à feuilles de Polium	capsule	épizoochore
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek	Alsine sétacée	capsule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Gentiana alpina Vill.	Gentiane des Alpes	capsule	barochore
Veronica anagalloides Guss.	Véronique faux Mouron	capsule	barochore
Portulaca papillatostellulata (Danin & H.G.Baker) Danin	Pourpier	capsule	barochore
Oenothera atrovirens Shull & Bartlett	Onagre à fleurs en croix	capsule	barochore
Juncus effusus L.	Jonc diffus	capsule	épizoochore
Neotinea corsica (Viv.) W.Foelsche		capsule	anémochore
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell.		capsule	barochore
Helianthemum canum (L.) Baumg.	Hélianthème blanc	capsule	barochore
Asperula capillacea (Lange) R.Vilm.		capsule	barochore
Oenothera deflexa R.R.Gates		capsule	barochore
Cerastium dubium (Bastard) Guépin		capsule	barochore
Androsace lactea L.	Androsace couleur de lait	capsule	barochore
Orobanche sanguinea C.Presl	Orobanche sanguine	capsule	barochore
Asarum europaeum L.	Roussin	capsule	myrmécochore
Oenothera drawertii Renner ex Rostanski pro hybr.	Onagre	capsule	barochore
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl.	Spergulaire marginée	capsule	anémochore
Lobelia dortmanna L.	Lobélie de Dortmann	capsule	hydrochore
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl.	Collomia à grandes fleurs	capsule	anémochore
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	Lis des Alpes	capsule	barochore
Arenaria cinerea DC.	Sabline cendrée	capsule	barochore
Oenothera ersteinensis Linderman & R.Jean	Onagre	capsule	barochore
Tilia americana L.		capsule	anémochore
Cuscuta gronovii Willd. ex Schult.	Cuscute de Gronovius	capsule	barochore
Phyteuma betonicifolium Vill. in Chaix	Raiponce à feuilles de Bétoine	capsule	barochore
Herniaria alpina Chaix	Herniaire des Alpes	capsule	barochore
Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees	Bellevalia ciliée	capsule	barochore
Oenothera glazioviana Micheli	Onagre de Glaziou	capsule	barochore
Buxus sempervirens L.	Buis sempervirent	capsule	autochore
Juncus foliosus Desf.	Jonc feuillé	capsule	épizoochore
Silene mutabilis L.	Silène négligé	capsule	anémochore
Phyteuma michelii All.	Raiponce de Micheli	capsule	barochore
Dianthus subacaulis Vill.	Oeillet à tiges courtes	capsule	épizoochore
Minuartia sedoides (L.) Hiern		capsule	barochore
Bellevalia romana (L.) Rchb.	Bellevalia de Rome	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Oenothera issleri Renner ex Rostanski	Onagre d'Issler	capsule	barochore
Limonium vulgare Mill.	Saladelle commune	capsule	épizoochore
Silene portensis L.	Silène de Porto	capsule	anémochore
Orobanche serbica Beck & Petrovic	Orobanche	capsule	barochore
Cyclamen balearicum Willk.	Cyclamen des Baléares	capsule	barochore
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.	Paronyque à feuilles de Renouée	capsule	barochore
Cyclamen hederifolium Aiton	Cyclamen napolitain	capsule	barochore
Oenothera nuda Renner ex Rostanski	Onagre nue	capsule	barochore
Callitriche truncata Guss.	Callitriche tronqué	capsule	hydrochore
Cyclamen repandum Sm.	Cyclamen du printemps	capsule	barochore
Juncus fontanesii J.Gay	Jonc de Desfontaine	capsule	épizoochore
Tribulus terrestris L.	Tribule terrestre	capsule	épizoochore
Oenothera oehlkersii Kappus	Onagre d'Oehlkers	capsule	barochore
Erica cinerea L.	Bucane	capsule	barochore
Galium minutulum Jord.	Gaillet nain	capsule	épizoochore
Aristolochia clusii Lojac.	Aristolochie de L'Écluse	capsule	barochore
Convolvulus lineatus L.	Liseron à rayures parallèles	capsule	épizoochore
Oenothera parviflora L.	Onagre muriquée	capsule	barochore
Hypericum elodes L.	Millepertuis des marais	capsule	hydrochore
Althaea officinalis L.	Guimauve	capsule	épizoochore
Linaria flava (Poir.) Desf.		capsule	barochore
Veronica allionii Vill.	Véronique d'Allioni	capsule	anémochore
Dianthus balbisii Ser.	Oeillet de Balbis	capsule	épizoochore
Pedicularis tuberosa L.	Pédiculaire tubéreuse	capsule	barochore
Oenothera villosa Thunb.	Onagre à feuilles de Saule	capsule	barochore
Hypericum calycinum L.	Millepertuis calycinal	capsule	
Hottonia palustris L.	Millefeuille aquatique	capsule	hydrochore
Pedicularis gyroflexa Vill.	Pédiculaire arquée	capsule	barochore
Narcissus tazetta L.	Narcisse-à-bouquet	capsule	barochore
Ludwigia palustris (L.) Elliott	Isnardie des marais	capsule	hydrochore
Loeflingia hispanica L.	Loeflingie d'Espagne	capsule	barochore
Primula integrifolia L.	Primevère à feuilles entières	capsule	barochore
Pedicularis verticillata L.	Pédiculaire verticillée	capsule	barochore
Cerastium arvense L.	Céraiste des champs	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Orobanche rapum-genistae Thuill.	Orobanche du Genêt	capsule	barochore
Juncus arcticus Willd.	Jonc arctique	capsule	épizoochore
Geranium macrorrhizum L.	Géranium à gros rhizome	capsule	épizoochore
Viola collina Besser	Violette des collines	capsule	myrmécochore
Epipactis fageticola (C.E.Hermos.) Devillers-Terschuren & Devillers		capsule	anémochore
Polygala alpestris Rchb.	Polygala alpestre	capsule	anémochore
Oncostema peruviana (L.) Speta	Scille du Pérou	capsule	barochore
Oxalis articulata Savigny	Oxalis articulé	capsule	autochore
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch	Bruyère des monts Cantabriques	capsule	barochore
Juncus triglumis L.	Jonc à trois glumes	capsule	épizoochore
Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb.	Silène miniature	capsule	anémochore
Hypericum richeri Vill.	Millepertuis de Richer	capsule	épizoochore
Odontites luteus (L.) Clairv.	Odontitès jaune	capsule	épizoochore
Veronica bellidioides L.	Véronique fausse Pâquerette	capsule	épizoochore
Phyteuma gallicum R.Schulz	Raiponce de France	capsule	barochore
Oxalis fontana Bunge		capsule	autochore
Erica vagans L.	Bruyère voyageuse	capsule	barochore
Juncus gerardi Loisel.	Jonc de Gérard	capsule	épizoochore
Sagina subulata (Sw.) C.Presl	Sagine subulée	capsule	barochore
Minuartia stricta (Sw.) Hiern	Minuartie dressée	capsule	barochore
Anthericum liliago L.	Anthéricum à fleurs de Lis	capsule	barochore
Luzula lutea (All.) DC.	Luzule jaune	capsule	myrmécochore
Polygala alpina (DC.) Steud.	Polygala des Alpes	capsule	anémochore
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt	Raiponce bleue	capsule	barochore
Hebe elliptica (G.Forst.) Pennell		capsule	barochore
Juncus maritimus Lam.	Jonc maritime	capsule	épizoochore
Pinguicula alpina L.	Grassette des Alpes	capsule	barochore
Silene sericea All.	Silène soyeux	capsule	anémochore
Euphorbia serrata L.	Euphorbe dentée	capsule	myrmécochore
Anthericum ramosum L.	Anthéricum ramifié	capsule	barochore
Polygala amara L.		capsule	anémochore
Phyteuma ovatum Honck.	Raiponce ovoïde	capsule	barochore
Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben	Limonium de Legrand	capsule	barochore
Galium debile Desv.	Gaillet chétif	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.	Tofieldie boréale	capsule	barochore
Wahlenbergia lobelioides (L.f.) Link		capsule	épizoochore
Fumana procumbens (Dunal) Gren.	Hélianthème nain	capsule	barochore
Iris perrieri Simonet ex N.Service		capsule	barochore
Hyacinthoides italica (L.) Rothm.	Scille d'Italie	capsule	barochore
Androsace maxima L.	Grande Androsace	capsule	barochore
Lythrum junceum Banks & Sol.	Salicaire-jonc	capsule	barochore
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.	Millepertuis ondulé	capsule	épizoochore
Telephium imperati L.	Téléphium d'Imperato	capsule	barochore
Armeria bubanii G.H.M.Lawr.	Arméria de Bubani	capsule	épizoochore
Epilobium brachycarpum C.Presl	Épilobe d'automne	capsule	anémochore
Androsace alpina (L.) Lam.	Androsace des Alpes	capsule	barochore
Arenaria bertolonii Fiori	Sabline de Bertoloni	capsule	barochore
Romulea rollii Parl.	Romulée de Rolli	capsule	barochore
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge	Barlie	capsule	anémochore
Leucojum vernum L.	Nivéole printanière	capsule	myrmécochore
Rhinanthus pseudoantiquus Kunz	Rhinanthe	capsule	anémochore
Fumaria purpurea Pugsley	Fumeterre pourpre	capsule	barochore
Pelargonium inquinans (L.) Aiton	Géranium	capsule	autochore
Scrophularia trifoliata L.	Scrophulaire à trois folioles	capsule	barochore
Lobelia urens L.	Lobélie brûlante	capsule	épizoochore
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.	Sabline grêle	capsule	anémochore
Cerastium pedunculatum Gaudin	Céraiste à longs pédoncules	capsule	anémochore
Viola pinnata L.	Violette à feuilles pennées	capsule	myrmécochore
Campanula scheuchzeri subsp. ficarioides (Timb.-Lagr.) H.	Campanule fausse Ficaire	capsule	barochore
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda	Ornithogale des Pyrénées	capsule	barochore
Erodium manescavii Coss.	Bec-de-grue de Manescaut	capsule	autochore
Pelargonium zonale (L.) Aiton	Géranium à feuilles zonées	capsule	autochore
Pinguicula lusitanica L.	Grassette du Portugal	capsule	barochore
Arenaria picta Sibl.		capsule	
Linum austriacum L.	Lin d'Autriche	capsule	barochore
Iris tuberosa L.	Iris tubéreux	capsule	barochore
Androsace obtusifolia All.	Androsace à feuilles obtuses	capsule	barochore
Chelidonium majus L.	Éclaire	capsule	myrmécochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cistus lasianthus Lam.		capsule	épizoochore
Arenaria serpyllifolia L.	Sabline des murs	capsule	anémochore
Moehringia muscosa L.	Moehringie Mousse	capsule	barochore
Orobanche alba Stephan ex Willd.	Orobanche blanche	capsule	barochore
Narcissus bicolor L.		capsule	barochore
Minuartia lanuginosa (H.J.Coste) Braun-Blanq.	Minuartie de la Lozère	capsule	
Digitalis lutea L.		capsule	épizoochore
Mercurialis perennis L.	Mercuriale des montagnes	capsule	épizoochore
Phyteuma pyrenaicum R.Schulz	Raiponce des Pyrénées	capsule	barochore
Juncus striatus Schousb. ex E.Mey.	Jonc strié	capsule	épizoochore
Malva pusilla Sm.	Mauve fluette	capsule	barochore
Menyanthes trifoliata L.	Méyanthe	capsule	hydrochore
Atocion armeria (L.) Raf.	Silène à bouquets	capsule	anémochore
Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	capsule	barochore
Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walp.	Odontitès de Jaubert	capsule	épizoochore
Corrigiola littoralis L.	Courroyette des sables	capsule	barochore
Anarrhinum laxiflorum Boiss.		capsule	barochore
Lychnis flos-jovis (L.) Desr.	Oeil-de-Dieu	capsule	anémochore
Epipactis distans Arv.-Touv.	Épipactis à feuilles distantes	capsule	anémochore
Campanula rhomboidalis L.	Campanule à feuilles en losange	capsule	barochore
Circaea lutetiana L.	Circée commune	capsule	épizoochore
Chaenorrhinum minus (L.) Lange	Petit Chaenorrhinum	capsule	anémochore
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell.	Érodium acaule	capsule	autochore
Reseda luteola L.	Mignonette jaunâtre	capsule	épizoochore
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.	Walhenbergie	capsule	épizoochore
Arenaria balearica L.	Sabline des Baléares	capsule	barochore
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	Cicutaire	capsule	autochore
Epipactis muelleri Godfery	Épipactis de Müller	capsule	anémochore
Orchis mascula (L.) L.	Herbe à la couleuvre	capsule	anémochore
Crocus albiflorus Kit.		capsule	barochore
Oenothera laciniata Hill	Onagre laciniée	capsule	barochore
Campanula latifolia L.	Campanule à larges feuilles	capsule	barochore
Loncomelos narbonense (L.) Raf.	Ornithogale de Narbonne	capsule	barochore
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich	Rhinanthe Crête-de-coq	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Oenothera stricta Ledeb. ex Link	Onagre dressée	capsule	barochore
Euphorbia nutans Lag.	Euphorbe penchée	capsule	anémochore
Erica ciliaris Loefl. ex L.	Bruyère ciliée	capsule	barochore
Bufonia perennis Pourr.	Bufonie pérennante	capsule	épizoochore
Saxifraga seguieri Spreng.	Saxifrage de Séguier	capsule	barochore
Aphyllanthes monspeliensis L.	Bragalou	capsule	barochore
Phyteuma spicatum L.	Raiponce en épi	capsule	barochore
Oenothera subterminalis R.R.Gates	Onagre de Silésie	capsule	barochore
Geranium divaricatum Ehrh.	Géranium divariqué	capsule	épizoochore
Erica tetralix L.	Bruyère quaternée	capsule	barochore
Euphorbia akenocarpa Guss.		capsule	
Silene vallesia L.	Silène du Valais	capsule	anémochore
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.	Euphrase des forêts	capsule	épizoochore
Luzula pediformis (Chaix) DC.	Luzule penchée	capsule	myrmécochore
Arenaria aggregata (L.) Loisel.	Sabline à fleurs en têtes	capsule	épizoochore
Epipactis fibri Scappaticci & Robatsch	Épipactis	capsule	anémochore
Euphorbia exigua L.	Euphorbe fluette	capsule	myrmécochore
Viola valderia All.	Violette de Valdieri	capsule	myrmécochore
Veratrum nigrum L.	Vératre noir	capsule	barochore
Aristolochia pallida Willd.	Aristolochie pâle	capsule	barochore
Galium aristatum L.	Gaillet aristé	capsule	barochore
Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch	Épipactis du Rhône	capsule	anémochore
Fumaria vaillantii Loisel.	Fumeterre de Vaillant	capsule	barochore
Polygala myrtifolia L.	Polygala à feuilles de Myrte	capsule	anémochore
Chaenorrhinum villosum (L.) Lange	Linaire velue	capsule	barochore
Arenaria erinacea Boiss.	Sabline	capsule	épizoochore
Limonium humile Mill.	Petit Limonium	capsule	épizoochore
Lysimachia tyrrenia (Thore) U.Manns & Anderb.	Mouron à feuilles charnues	capsule	barochore
Scrophularia alpestris J.Gay ex Benth.	Scrophulaire des Alpes	capsule	barochore
Pedicularis comosa L.	Pédiculaire chevelue	capsule	barochore
Aristolochia paucinervis Pomel	Aristolochie à nervures peu nombreuses	capsule	barochore
Hypericum hyssopifolium Chaix	Millepertuis à feuilles d'Hysope	capsule	épizoochore
Juncus jacquini L.	Jonc de Jacquini	capsule	épizoochore
Galium parisiense L.	Gaillet de Paris	capsule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Viola argenteria Moraldo & Forneris	Violette à feuilles de Nummulaire	capsule	myrmécochore
Aristolochia pistolochia L.	Pistoloche	capsule	barochore
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet velouté	capsule	
Hypericum montanum L.	Millepertuis des montagnes	capsule	épizoochore
Hibiscus trionum L.	Fleur-d'une-heure	capsule	barochore
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano	Herbe au lait	capsule	barochore
Geranium columbinum L.	Géranium des colombes	capsule	autochore
Aristolochia rotunda L.	Aristolochie arrondie	capsule	barochore
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.	Minuartie à feuilles incurvées	capsule	barochore
Kickxia elatine (L.) Dumort.	Linaire élatine	capsule	épizoochore
Hyoscyamus albus L.	Jusquiame blanche	capsule	épizoochore
Androsace ciliata DC.	Androsace ciliée	capsule	barochore
Linaria alpina (L.) Mill.	Linaire des Alpes	capsule	barochore
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Luzule multiflore	capsule	myrmécochore
Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel	Orobanche couleur de Lavande	capsule	barochore
Cistus inflatus Pourr. ex Demoly	Ciste hirsute	capsule	épizoochore
Lilium martagon L.	Lis de Catherine	capsule	barochore
Androsace pyrenaica Lam.	Androsace des Pyrénées	capsule	barochore
Sesamoides minor (Lange) Kuntze	Petit Astérocarpe	capsule	barochore
Veronica prostrata L.	Véronique couchée	capsule	anémochore
Iris graminea L.	Iris de Bayonne	capsule	barochore
Scilla bifolia L.	Étoile bleue	capsule	barochore
Kickxia spuria (L.) Dumort.	Kickxia bâtarde	capsule	épizoochore
Cistus pouzolzii Delile	Ciste de Pouzolz	capsule	épizoochore
Dactylorhiza parvimajalis D.Tyteca & Gathoye		capsule	anémochore
Viola mirabilis L.	Violette singulière	capsule	myrmécochore
Pedicularis ascendens Schleich. ex Gaudin	Pédiculaire élevée	capsule	barochore
Hypericum androsaemum L.	Millepertuis Androsème	capsule	endozoochore
Cistus salviifolius L.	Mondré	capsule	épizoochore
Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb.f.) Aver.		capsule	anémochore
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	Violette de Reichenbach	capsule	myrmécochore
Pedicularis cenisia Gaudin	Pédiculaire du mont Cenis	capsule	barochore
Gentiana clusii Perrier & Songoon	Gentiane de L'Écluse	capsule	barochore
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link	Linaire à petites fleurs	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Erica arborea</i> L.	Bruyère en arbre	capsule	barochore
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Polémoine	capsule	barochore
<i>Euphrasia picta</i> Wimm.	Euphrase peinte	capsule	barochore
<i>Brimeura fastigiata</i> (Viv.) Chouard	Jacinthe de Pouzolz	capsule	barochore
<i>Pedicularis kernerii</i> Dalla Torre	Pédiculaire de Kerner	capsule	barochore
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Mirette	capsule	épizoochore
<i>Malva punctata</i> (L.) Alef.	Lavatère ponctuée	capsule	barochore
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Androsace du Nord	capsule	barochore
<i>Malva trimestris</i> (L.) Salisb.	Lavatère d'un trimestre	capsule	barochore
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage dorée	capsule	barochore
<i>Cerastium soleirolii</i> Ser. ex Duby	Céraiste de Soleirol	capsule	barochore
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	Épipactis à petites feuilles	capsule	anémochore
<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen		capsule	barochore
<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U.Manns & Anderb.	Mouron bleu	capsule	barochore
<i>Moehringia intermedia</i> Loisel. ex Panizzi	Moehringie de Provence	capsule	barochore
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Cuscute à petites fleurs	capsule	barochore
<i>Cerastium stenopetalum</i> Fenzl ex Gren. & Godr.		capsule	barochore
<i>Epipactis phyllanthes</i> G.E.Sm.	Épipactis à fleurs pendantes	capsule	anémochore
<i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe		capsule	barochore
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	capsule	barochore
<i>Frankenia hirsuta</i> L.	Frankénie hirsute	capsule	barochore
<i>Juncus filiformis</i> L.	Jonc filiforme	capsule	épizoochore
<i>Drosera longifolia</i> L. nom. rej. prop.	Droséra à longues feuilles	capsule	anémochore
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Liseron fausse Guimauve	capsule	épizoochore
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore sans feuille	capsule	anémochore
<i>Ipomoea sagittata</i> Poir.	Ipomée sagittée	capsule	barochore
<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb.-Lagr. & Jeanb.		capsule	épizoochore
<i>Cerastium pyrenaicum</i> J.Gay	Céraiste des Pyrénées	capsule	anémochore
<i>Colchicum parvulum</i> Ten.		capsule	barochore
<i>Limodorum trabutianum</i> Batt.	Limodore occidentale	capsule	anémochore
<i>Limonium cuspidatum</i> (Billot) Erben	Limonium de Provence	capsule	barochore
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	Malaxis des marais	capsule	anémochore
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	Bec-de-grue glanduleux	capsule	autochore
<i>Crocus corsicus</i> Vanucchi ex Maw	Crocus de Corse	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Diatelia tuberaria (L.) Demoly	Hélianthème ligneux	capsule	épizoochore
Ophrys insectifera L.	Ophrys Mouche	capsule	anémochore
Viola pseudomirabilis H.J.Coste	Violette du Larzac	capsule	myrmécochore
Silene noctiflora L.	Silène de nuit	capsule	anémochore
Convolvulus arvensis L.	Vrillée	capsule	barochore
Limonium narbonense Mill.	Saladelle de Narbonne	capsule	barochore
Euphrasia nana (Rouy) Prain	Euphrase naine	capsule	anémochore
Orchis purpurea Huds.	Grivollée	capsule	anémochore
Verbena bonariensis L.	Verveine	capsule	barochore
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.	Épilobe alpestre	capsule	anémochore
Fumana laevipes (L.) Spach	Hélianthème à feuilles étroites	capsule	barochore
Androsace chamaejasme Wulfen	Androsace Petit-jasmin	capsule	barochore
Verbena officinalis L.	Verveine officinale	capsule	barochore
Cistus halimifolius L.	Ciste jaune	capsule	épizoochore
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.	Gommier des rivières	capsule	barochore
Prospero corsicum (Boullu) J.M.Tison	Scille de Corse	capsule	barochore
Galium cometorhizon Lapeyr.	Gaillet à racines chevelues	capsule	barochore
Gagea soleirolii F.W.Schultz ex Mutel	Gagée de Soleirol	capsule	barochore
Fumana viridis (Ten.) Font Quer	Hélianthème lisse	capsule	barochore
Hyoscyamus niger L.	Jusquiame noire	capsule	épizoochore
Verbena rigida Spreng.	Verveine	capsule	barochore
Eucalyptus globulus Labill.	Gommier bleu	capsule	barochore
Romulea ligustica Parl.	Romulée de Ligurie	capsule	barochore
Stellaria palustris Hoffm.	Stellaire glauque	capsule	barochore
Silene behen L.		capsule	anémochore
Herniaria latifolia Lapeyr.	Herniaire à feuilles larges	capsule	barochore
Galium saxatile L.	Gaillet des rochers	capsule	barochore
Gagea granatelli (Parl.) Parl.	Gagée de Granatelli	capsule	barochore
Malva neglecta Wallr.	Petite mauve	capsule	barochore
Acanthus mollis L.	Acanthe molle	capsule	autochore
Cistus umbellatus L.	Hélianthème en ombelle	capsule	épizoochore
Eucalyptus gunnii Hook.f.	Gommier à cidre	capsule	barochore
Romulea ramiflora Ten.	Romulée ramifiée	capsule	barochore
Drosera intermedia Hayne	Rossolis intermédiaire	capsule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Gentianella campestris (L.) Börner	Gentiane champêtre	capsule	barochore
Herniaria incana Lam.	Herniaire blanchâtre	capsule	barochore
Galium cinereum All.	Gaillet cendré	capsule	barochore
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.	Vendangeuse jaune	capsule	endozoochore
Armeria muelleri A.L.P.Huet	Arméria de Müller	capsule	épizoochore
Eucalyptus robusta Sm.	Eucalyptus des marais	capsule	barochore
Romulea requienii Parl.	Romulée de Requier	capsule	barochore
Silene colpophylla Wrigley	Silène	capsule	anémochore
Galium maritimum L.	Gaillet maritime	capsule	épizoochore
Erica erigena R.Ross	Bruyère de l'ouest	capsule	barochore
Romulea revelierei Jord. & Fourr.	Romulée de Revelière	capsule	barochore
Veratrum album L.	Vaire	capsule	barochore
Sarracenia purpurea L.	Sarracénia	capsule	barochore
Primula lutea Vill.	Oreille-d'ours	capsule	barochore
Fritillaria montana Hoppe	Fritillaire d'Orient	capsule	barochore
Asperula laevigata L.	Aspérule lisse	capsule	barochore
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	Vaccaire d'Espagne	capsule	anémochore
Scrophularia peregrina L.	Scrophulaire voyageuse	capsule	barochore
Erica lusitanica Rudolphi	Bruyère du Portugal	capsule	barochore
Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis à odeur de punaise	capsule	anémochore
Armeria arenaria (Pers.) Schult.	Armérie des sables	capsule	épizoochore
Gagea lacaitae A.Terracc.		capsule	barochore
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte	Fumeterre creuse	capsule	myrmécochore
Verbascum pulverulentum Vill.	Molène pulvérulente	capsule	épizoochore
Silene disticha Willd.	Silène distique	capsule	anémochore
Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis des marais	capsule	anémochore
Saxifraga cebennensis Rouy & E.G.Camus	Saxifrage des Cévennes	capsule	barochore
Gagea polidorii J.M.Tison		capsule	barochore
Helianthemum marifolium Mill.	Hélianthème à feuilles de Marum	capsule	épizoochore
Corydalis intermedia (L.) Mérat	Corydale intermédiaire	capsule	myrmécochore
Erica scoparia L.	Bruyère à balais	capsule	barochore
Saxifraga delphinensis Ravaud	Saxifrage du Dauphiné	capsule	barochore
Hypericum maculatum Crantz	Millepertuis taché	capsule	anémochore
Odontites corsicus (Loisel.) G.Don	Odontitès de Corse	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'Asperge	capsule	barochore
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale solide	capsule	myrmécochore
<i>Frankenia laevis</i> L.	Frankénie lisse	capsule	barochore
<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi	Saxifrage fausse Diapensie	capsule	épizoochore
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	capsule	myrmécochore
<i>Galium lucidum</i> All.	Gaillet luisant	capsule	barochore
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum.Cours.	Hélianthème à feuilles de Lavande	capsule	épizoochore
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Véronique filiforme	capsule	barochore
<i>Commelina communis</i> L.	Comméline commune	capsule	barochore
<i>Limonium auriculifolium</i> (Pourr.) Druce	Statice à feuilles de Lychnis	capsule	barochore
<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	Erythrée	capsule	anémochore
<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	Saxifrage sillonée	capsule	barochore
<i>Viola diversifolia</i> (DC.) W.Becker	Pensée de Lapeyrouse	capsule	myrmécochore
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	Polygala couché	capsule	myrmécochore
<i>Sagina pilifera</i> (DC.) Fenzl	Sagine poilue	capsule	barochore
<i>Galium obliquum</i> Vill.	Gaillet oblique	capsule	barochore
<i>Helianthemum violaceum</i> (Cav.) Pers.	Hélianthème poilu	capsule	épizoochore
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de Serpolet	capsule	barochore
<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Liseron hirsute	capsule	épizoochore
<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	Saladelle à feuilles ovales	capsule	barochore
<i>Saxifraga fragilis</i> Schrank	Saxifrage fragile	capsule	barochore
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Géranium cendré	capsule	épizoochore
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck	Euphrase de Salzbourg	capsule	anémochore
<i>Convolvulus sabatius</i> Viv.		capsule	
<i>Cistus albidus</i> L.	Ciste mâle à feuilles blanches	capsule	épizoochore
<i>Limonium normannicum</i> Ingr.	Saladelle anglo-normande	capsule	barochore
<i>Campanula portenschlagiana</i> Roem. & Schult.	Campanule des murailles	capsule	barochore
<i>Valantia hispida</i> L.	Vaillantie hispide	capsule	épizoochore
<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase		capsule	anémochore
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp.	Jasione crépue	capsule	épizoochore
<i>Cistus creticus</i> L.	Ciste de Crète	capsule	épizoochore
<i>Campanula poscharskyana</i> Degen		capsule	barochore
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	Saxifrage fausse Mousse	capsule	barochore
<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	Bermudienne des montagnes	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.	Anacamptis en pyramide	capsule	anémochoire
Cistus crispus L.	Ciste crispé	capsule	barochore
Saxifraga rosacea Moench	Saxifrage rose	capsule	barochore
Cerastium dichotomum L.	Céraiste dichotome	capsule	barochore
Cistus ladanifer L.	Ciste à gomme	capsule	épizoochoire
Viola parvula Tineo	Pensée	capsule	myrmécochoire
Veronica teucrium L.	Teucride d'Allemagne	capsule	épizoochoire
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.	Gagée jaune	capsule	barochore
Arenaria marschlinsii W.D.J.Koch	Sabline de Marschlins	capsule	barochore
Cuscuta suaveolens Ser.	Cuscute odorante	capsule	barochore
Geranium endressii J.Gay	Géranium d'Endress	capsule	épizoochoire
Corydalis pumila (Host) Rchb.	Corydale naine	capsule	myrmécochoire
Dianthus geminiflorus Loisel.	Oeillet à fleurs géminées	capsule	épizoochoire
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.	Iris Sisyrhinque	capsule	barochore
Gagea minima (L.) Ker Gawl.	Gagée des champs	capsule	barochore
Euphorbia barrelieri Savi	Euphorbe de Barrelier	capsule	myrmécochoire
Cistus monspeliensis L.	Ciste de Montpellier	capsule	épizoochoire
Euphorbia dendroides L.	Euphorbe arborescente	capsule	myrmécochoire
Juncus bufonius L.	Jonc des crapauds	capsule	épizoochoire
Geranium phaeum L.	Géranium brun	capsule	épizoochoire
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.	Minuartie à rostre	capsule	épizoochoire
Gagea pomeranica Rütke	Gagée de Poméranie	capsule	barochore
Geranium sylvaticum L.	Pied-de-perdrix	capsule	épizoochoire
Epilobium collinum C.C.Gmel.	Épilobe des collines	capsule	anémochoire
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe	capsule	barochore
Pedicularis pyrenaica J.Gay	Pédiculaire des Pyrénées	capsule	barochore
Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.López	Gagée de Liotard	capsule	barochore
Asperula hexaphylla All.	Aspérule à six feuilles	capsule	barochore
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri	Épilobe à feuilles lancéolées	capsule	anémochoire
Narcissus bulbocodium L.	Trompette-de-méduse	capsule	barochore
Linum narbonense L.	Lin de Narbonne	capsule	épizoochoire
Viola alba Besser	Violette blanche	capsule	myrmécochoire
Armeria maritima Willd.	Herbe à sept têtes	capsule	épizoochoire
Juncus sorrentini Parl.	Jonc de Sorrentino	capsule	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Campanula albicans (Buser) Engl.	Campanule des pierriers	capsule	barochore
Viola tricolor L.	Pensée tricolore	capsule	myrmécochore
Linum suffruticosum L.		capsule	épizoochore
Galanthus nivalis L.	Galanthe des neiges	capsule	endozoochore
Juncus sphaerocarpus Nees	Jonc à fruits globuleux	capsule	épizoochore
Narcissus gigas (Haw.) Steud.		capsule	barochore
Viola jordanii Hanry	Violette de Jordan	capsule	myrmécochore
Ipomoea purpurea Roth	Liseron pourpre	capsule	barochore
Malva nicaeensis All.	Mauve de Nice	capsule	barochore
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.	Jonc des marais	capsule	épizoochore
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó		capsule	anémochore
Petrorhagia saxifraga (L.) Link	Oeillet des rochers	capsule	anémochore
Lathraea clandestina L.	Lathrée Clandestine	capsule	myrmécochore
Malva parviflora L.	Mauve à petites fleurs	capsule	barochore
Armeria euscadiensis Donad. & Vivant	Arméria du Pays Basque	capsule	épizoochore
Callitriche lenisulca Clavaud	Callitriche	capsule	hydrochore
Juncus tingitanus Maire & Weiller	Jonc de Tanger	capsule	épizoochore
Epilobium duriaei J.Gay ex Godr.	Épilobe de Durieu	capsule	anémochore
Helianthemum lunulatum (All.) DC.	Hélianthème à lunules	capsule	épizoochore
Linaria repens (L.) Mill.	Linaire rampante	capsule	épizoochore
Silene paradoxa L.	Silène	capsule	anémochore
Campanula glomerata L.	Campanule agglomérée	capsule	barochore
Lathraea squamaria L.	Lathrée écailleuse	capsule	myrmécochore
Silene ciliata Pourr.	Silène cilié	capsule	anémochore
Salix atrocinerea Brot.	Saule à feuilles d'Olivier	capsule	anémochore
Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis	Siméthis de Mattiazzi	capsule	barochore
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.	Grande Listère	capsule	anémochore
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó	Orchis couleur de chair	capsule	anémochore
Tractema verna (Huds.) Speta	Scille de printemps	capsule	barochore
Ophrys gresivaudanica O.Gerbaud		capsule	anémochore
Veronica officinalis L.	Herbe aux ladres	capsule	épizoochore
Epilobium anagallidifolium Lam.	Épilobe à feuilles de Mouron	capsule	anémochore
Salix aurita L.	Saule à oreillettes	capsule	anémochore
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon	Statice de l'ouest	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Lythrum hyssopifolia L.	Salicaire à feuilles d'Hysope	capsule	barochore
Centaurium scilloides (L.f.) Samp.		capsule	anémochoire
Armeria multiceps Wallr.	Herbe des mouflons	capsule	épizoochoire
Ophrys magniflora Melki & Geniez	Ophrys	capsule	anémochoire
Orobanche variegata Wallr.	Orobanche panachée	capsule	barochore
Orobanche salviae F.W.Schultz ex W.D.J.Koch	Orobanche de la Sauge	capsule	barochore
Erica terminalis Salisb.	Bruyère de Corse	capsule	barochore
Salix cinerea L.	Saule cendré	capsule	anémochoire
Lythrum portula (L.) D.A.Webb		capsule	barochore
Geranium rivulare Vill.	Géranium des ruisseaux	capsule	épizoochoire
Hypericum coris L.	Millepertuis Coris	capsule	épizoochoire
Euphrasia officinalis L.		capsule	
Cerastium boissierianum Greuter & Burdet	Céraiste	capsule	barochore
Ophrys pseudoscolopax (Moggr.) Paulus & Gack		capsule	anémochoire
Narcissus triandrus L.		capsule	barochore
Sagina saginoides (L.) H.Karst.	Sagine de Linné	capsule	barochore
Salix apennina A.K.Skvortsov	Saule des Apennins	capsule	anémochoire
Limonium dodartii (Girard) Kuntze	Statice de Dodart	capsule	barochore
Jasione montana L.	Herbe à midi	capsule	épizoochoire
Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch.	Ophrys sillonné	capsule	anémochoire
Euphorbia falcata L.	Euphorbe à cornes en faucille	capsule	barochore
Convolvulus siculus L.	Liseron de Sicile	capsule	barochore
Euphorbia corsica Req.	Euphorbe de Corse	capsule	myrmécochoire
Primula elatior (L.) Hill	Coucou des bois	capsule	barochore
Salix herbacea L.	Saule herbacé	capsule	anémochoire
Geranium tuberosum L.	Géranium tubéreux	capsule	épizoochoire
Cistus laurifolius L.	Ciste à feuilles de Laurier	capsule	épizoochoire
Spargula rupicola (Lebel ex Le Jol.) G.López	Spergulaire des rochers	capsule	barochore
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Orchis oublié	capsule	anémochoire
Moehringia lebrunii Merxm.	Moehringie de Le Brun	capsule	barochore
Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch	Orchis de Spitzel	capsule	anémochoire
Aristolochia tyrrhena E.Nardi & Arrigoni	Aristolochie tyrrhénienne	capsule	épizoochoire
Fumaria agraria Lag.	Fumeterre	capsule	barochore
Utricularia breinii Heer ex Korn.	Utriculaire de Bremi	capsule	hydrochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel.	Sabline faux Orpin	capsule	barochore
Crucianella angustifolia L.	Crucianelle à feuilles étroites	capsule	barochore
Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet	Herniaire de Litardière	capsule	barochore
Ornithogalum monticola Jord. & Fourr.		capsule	barochore
Fumaria bastardii Boreau	Fumeterre de Bastard	capsule	barochore
Cistus populifolius L.	Ciste de Narbonne	capsule	barochore
Utricularia intermedia Hayne	Utriculaire intermédiaire	capsule	hydrochore
Parentucellia viscosa (L.) Caruel	Bartsie visqueuse	capsule	épizoochore
Gagea bohémica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	Gagée fistuleuse	capsule	barochore
Phyteuma cordatum Balb.	Raiponce en forme de cœur	capsule	barochore
Dianthus carthusianorum L.	Oeillet des Chartreux	capsule	épizoochore
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra	Fumeterre bicolore	capsule	barochore
Utricularia minor L.	Utriculaire mineure	capsule	hydrochore
Gagea luberonensis J.M.Tison	Gagée du Lubéron	capsule	barochore
Phyteuma villarsii R.Schulz	Raiponce de Villars	capsule	barochore
Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié	Arméria de Malinvaud	capsule	épizoochore
Viola canina L.	Violette des chiens	capsule	myrmécochore
Ruta corsica DC.	Rue de Corse	capsule	barochore
Ruta montana (L.) L.	Rue des montagnes	capsule	barochore
Fumaria densiflora DC.	Fumeterre à fleurs serrées	capsule	barochore
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm.	Utriculaire d'un vert jaunâtre	capsule	hydrochore
Iris pseudacorus L.	Iris des marais	capsule	hydrochore
Corrigiola telephiifolia Pourr.	Corrigiola à feuilles de Téléphium	capsule	barochore
Scleranthus burnatii Briq.	Scléranthe de Burnat	capsule	barochore
Euphrasia pectinata Ten.	Euphrase à feuilles en peigne	capsule	anémochore
Utricularia stygia G.Thor		capsule	hydrochore
Veronica acinifolia L.	Véronique à feuilles de Calament Acinos	capsule	épizoochore
Androsace vandellii (Turra) Chiov.		capsule	barochore
Primula allionii Loisel.	Primevère d'Allioni	capsule	barochore
Scrophularia lucida L.	Scrophulaire luisante	capsule	barochore
Veronica alpina L.	Véronique des Alpes	capsule	épizoochore
Juncus tenuis Willd.	Jonc fin	capsule	épizoochore
Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz	Orobanche jaune clair	capsule	barochore
Androsace pubescens DC.	Androsace pubescente	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Silene italica (L.) Pers.	Silène d'Italie	capsule	anémochoire
Arenaria biflora L.	Sabline biflore	capsule	épizoochoire
Geranium lucidum L.	Géranium luisant	capsule	autochoire
Malva sylvestris L.	Mauve sauvage	capsule	barochoire
Tradescantia fluminensis Vell.	Éphémère de Rio	capsule	barochoire
Asperula taurina L.	Aspérule de Turin	capsule	barochoire
Hypecoum imberbe Sm.	Cumin à grandes fleurs	capsule	barochoire
Geranium molle L.	Géranium à feuilles molles	capsule	autochoire
Oenothera speciosa Nutt.		capsule	barochoire
Saxifraga cochlearis Rchb.	Saxifrage en coquille	capsule	barochoire
Gypsophila pilosa Huds.		capsule	anémochoire
Viola corsica Nyman	Pensée de Corse	capsule	myrmécochoire
Galium pumilum Murray	Gaillet rude	capsule	épizoochoire
Verbascum creticum (L.) Kuntze	Molène de Crète	capsule	épizoochoire
Stellaria media (L.) Vill.	Morgeline	capsule	barochoire
Hypecoum pendulum L.	Cumin pendant	capsule	barochoire
Oenothera stuchii Soldano		capsule	barochoire
Primula matthioli (L.) J.A.Richt.	Cortuse de Matthiöle	capsule	barochoire
Silene campanula Pers.	Silène Campanule	capsule	anémochoire
Gypsophila tubulosa (Jaub. & Spach) Boiss.		capsule	anémochoire
Arenaria grandiflora L.	Sabline à grandes fleurs	capsule	barochoire
Gentiana cruciata L.	Gentiane Croisette	capsule	barochoire
Cerastium cerastoides (L.) Britton		capsule	barochoire
Verbascum sinuatum L.	Molène sinuée	capsule	épizoochoire
Geranium rotundifolium L.	Mauvette	capsule	autochoire
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers.	Onagre à odeur suave	capsule	barochoire
Populus tremula L.	Peuplier Tremble	capsule	anémochoire
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	Gymnadénie Moucheron	capsule	anémochoire
Orobanche grenieri F.W.Schultz		capsule	barochoire
Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol.	Euphorbe de Cupani	capsule	myrmécochoire
Salix pedicellata Desf.		capsule	anémochoire
Veronica urticifolia Jacq.	Véronique à feuilles d'Ortie	capsule	épizoochoire
Pancratium illyricum L.	Pancrease d'Illyrie	capsule	barochoire
Sagina procumbens L.	Sagine couchée	capsule	barochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Oxalis dillenii Jacq.	Oxalis de Dillenius	capsule	autochore
Tamarix africana Poir.	Tamaris d'Afrique	capsule	barochore
Salix caprea L.	Saule des chèvres	capsule	anémochore
Micranthes hieraciifolia (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.	Saxifrage à feuilles d'Épervière	capsule	barochore
Campanula cochleariifolia Lam.	Campanule à feuilles de Raifort	capsule	barochore
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr.	Luzule rouge-brun	capsule	myrmécochore
Oxalis tetraphylla Cav.	Oxalis à quatre folioles	capsule	autochore
Tamarix ramosissima Ledeb.	Tamaris très ramifié	capsule	barochore
Elatine alsinastrum L.	Élatine fausse Alsine	capsule	barochore
Phyteuma hemisphaericum L.	Raiponce hémisphérique	capsule	barochore
Cerastium ligusticum Viv.	Céraiste de Ligurie	capsule	barochore
Cerastium tomentosum L.	Barbette	capsule	anémochore
Campanula rotundifolia L.	Campanule à feuilles rondes	capsule	barochore
Spergula nicaeensis (Sarato ex Burnat) G.López	Spergulaire de Nice	capsule	barochore
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss.	Tournesol des teinturiers	capsule	barochore
Phelipanche cernua Pomel		capsule	barochore
Elatine hydropiper L.	Élatine Poivre-d'eau	capsule	barochore
Primula hirsuta All.	Primevère visqueuse	capsule	barochore
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.	Hélianthème d'Égypte	capsule	épizoochore
Euphrasia micrantha Rchb.	Euphrase à petites fleurs	capsule	anémochore
Urginea fugax (Moris) Steinh.	Urginée fugace	capsule	barochore
Tamarix canariensis Willd.	Tamaris des Canaries	capsule	barochore
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb.	Millepertuis fausse Gentiane	capsule	barochore
Primula latifolia Lapeyr.	Primevère à feuilles larges	capsule	barochore
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.	Hélianthème à feuilles de Lédum	capsule	épizoochore
Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane des marais	capsule	barochore
Acis fabrei (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo		capsule	barochore
Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera	Épipactis à petites fleurs	capsule	anémochore
Silene latifolia Poir.	Silène à feuilles larges	capsule	anémochore
Tamarix gallica L.	Tamaris commun	capsule	barochore
Hypericum majus (A.Gray) Britton	Grand Millepertuis	capsule	barochore
Epipactis palustris (L.) Crantz	Épipactis des marais	capsule	anémochore
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.	Hélianthème à feuilles de Saule	capsule	épizoochore
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo		capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Sagina nivalis (Lindblad) Fr.	Sagine intermédiaire	capsule	barochore
Verbascum boerhavia L.	Molène de mai	capsule	épizoochore
Veronica arvensis L.	Velvete sauvage	capsule	barochore
Salix pentandra L.	Saule odorant	capsule	anémochore
Hypericum mutilum L.	Millepertuis	capsule	barochore
Saxifraga aspera L.	Saxifrage rude	capsule	barochore
Dianthus caryophyllus L.	Oeillet Giroflée	capsule	épizoochore
Silene multicaulis Guss.	Silène à tiges nombreuses	capsule	anémochore
Arenaria hispida L.	Sabline hérissée	capsule	épizoochore
Cyclamen purpurascens Mill.	Marron de cochon	capsule	barochore
Verbascum conocarpum Moris	Molène à fruits coniques	capsule	épizoochore
Legousia pentagonia (L.) Druce	Légousie pentagonale	capsule	épizoochore
Euphorbia characias L.	Euphorbe des vallons	capsule	myrmécochore
Tamarix parviflora DC.	Tamaris à petites fleurs	capsule	barochore
Limosella aquatica L.	Limoselle aquatique	capsule	barochore
Saxifraga bryoides L.	Saxifrage d'Auvergne	capsule	barochore
Melampyrum pratense L.	Mélampyre des prés	capsule	myrmécochore
Lilium pyrenaicum Gouan	Lis des Pyrénées	capsule	barochore
Galium atrovirens Lapeyr.	Gaillet	capsule	
Linaria triphylla (L.) Mill.	Linaire à feuilles par trois	capsule	barochore
Tamarix tetrandra Pall ex M.Bieb	Tamaris à quatre étamines	capsule	barochore
Juncus anceps Laharpe	Jonc aplati	capsule	épizoochore
Saxifraga retusa Gouan	Saxifrage valdôtaine	capsule	barochore
Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson	Onagre syrticole	capsule	barochore
Linum hirsutum L.	Lin hirsute	capsule	barochore
Geranium nodosum L.	Géranium noueux	capsule	épizoochore
Viola pyrenaica Ramond ex DC.	Violette des Pyrénées	capsule	myrmécochore
Convolvulus tricolor L.	Liseron tricolore	capsule	épizoochore
Salix purpurea L.	Osier pourpre	capsule	anémochore
Juncus subnodulosus Schrank	Jonc à fleurs obtuses	capsule	épizoochore
Dianthus vigoi Laínz	Oeillet de Vigo	capsule	épizoochore
Juncus squarrosus L.	Brossière	capsule	épizoochore
Verbascum orientale (L.) All.	Molène d'Orient	capsule	épizoochore
Salix triandra L.	Osier brun	capsule	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Liparis loeselii (L.) Rich.	Liparis de Loesel	capsule	anémochoire
Luzula congesta (Thuill.) Lej.	Luzule à inflorescences denses	capsule	myrmécochoire
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem.		capsule	barochoire
Campanula baumgartenii Becker	Campanule de Baumgarten	capsule	barochoire
Viola arvensis Murray	Pensée des champs	capsule	myrmécochoire
Populus nigra L.	Peuplier noir	capsule	anémochoire
Dianthus sicutus C.Presl	Oeillet de Sicile	capsule	épizoochoire
Linaria pelisseriana (L.) Mill.	Linaire de Pélissier	capsule	barochoire
Linum strictum L.	Lin droit	capsule	barochoire
Pedicularis sylvatica L.	Herbe aux poux	capsule	myrmécochoire
Dianthus pungens L.	Oeillet piquant	capsule	épizoochoire
Campanula spicata L.	Campanule en épi	capsule	barochoire
Chamorchis alpina (L.) Rich.	Herminie des Alpes	capsule	anémochoire
Orobanche santolinae Loscos & J.Pardo		capsule	barochoire
Euphorbia linifolia L.	Euphorbe à feuilles de Lin	capsule	
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom	Mimule tacheté	capsule	hydrochoire
Hibiscus palustris L.	Ketmie des marais	capsule	barochoire
Anacamptis champagneuxii (Barnéoud) Bateman, Pridgeon & Chase		capsule	anémochoire
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion	Bec-de-grue de Rodié	capsule	autochoire
Lilium bulbiferum L.		capsule	barochoire
Orobanche laserpitii-sileris Reut. ex Jord.	Orobanche du Sermontain	capsule	barochoire
Geranium purpureum Vill.	Géranium pourpre	capsule	autochoire
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth	Bellevalia à trois feuilles	capsule	barochoire
Populus simonii Carrière	Peuplier de Simon	capsule	anémochoire
Galium elongatum C.Presl	Gaillet allongé	capsule	hydrochoire
Hypericum corsicum Godr.	Millepertuis de Corse	capsule	barochoire
Lysimachia linum-stellatum L.	Astérolinon	capsule	barochoire
Euphorbia pyrenaica Jord.	Euphorbe petit Buis	capsule	myrmécochoire
Anacamptis collina (Banks & Sol.) Bakeman, Pridgeon & C	Orchis à bourse	capsule	anémochoire
Saxifraga caesia L.	Saxifrage bleuâtre	capsule	barochoire
Euphorbia lathyris L.	Euphorbe des jardins	capsule	myrmécochoire
Phelipanche rosarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano	Orobanche du Romarin	capsule	barochoire
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook.	Peuplier Baumier	capsule	anémochoire
Limonium companyonis (Gren. & Billot) Kuntze [pro hybr.]	Limonium	capsule	barochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Centaureum favargeri</i> Zeltner	Petite-centaurée de Favarger	capsule	anémochoire
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis brûlé	capsule	anémochoire
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis papillon	capsule	anémochoire
<i>Brimeura amethystina</i> (L.) Chouard	Jacinthe améthyste	capsule	barochore
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Euphorbe rampante	capsule	myrmécochoire
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	Glaucienne en cornet	capsule	barochore
<i>Limonium dubium</i> (Guss.) Litard.	Statice douteux	capsule	barochore
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie à grandes fleurs	capsule	hydrochoire
<i>Misopates calycinum</i> Rothm.	Muflier à grand calice	capsule	épizoochoire
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López	Astérocarpe pourpré	capsule	barochore
<i>Anacamptis longicornu</i> (Poir.) Bateman, Pridgeon & Chase		capsule	anémochoire
<i>Gentiana occidentalis</i> Jakow.		capsule	
<i>Anacamptis picta</i> (Loisel) auct.		capsule	anémochoire
<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	Luzule de Desvaux	capsule	myrmécochoire
<i>Campanula medium</i> L.	Fausse Raiponce	capsule	barochore
<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	Scille Lis-jacinthe	capsule	barochore
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	Véronique Cymbalaire	capsule	épizoochoire
<i>Salix alba</i> L.	Saule commun	capsule	anémochoire
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	Jussie	capsule	hydrochoire
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	capsule	barochore
<i>Micranthes clusii</i> (Gouan) B.Bock		capsule	barochore
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.		capsule	barochore
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits brillants	capsule	épizoochoire
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris	Pavot à feuilles pennatifides	capsule	anémochoire
<i>Salix fragilis</i> L.	Osier jaune	capsule	anémochoire
<i>Euphorbia cuneifolia</i> Guss.	Euphorbe à feuilles en coin	capsule	myrmécochoire
<i>Samolus valerandi</i> L.	Mouron d'eau	capsule	hydrochoire
<i>Narcissus assoanus</i> Dufour	Narcisse à feuilles de Jonc	capsule	barochore
<i>Primula halleri</i> J.F.Gmel.	Primevère de Haller	capsule	barochore
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargelle	capsule	anémochoire
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium à tiges grêles	capsule	autochoire
<i>Armeria ruscinoensis</i> Girard	Arméria du Roussillon	capsule	épizoochoire
<i>Anarrhinum corsicum</i> Jord. & Fourr.	Muflier de Corse	capsule	barochore
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Muflier à feuilles de Pâquerette	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Euphorbia canutii Parl.	Euphorbe	capsule	myrmécochore
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	capsule	anémochore
Moehringia pentandra J.Gay	Moehringie à cinq étamines	capsule	barochore
Salix viminalis L.	Osier blanc	capsule	anémochore
Populus alba L.	Peuplier blanc	capsule	anémochore
Veronica anagallis-aquatica L.	Mouron d'eau	capsule	barochore
Lindernia anagallidea (Michx.) Pennell		capsule	hydrochore
Saxifraga intricata Lapeyr.	Saxifrage enchevêtrée	capsule	barochore
Parentucellia latifolia (L.) Caruel	Parentucelle à larges feuilles	capsule	épizoochore
Ophrys apifera Huds.	Ophrys Abeille	capsule	anémochore
Arenaria montana L.	Sabline des montagnes	capsule	épizoochore
Cypripedium calceolus L.	Pantoufle-de-Notre-Dame	capsule	anémochore
Lilium candidum L.	Lis blanc	capsule	barochore
Veronica beccabunga L.	Véronique des ruisseaux	capsule	barochore
Lindernia dubia (L.) Pennell	Fausse Gratiolle	capsule	hydrochore
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Spiranthe d'été	capsule	anémochore
Saxifraga pentadactylis Lapeyr.	Saxifrage pentadactyle	capsule	barochore
Tuberaria guttata (L.) Fourr.	Hélianthème taché	capsule	épizoochore
Roemeria hybrida (L.) DC.	Roémérie hybride	capsule	épizoochore
Campanula erinus L.	Campanule à petites fleurs	capsule	barochore
Limonium confusum (Godr. & Gren.) Fourr.	Limonium confondu	capsule	barochore
Polygala monspeliaca L.	Polygala de Montpellier	capsule	anémochore
Ornithogalum kochii Parl.	Ornithogale à feuilles droites	capsule	barochore
Ophrys saratoi E.G.Camus pro hybr.	Ophrys de la Drôme	capsule	anémochore
Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Herbe aux vers	capsule	anémochore
Euphorbia peplus L.	Euphorbe Omblette	capsule	myrmécochore
Malope malacoides L.	Malope fausse Mauve	capsule	barochore
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.	Gagée des prés	capsule	barochore
Limonium cordatum (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées	capsule	barochore
Veronica catenata Pennell	Véronique aquatique	capsule	barochore
Digitalis grandiflora Mill.	Digitale à grandes fleurs	capsule	épizoochore
Saxifraga pubescens Pourr.	Saxifrage pubescente	capsule	barochore
Fumaria flabellata Gasp.	Fumeterre en éventail	capsule	barochore
Melomphis arabica (L.) Raf.	Ornithogale d'Arabie	capsule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet	Gagée des champs	capsule	barochore
Limonium pseudominutum Erben	Saladelle naine	capsule	barochore
Silene petrarcae Ferrarini & Cecchi	Silène à feuilles de Graminée	capsule	anémochore
Galium murale (L.) All.	Gaillet des murs	capsule	épizochore
Gladiolus italicus Mill.	Glaïeul des moissons	capsule	barochore
Limonium ramosissimum (Poir.) Maire		capsule	barochore
Gentiana burseri Lapeyr.	Gentiane de Burser	capsule	barochore
Orchis militaris L.	Orchis casqué	capsule	anémochore
Silene boullui (Rouy & Foucaud) Kerguélen	Silène de Boullu	capsule	anémochore
Linum nodiflorum L.	Lin à fleurs nodales	capsule	épizochore
Mercurialis huetii Hanry	Mercuriale de Huet	capsule	myrmécochore
Oenothera longiflora L.	Herbe aux ânes	capsule	barochore
Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez	Statice de Trémols	capsule	barochore
Orchis pallens L.	Orchis pâle	capsule	anémochore
Misopates orontium (L.) Raf.	Tête-de-mort	capsule	épizochore
Silene conoidea L.	Silène conoïde	capsule	anémochore
Orobanche canescens C.Presl		capsule	barochore
Honorius nutans (Sm.) Gray	Ornithogale penché	capsule	barochore
Schenkia spicata (L.) Mansion	Petite-centaurée en épis	capsule	anémochore
Orchis simia Lam.	Orchis Singe	capsule	anémochore
Papaver argemone L.	Coquelicot Argémone	capsule	anémochore
Silene muscipula L.	Silène Attrape-mouches	capsule	anémochore
Orobanche cernua Loefl.	Orobanche penchée	capsule	barochore
Hyacinthus orientalis L.	Muguet bleu	capsule	barochore
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda		capsule	barochore
Colchicum arenasii Fridl.	Colchique d'Arenas	capsule	barochore
Silene nocturna L.	Silène nocturne	capsule	anémochore
Dactylorhiza angustata (Arv.-Touv.) D.Tyteca & Gathoye	Dactylorhize à feuilles étroites	capsule	anémochore
Colchicum corsicum Baker	Colchique de Corse	capsule	barochore
Epipactis exilis P.Delforge		capsule	anémochore
Verbascum lychnitis L.	Bouillon femelle	capsule	épizochore
Papaver dubium L.	Pavot douteux	capsule	anémochore
Muscari comosum (L.) Mill.	Muscari chevelu	capsule	barochore
Euphorbia nicaeensis All.	Euphorbe de Nice	capsule	myrmécochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Silene badaroi Breistr.	Silène de Salzmann	capsule	anémochose
Dactylorhiza devillersiorum P.Delforge		capsule	anémochose
Dianthus graniticus Jord.	Oeillet des terrains granitiques	capsule	épizochose
Cerastium comatum Desv.	Céraiste en touffe	capsule	barochose
Colchicum longifolium Castagne	Colchique de Naples	capsule	barochose
Lilium pomponium L.	Lis Turban	capsule	barochose
Verbascum thapsus L.	Herbe de saint Fiacre	capsule	épizochose
Muscari motelayi Foucaud	Muscari	capsule	barochose
Euphorbia pithyusa L.	Euphorbe des Baléares	capsule	myrmécochose
Armeria soleirolii (Duby) Godr.	Arméria de Soleirol	capsule	épizochose
Cerastium ramosissimum Boiss.	Céraiste de Durieu	capsule	anémochose
Crocus ligusticus Mariotti	Crocus de Ligurie	capsule	barochose
Orobanche caryophyllacea Sm.	Orobanche à odeur d'Oeillet	capsule	barochose
Muscari neglectum Guss. ex Ten.	Muscari négligé	capsule	barochose
Saxifraga lamottei Luizet	Saxifrage de Lamotte	capsule	barochose
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet	Paronyque en cyme	capsule	épizochose
Erodium laciniatum (Cav.) Willd.	Bec-de-grue lacinié	capsule	autochose
Crocus minimus DC.	Petit Crocus	capsule	barochose
Orobanche elatior Sutton	Grande Orobanche	capsule	barochose
Luzula pilosa (L.) Willd.	Luzule printanière	capsule	myrmécochose
Verbascum virgatum Stokes	Molène effilée	capsule	épizochose
Scleranthus annuus L.	Gnavelle annuelle	capsule	épizochose
Valantia muralis L.	Vaillantie des murs	capsule	épizochose
Cuscuta palaestina Boiss.	Cuscute de Palestine	capsule	barochose
Verbena supina L.	Verveine étalée	capsule	barochose
Saxifraga prostii Sternb.	Saxifrage de Prost	capsule	barochose
Erodium salzmannii Delile	Bec-de-grue de Salzmann	capsule	autochose
Crocus sativus L.	Safran cultivé	capsule	barochose
Colchicum cupanii Guss.	Colchique de Bertoloni	capsule	barochose
Arenaria purpurascens Ramond ex DC.	Sabline rougissante	capsule	épizochose
Myricaria germanica (L.) Desv.	Petit Tamaris	capsule	anémochose
Elatine triandra Schkuhr	Élatine à trois étamines	capsule	barochose
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó	Orchis de Traunsteiner	capsule	anémochose
Campanula scheuchzeri Vill.	Campanule de Scheuchzer	capsule	barochose

liste_plante_type_fruit_baseflor

Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau	Hélianthème	capsule	barochore
Euphorbia duvalii Lecoq & Lamotte	Euphorbe du Roussillon	capsule	myrmécochore
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce orbiculaire	capsule	barochore
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef.	Mérendère à feuilles filiformes	capsule	barochore
Veronica hederifolia L.	Véronique à feuilles de Lierre	capsule	myrmécochore
Cerastium glomeratum Thuill.	Céraiste aggloméré	capsule	anémochoire
Salix daphnoides Vill.	Saule noir	capsule	anémochoire
Dianthus gyspergerae Rouy	Oeillet de Madame Gysperger	capsule	épizoochore
Gagea reverchonii Degen	Gagée de Burnat	capsule	barochore
Fritillaria involucrata All.	Fritillaire à involucre	capsule	barochore
Convolvulus elegantissimus Mill.	Liseron très élégant	capsule	épizoochore
Oxalis acetosella L.	Alleluia	capsule	autochore
Salix reticulata L.	Saule à feuilles réticulées	capsule	anémochoire
Salix eleagnos Scop.	Saule drapé	capsule	anémochoire
Erodium corsicum Léman	Bec-de-grue de Corse	capsule	autochore
Eudianthe laeta (Aiton) Willk.	Silène gai	capsule	anémochoire
Galium corsicum Spreng.	Gaillet de Corse	capsule	barochore
Fritillaria moggridgei Baker	Fritillaire de Moggridge	capsule	barochore
Convolvulus lanuginosus Desr.	Liseron duveteux	capsule	épizoochore
Salix retusa L.	Saule à feuilles tronquées	capsule	anémochoire
Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze	Saladelle articulée	capsule	barochore
Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	capsule	barochore
Colchicum alpinum DC.	Colchique des Alpes	capsule	barochore
Gennaria diphylla (Link) Parl.	Gennarie à deux feuilles	capsule	anémochoire
Fritillaria tubiformis Gren. & Godr.	Fritillaire-trompette	capsule	barochore
Coris monspeliensis L.	Coris de Montpellier	capsule	barochore
Colchicum bulbocodium Ker Gawl.	Bulbocode du printemps	capsule	barochore
Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén	Corydale à vrilles	capsule	myrmécochore
Ornithogalum umbellatum L.	Ornithogale à feuilles étroites	capsule	barochore
Echinaria capitata (L.) Desf.	Échinaire à têtes	caryopse	épizoochore
Gastroidium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.	Gastroidie	caryopse	épizoochore
Leersia oryzoides (L.) Sw.	Léersie faux Riz	caryopse	barochore
Festuca altopyrenaica Fuente & E.Ortunez Rubio	Fétuque des Hautes-Pyrénées	caryopse	épizoochore
Glyceria spicata (Biv.) Guss.		caryopse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel.	Calamagrostide velue	caryopse	anémochoire
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi	Digitaire à glumes égales	caryopse	barochore
Lolium remotum Schrank	Ivraie à épillets espacés	caryopse	barochore
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler		caryopse	barochore
Digitaria debilis (Desf.) Willd.	Digitaire chétive	caryopse	barochore
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin.		caryopse	anémochoire
Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev		caryopse	épizoochoire
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	Canche des champs	caryopse	épizoochoire
Festuca billyi Kerguélen & Plonka	Fétuque de Billy	caryopse	épizoochoire
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.	Digitaire filiforme	caryopse	barochore
Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke	Fétuque à petites feuilles	caryopse	épizoochoire
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	Digitaire commune	caryopse	barochore
Crypsis schoenoides (L.) Lam.	Crypside faux Choin	caryopse	barochore
Festuca arenaria Osbeck	Fétuque des sables	caryopse	épizoochoire
Agrostis schleicheri Jord. & Verl.		caryopse	anémochoire
Agrostis schraderiana Bech.		caryopse	barochore
Phalaris brachystachys Link	Alpiste à épi court	caryopse	épizoochoire
Koeleria arenaria (Dumort.) Ujhelyi	Koellerie maritime	caryopse	épizoochoire
Festuca glauca Vill.	Fétuque glauque	caryopse	épizoochoire
Phalaris paradoxa L.	Alpiste paradoxal	caryopse	anémochoire
Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen	Fétuque d'Occitanie	caryopse	épizoochoire
Festuca pyrenaica Reut.	Fétuque des Pyrénées	caryopse	épizoochoire
Phleum paniculatum Huds.	Fléole rude	caryopse	épizoochoire
Bromus racemosus L.	Brome en grappe	caryopse	épizoochoire
Mibora minima (L.) Desv.	Famine	caryopse	barochore
Micropyrum tenellum (L.) Link	Catapode des graviers	caryopse	barochore
Festuca gamisansii Kerguélen	Fétuque de Litardière	caryopse	épizoochoire
Piptatherum paradoxum (L.) P.Beauv.	Millet paradoxal	caryopse	anémochoire
Gastridium scabrum C.Presl	Gastridie rude	caryopse	épizoochoire
Rostraria cristata (L.) Tzvelev	Koellerie fausse Fléole	caryopse	épizoochoire
Festuca sardoa (Hack.) K.Richt.	Fétuque de Sardaigne	caryopse	épizoochoire
Festuca alpina Suter	Fétuque des Alpes	caryopse	épizoochoire
Festuca flavescens Bellardi	Fétuque jaunissante	caryopse	épizoochoire
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin	Fétuque violette	caryopse	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Sorghum bicolor (L.) Moench	Millet à balai	caryopse	épizoochore
Agrostis mertensii Trin.		caryopse	anémochore
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.	Sétaire	caryopse	
Sorghum halepense (L.) Pers.	Herbe de Cuba	caryopse	épizoochore
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb.	Scléropoa marin	caryopse	épizoochore
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	Fétuque à feuilles capillaires	caryopse	épizoochore
Phalaris minor Retz.	Alpiste mineur	caryopse	anémochore
Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub	Fétuque des bois	caryopse	épizoochore
Setaria faberi F.Herm.	Sétaire	caryopse	
Neoschischkinia elegans (Thore ex Loisel.) Tzvelev	Agrostis élégant	caryopse	barochore
Festuca armoricana Kerguélen	Fétuque de Bretagne	caryopse	épizoochore
Setaria italica (L.) P.Beauv.	Millet des oiseaux	caryopse	épizoochore
Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb.	Lepture filiforme	caryopse	barochore
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino e	Bambou du Japon	caryopse	barochore
Leucopoa pulchella (Schrad.) H.Scholz & Foggi	Fétuque jolie	caryopse	épizoochore
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.	Lepture courbé	caryopse	barochore
Schismus barbatus (L.) Thell.	Schismus barbu	caryopse	épizoochore
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb.	Lepture raide	caryopse	barochore
Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Calamagrostide lancéolée	caryopse	anémochore
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	Sétaire naine	caryopse	épizoochore
Tragus racemosus (L.) All.	Bardanette rameuse	caryopse	épizoochore
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.	Panic verticillé	caryopse	épizoochore
Elytrigia elongata (Host) Nevski	Chiendent allongé	caryopse	épizoochore
Alopecurus bulbosus Gouan	Vulpin bulbeux	caryopse	barochore
Lolium parabolicae Sennen ex Samp.	Ivraie du Portugal	caryopse	barochore
Festuca inops De Not.	Fétuque grêle	caryopse	épizoochore
Phleum hirsutum Honck.	Fléole hirsute	caryopse	épizoochore
Aegilops juvenalis (Thell.) Eig		caryopse	épizoochore
Eragrostis multicaulis Steud.	Éragrostide à tiges nombreuses	caryopse	
Aegilops ligustica (Savign.) Coss.		caryopse	épizoochore
Polypogon maritimus Willd.	Polypogon maritime	caryopse	épizoochore
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.		caryopse	épizoochore
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.	Sphénope	caryopse	barochore
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.	Éragrostide Amourette	caryopse	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Aegilops triuncialis L.		caryopse	épizoochore
Neoschischkinia reuteri (Boiss.) Valdés & H.Scholz		caryopse	barochore
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.		caryopse	épizoochore
Eragrostis minor Host	Petit Éragrostis	caryopse	anémochore
Aegilops ventricosa Tausch		caryopse	épizoochore
Poa annua L.	Pâturin annuel	caryopse	barochore
Puccinellia tenuifolia (Boiss. & Reut.) H.Lindb.	Glycérie à feuilles fines	caryopse	barochore
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.	Éragrostide poilue	caryopse	anémochore
Panicum barbipulvinatum Nash		caryopse	barochore
Poa chaixii Vill.	Pâturin montagnard	caryopse	barochore
Panicum capillare L.	Panic capillaire	caryopse	anémochore
Panicum dichotomiflorum Michx.	Panic dichotome	caryopse	anémochore
Alopecurus rendlei Eig	Vulpin en outre	caryopse	barochore
Phalaris canariensis L.	Alpiste des Canaries	caryopse	épizoochore
Panicum hillmannii Chase	Panic de Hillman	caryopse	anémochore
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski	Tête-de-méduse	caryopse	épizoochore
Phleum phleoides (L.) H.Karst.	Fléole fausse Fléole	caryopse	épizoochore
Alopecurus utriculatus Banks & Sol.		caryopse	barochore
Panicum miliaceum L.	Panic faux Millet	caryopse	anémochore
Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero	Trisète de Cavanillès	caryopse	épizoochore
Agrostis alpina Scop.		caryopse	anémochore
Festuca rubra L.	Fétuque rouge	caryopse	épizoochore
Panicum schinzii Hack.	Panic à feuilles lisses	caryopse	barochore
Ventenata dubia (Leers) Coss.	Fausse Avoine	caryopse	épizoochore
Holcus lanatus L.	Blanchard	caryopse	épizoochore
Avena brevis Roth	Avoine à fourrage	caryopse	épizoochore
Bromus scoparius L.	Brome à balais	caryopse	épizoochore
Hordeum jubatum L.	Orge barbue	caryopse	épizoochore
Festuca rivularis Boiss.	Fétuque des ruisseaux	caryopse	épizoochore
Hordeum secalinum Schreb.	Orge faux Seigle	caryopse	épizoochore
Avena fatua L.	Havenon	caryopse	épizoochore
Festuca longifolia Thuill.	Fétuque à feuilles longues	caryopse	épizoochore
Festuca pumila Chaix	Fétuque à quatre fleurs	caryopse	épizoochore
Festuca vasconensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguéler	Fétuque de Gascogne	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Avena sterilis</i> L.	Avoine à grosses graines	caryopse	épizoochore
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv.	Schlérochloa raide	caryopse	barochore
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie faux Brome	caryopse	épizoochore
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	caryopse	barochore
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Éleusine des Indes	caryopse	barochore
<i>Neoschischkinia nebulosa</i> (Boiss. & Reut.) Tzvelev		caryopse	barochore
<i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link	Vulpie genouillée	caryopse	épizoochore
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koelérie à grandes fleurs	caryopse	épizoochore
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	American Yard-grass	caryopse	barochore
<i>Arundo donax</i> L.	Canne de Provence	caryopse	anémochore
<i>Vulpia muralis</i> (Kunth) Nees	Vulpie des murs	caryopse	épizoochore
<i>Poa trivialis</i> L.	Gazon d'Angleterre	caryopse	barochore
<i>Arundo plinii</i> Turra		caryopse	anémochore
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie Queue-de-souris	caryopse	épizoochore
<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) A.Kern.	Seslérie ovale	caryopse	barochore
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	caryopse	épizoochore
<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	Arctothèque	caryopse	anémochore
<i>Poa infirma</i> Kunth	Pâturin grêle	caryopse	épizoochore
<i>Hordeum geniculatum</i> All.	Orge genouillée	caryopse	épizoochore
<i>Brachypodium glaucovirens</i> (Murb.) Fritsch pro. syn. nom. invalid.		caryopse	épizoochore
<i>Vulpiella stipoides</i> (L.) Maire	Vulpielle grêle	caryopse	épizoochore
<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K.Richt.		caryopse	épizoochore
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	Brachypode des rochers	caryopse	épizoochore
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	Flouve de Puel	caryopse	épizoochore
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Gros-minet	caryopse	anémochore
<i>Parapholis pycnantha</i> (Hack.) C.E.Hubb.	Lepture	caryopse	barochore
<i>Briza maxima</i> L.	Grande Brize	caryopse	barochore
<i>Polypogon subspathaceus</i> Req.	Polypogon presque engagé	caryopse	épizoochore
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	caryopse	épizoochore
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Vulpie des dunes	caryopse	épizoochore
<i>Festuca brevipila</i> R.Tracey	Fétuque durette	caryopse	épizoochore
<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	Éragrostide de Barrelier	caryopse	barochore
<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch	Vulpie à une glume	caryopse	épizoochore
<i>Poa glauca</i> Vahl	Pâturin vert glauque	caryopse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Molineriella minuta (L.) Rouy	Canche naine	caryopse	barochore
Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr	Fétuque de Duval	caryopse	épizoochore
Bromus commutatus Schrad.	Brome confondu	caryopse	épizoochore
Parapholis marginata Runemark	Lepture marginé	caryopse	barochore
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	Brome érigé	caryopse	épizoochore
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz	Agrostis de Pourret	caryopse	anémochore
Imperata cylindrica (L.) Rausch.	Impérata cylindrique	caryopse	barochore
Bromus japonicus Thunb.	Brome du Japon	caryopse	épizoochore
Bromus secalinus L.	Brome Seigle	caryopse	épizoochore
Tripidium ravennae (L.) H.Scholz	Canne d'Italie	caryopse	barochore
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	Avoine dorée	caryopse	épizoochore
Hordeum marinum Huds.	Orge marine	caryopse	épizoochore
Ctenopsis cynosuroides (Desf.) Paunero ex Romero García		caryopse	épizoochore
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero		caryopse	épizoochore
Cynosurus echinatus L.	Crételle épineuse	caryopse	épizoochore
Rostraria pubescens (Lam.) Trin. nom. illeg.	Koellerie du littoral	caryopse	barochore
Festuca christiani-bernardii Kerguélen	Fétuque de Christian Bernard	caryopse	épizoochore
Alopecurus geniculatus L.	Vulpin genouillé	caryopse	barochore
Anisantha sterilis (L.) Nevski	Brome stérile	caryopse	épizoochore
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière		caryopse	
Anisantha tectorum (L.) Nevski	Brome des toits	caryopse	épizoochore
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.		caryopse	
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	Avoine élevée	caryopse	épizoochore
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro		caryopse	
Echinochloa colona (L.) Link	Blé du Dekkan	caryopse	barochore
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.	Brome des bois	caryopse	épizoochore
Phyllostachys viridi-glaucescens Rivière & C.Rivière		caryopse	
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	Échinochloé Pied-de-coq	caryopse	épizoochore
Dactylis glomerata L.	Pied-de-poule	caryopse	épizoochore
Avena sativa L.	Avoine cultivée	caryopse	épizoochore
Echinochloa frumentacea Link	Pied-de-coq cultivé	caryopse	épizoochore
Aira cupaniana Guss.		caryopse	épizoochore
Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle	Échinochloé un peu hispide	caryopse	épizoochore
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn.		caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.		caryopse	épizoochore
Bromus hordeaceus L.	Brome mou	caryopse	épizoochore
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald	Panic épineux	caryopse	épizoochore
Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier	Fétuque à feuilles d'épaisseur variable	caryopse	épizoochore
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.	Koelérie pyramidale	caryopse	épizoochore
Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen	Fétuque de Bourgogne	caryopse	épizoochore
Briza minor L.	Brize mineure	caryopse	barochore
Festuca cinerea Vill.	Fétuque cendrée	caryopse	épizoochore
Festuca heteroidea (Verg.) Jauzein & J.M.Tison	Fétuque	caryopse	épizoochore
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. écoph. annuel	Gaudinie fragile	caryopse	épizoochore
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.		caryopse	anémochore
Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka	Fétuque de Lahondère	caryopse	épizoochore
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. écoph. vivace	Gaudinie fragile	caryopse	épizoochore
Festuca ochroleuca Timb.-Lagr.	Fétuque jaune pâle	caryopse	épizoochore
Festuca patzkei Markgr.-Dann.	Fétuque de Patzke	caryopse	épizoochore
Lolium multiflorum Lam.	Ray-grass d'Italie	caryopse	barochore
Cortaderia seloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Roseau à plumes	caryopse	
Molinia caerulea (L.) Moench	Molinie bleue	caryopse	barochore
Vulpia unilateralis (L.) Stace	Vulpie unilatérale	caryopse	épizoochore
Alopecurus aequalis Sobol.	Vulpin fauve	caryopse	barochore
Lolium temulentum L.	Ray-grass commun	caryopse	épizoochore
Zizania aquatica L.		caryopse	endozoochore
Stipa pennata L.	Plumet	caryopse	anémochore
Zea mays L.	Maïs	caryopse	endozoochore
Ammophila arenaria (L.) Link	Chiendent marin	caryopse	barochore
Vulpia ligustica (All.) Link	Vulpie de Ligurie	caryopse	épizoochore
Elytrigia juncea (L.) Nevski	Chiendent à feuilles de Jonc	caryopse	barochore
Aira armoricana F.Albers		caryopse	épizoochore
Aira multiculmis Dumort.		caryopse	épizoochore
Aira praecox L.		caryopse	épizoochore
Anisantha rigida (Roth) Hyl.	Brome raide	caryopse	épizoochore
Apera interrupta (L.) P.Beauv.	Agrostis à panicule interrompue	caryopse	anémochore
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha	Piptathère faux Millet	caryopse	anémochore
Bromus lepidus Holmb.	Brome gracieux	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Festuca juncifolia</i> Chaub.	Fétuque à feuilles de Jonc	caryopse	épizoochore
<i>Festuca laevigata</i> Gaudin	Fétuque lisse	caryopse	épizoochore
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Brome raboteux	caryopse	épizoochore
<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub	Brome de Beneken	caryopse	épizoochore
<i>Phleum arenarium</i> L.	Fléole des sables	caryopse	épizoochore
<i>Anthoxanthum alpinum</i> Á.Löve & D.Löve	Flouve du Japon	caryopse	épizoochore
<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub	Brome âpre	caryopse	épizoochore
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	caryopse	anémochore
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	caryopse	épizoochore
<i>Eragrostis orcuttiana</i> Vasey		caryopse	
<i>Festuca amethystina</i> L.	Fétuque améthyste	caryopse	épizoochore
<i>Eragrostis virescens</i> J.Presl	Éragrostide verdissante	caryopse	barochore
<i>Alopecurus gerardi</i> Vill.	Vulpin de Gérard	caryopse	barochore
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler	Calamagrostide faux Roseau	caryopse	anémochore
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	Pâturin violacé	caryopse	barochore
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Vulpin faux Roseau	caryopse	barochore
<i>Panicum repens</i> L.	Panic rampant	caryopse	barochore
<i>Trisetum baregense</i> Laffitte & Miegév.	Triséte de Barèges	caryopse	épizoochore
<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais	caryopse	barochore
<i>Catapodium hemipoa</i> (Delile ex Spreng.) Laínz	Catapode demi-paturin	caryopse	épizoochore
<i>Milium effusum</i> L.	Millet sauvage	caryopse	barochore
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	Fétuque de Timbal-Lagrange	caryopse	épizoochore
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr.	Corynéphore fasciculé	caryopse	anémochore
<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey		caryopse	barochore
<i>Poa perligularis</i> H.Scholz	Pâturin	caryopse	barochore
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	caryopse	barochore
<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth	Sporobole piquant	caryopse	barochore
<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P.Candargy	Mosquitograss	caryopse	épizoochore
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Roseau des bois	caryopse	anémochore
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host	Calamagrostide des montagnes	caryopse	anémochore
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Ivraie à épi serré	caryopse	barochore
<i>Festuca acuminata</i> Gaudin	Fétuque bigarrée	caryopse	épizoochore
<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Seigle de mer	caryopse	barochore
<i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F.Albers & Butzin	Canche des marais	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Festuca plonkiae</i> Foggi & Signorini	Fétuque	caryopse	épizoochore
<i>Festuca scabriculum</i> (Hack.) K.Richt.	Fétuque à tiges rudes	caryopse	épizoochore
<i>Festuca pallens</i> Host	Fétuque pâle	caryopse	épizoochore
<i>Koeleria cenisia</i> Reut. ex E.Rev.	Koellerie du mont Cenis	caryopse	épizoochore
<i>Helictotrichon sedenense</i> (Clarion ex DC.) Holub	Avoine des montagnes	caryopse	épizoochore
<i>Melica nutans</i> L.	Mélique penchée	caryopse	myrmécochore
<i>Helictochloa versicolor</i> (Vill.) Romero Zarco	Avoine panachée	caryopse	épizoochore
<i>Helictotrichon cantabricum</i> (Lag.) Gervais	Avoine des Cantabriques	caryopse	épizoochore
<i>Neoschischkinia truncatula</i> (Parl.) Valdés & H.Scholz		caryopse	barochore
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.	Canche faux Agrostis	caryopse	barochore
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	Brachypode de Phénicie	caryopse	épizoochore
<i>Agrostis scabra</i> Willd.		caryopse	épizoochore
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	Fétuque d'Auvergne	caryopse	épizoochore
<i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link	Seslérie à feuilles distiques	caryopse	épizoochore
<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.	Atropis maritime	caryopse	barochore
<i>Vulpia sicula</i> (C.Presl) Link	Vulpie	caryopse	épizoochore
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.	Spartine à feuilles alternes	caryopse	barochore
<i>Poa laxa</i> Haenke	Pâturin lâche	caryopse	barochore
<i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loos	Queyrel	caryopse	épizoochore
<i>Bromus pseudothominei</i> P.Sm.	Brome	caryopse	épizoochore
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter	Barbon Andropogon	caryopse	épizoochore
<i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb.		caryopse	barochore
<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Avoine distique	caryopse	épizoochore
<i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter		caryopse	épizoochore
<i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald	Spartine maritime	caryopse	barochore
<i>Bothriochloa saccharoides</i> (Sw.) Rydb.		caryopse	épizoochore
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	Brachypode rameux	caryopse	épizoochore
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	Chrysopogon Grillon	caryopse	anémochore
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polypogon de Montpellier	caryopse	épizoochore
<i>Ceratochloa carinata</i> (Hook. & Arn.) Tutin	Brome caréné	caryopse	épizoochore
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter	Brome faux Uniola	caryopse	épizoochore
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Bothriochloa Ischème	caryopse	épizoochore
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	Fétuque du Valais	caryopse	épizoochore
<i>Agrostis rupestris</i> All.		caryopse	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Queue-de-renard	caryopse	barochore
<i>Ceratochloa sitchensis</i> (Trin.) Cope & Ryves	Brome de Sitka	caryopse	épizoochore
<i>Festuca breistrofferi</i> Chas, Kerguélen & Plonka	Fétuque de Breistroffer	caryopse	épizoochore
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras	Chiendent des champs	caryopse	épizoochore
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Chardon	caryopse	barochore
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	Koelérie du Valais	caryopse	épizoochore
<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer	Cleistogène tardif	caryopse	barochore
<i>Aegilops biuncialis</i> Vis.		caryopse	épizoochore
<i>Bromus bromoideus</i> (Lej.) Crép.		caryopse	épizoochore
<i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvelev	Chiendent du Pont	caryopse	épizoochore
<i>Melica ciliata</i> L.	Mélique ciliée	caryopse	anémochore
<i>Koeleria lobata</i> (M. Bieb.) Roem. & Schult.	Koelérie luisante	caryopse	épizoochore
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome volumineux	caryopse	épizoochore
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	Canche à feuilles de Jonc	caryopse	épizoochore
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	caryopse	épizoochore
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	caryopse	épizoochore
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	Stipe de France	caryopse	anémochore
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie blanchâtre	caryopse	barochore
<i>Festuca halleri</i> All.	Fétuque de Haller	caryopse	épizoochore
<i>Calamagrostis purpurea</i> (Trin.) Trin.		caryopse	anémochore
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Desmazérie rigide	caryopse	épizoochore
<i>Festuca borderei</i> (Hack.) K.Richt.	Fétuque de Bordère	caryopse	épizoochore
<i>Sesleria insularis</i> Sommier	Seslérie de Corse	caryopse	barochore
<i>Festuca eskia</i> Ramond ex DC.	Fétuque Eskia	caryopse	épizoochore
<i>Festuca intercedens</i> (Hack.) Lüdi ex Bech.	Fétuque interposée	caryopse	épizoochore
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gros chiendent	caryopse	barochore
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Sétaire à petites fleurs	caryopse	
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees	Éragrostide en peigne	caryopse	barochore
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Froment des haies	caryopse	épizoochore
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Éragrostide	caryopse	
<i>Stipa capillata</i> L.	Stipe capillaire	caryopse	anémochore
<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P.Beauv.	Stipe faux-brome	caryopse	anémochore
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Paspale dilaté	caryopse	barochore
<i>Elymus hispanicus</i> (Boiss.) Talavera	Chiendent d'Espagne	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Paspalum distichum</i> L.	Paspale à deux épis	caryopse	épizoochore
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	Eulalia	caryopse	
<i>Festuca heteromalla</i> Pourr.	Fétuque à feuilles plates	caryopse	épizoochore
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Paspale	caryopse	épizoochore
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Fétuque noirâtre	caryopse	épizoochore
<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	Polypogon vert	caryopse	épizoochore
<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinger) Vasinger	Échinochloé Phyllopogon	caryopse	barochore
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle	caryopse	épizoochore
<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch	Échinochloé faux Riz	caryopse	barochore
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	caryopse	barochore
<i>Agrostis hesperica</i> Romero Garcia, Blanca López & Morales Torres		caryopse	barochore
<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	Fétuque rupicole	caryopse	épizoochore
<i>Phalaris coerulescens</i> Desf.	Alpiste bleuâtre	caryopse	épizoochore
<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.		caryopse	barochore
<i>Oryza sativa</i> L.	Riz	caryopse	barochore
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	caryopse	épizoochore
<i>Bromopsis pannonica</i> (Kumm. & Sendtn.) Holub		caryopse	épizoochore
<i>Oreochloa seslerioides</i> (All.) K.Richt.	Seslérie du Piémont	caryopse	épizoochore
<i>Pseudosclerochloa rupestris</i> (With.) Tzvelev	Glycérie rupestre	caryopse	barochore
<i>Calamagrostis neglecta</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Calamagrostide négligée	caryopse	anémochore
<i>Melica amethystina</i> Pourr.	Mélique couleur d'améthyste	caryopse	anémochore
<i>Nardus stricta</i> L.	Poil-de-bouc	caryopse	épizoochore
<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A.Gray.		caryopse	barochore
<i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl.		caryopse	barochore
<i>Melica minuta</i> L.	Petite Mélique	caryopse	barochore
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.		caryopse	épizoochore
<i>Sporobolus neglectus</i> Nash	Sporobole négligé	caryopse	barochore
<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr.) Wood	Sporobole engainé	caryopse	barochore
<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv.	Herbe à la Vierge	caryopse	barochore
<i>Milium vernale</i> M.Bieb.		caryopse	barochore
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Sieglingie retombante	caryopse	myrmécochore
<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub		caryopse	épizoochore
<i>Poa anceps</i> (Gaudin) Hegetschw. & Heer		caryopse	barochore
<i>Festuca yvesii</i> Sennen & Pau	Fétuque très dure	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Festuca cyrnea (Litard. & St.-Yves) Markgr.-Dann.	Fétuque	caryopse	épizoochore
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.	Phléole subulée	caryopse	épizoochore
Puccinellia festuciformis (Host) Parl.	Glycérie	caryopse	barochore
Puccinellia foucaudii (Hack.) Holmb.	Puccinellie de Foucaud	caryopse	barochore
Hordeum murinum L.	Orge Queue-de-rat	caryopse	épizoochore
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz	Ampelodesmos de Mauritanie	caryopse	anémochoire
Andropogon distachyos L.	Barbon double	caryopse	barochore
Festuca airoides Lam.	Fétuque	caryopse	épizoochore
Spartina patens (Aiton) Muhl.	Spartine bigarrée	caryopse	barochore
Poa compressa L.	Pâturin à tiges aplaties	caryopse	barochore
Festuca gautieri (Hack.) K.Richt.	Fétuque de Gautier	caryopse	épizoochore
Cenchrus longisetus M.C.Johnst.	Pennisetum hérissé	caryopse	épizoochore
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Hétéropogon contourné	caryopse	épizoochore
Festuca liviencis (Verg.) Markgr.-Dann.		caryopse	épizoochore
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf	Thatching Grass	caryopse	épizoochore
Festuca prudhommei Kerguélen & Plonka	Fétuque	caryopse	épizoochore
Trisetum paniceum (Lam.) Pers.		caryopse	épizoochore
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauroadó ex G.Lopez		caryopse	épizoochore
Aegilops bicornis Jaub. & Spach		caryopse	épizoochore
Amelichloa brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth	Puna Grass	caryopse	épizoochore
Aegilops cylindrica Host		caryopse	épizoochore
Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell	Atropis fasciculé	caryopse	barochore
Vulpia ciliata Dumort.	Vulpie ciliée	caryopse	épizoochore
Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco	Avoine Brome	caryopse	épizoochore
Lygeum spartum L.		caryopse	anémochoire
Poa bulbosa L.	Pâturin bulbeux	caryopse	barochore
Trisetum gracile (Moris) Boiss.	Trisète grêle	caryopse	épizoochore
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth	Sparte	caryopse	anémochoire
Festuca chasii Kerguélen	Fétuque de Chas	caryopse	épizoochore
Elytrigia intermedia (Host) Nevski	Chiendent intermédiaire	caryopse	épizoochore
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev pro hybr.	Chiendent du littoral	caryopse	épizoochore
Agrostis curtisii Kerguélen		caryopse	anémochoire
Elytrigia arenosa (Spenn.) H.Scholz		caryopse	épizoochore
Patzkea durandoi (Clauson) G.H.Loos		caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Festuca melanopsis Foggi, Gr.Rossi & M.A.Signorini		caryopse	épizoochore
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev	Brome à deux étamines	caryopse	épizoochore
Festuca stenantha (Hack.) K.Richt.	Fétuque à fleurs étroites	caryopse	épizoochore
Anisantha madritensis (L.) Nevski	Brome de Madrid	caryopse	épizoochore
Poa badensis Haenke ex Willd.	Pâturin de Baden	caryopse	barochore
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski	Brome fasciculé	caryopse	épizoochore
Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco	Avoine de Loudun	caryopse	épizoochore
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	caryopse	épizoochore
Stipella parviflora (Desf.) Röser & Hamasha		caryopse	anémochore
Hordeum vulgare L.	Orge à quatre rangs	caryopse	épizoochore
Anisantha rubens (L.) Nevski	Brome rouge	caryopse	épizoochore
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub	Brome sans arêtes	caryopse	épizoochore
Avenella flexuosa (L.) Drejer	Foin tortueux	caryopse	épizoochore
Briza media L.	Amourette commune	caryopse	barochore
Poa alpina L.	Pâturin des Alpes	caryopse	barochore
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth	Stipe de Nees	caryopse	barochore
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.	Brachypode des bois	caryopse	épizoochore
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy	Avoine de Thore	caryopse	épizoochore
Nassella trichotoma (Nees) Hack.	Serrated Tussock	caryopse	barochore
Avena barbata Pott ex Link	Avoine barbue	caryopse	épizoochore
Poa molinerii Balb.	Pâturin multiflore	caryopse	barochore
Poa perconcinna Edmondston	Pâturin très mignon	caryopse	barochore
Phleum alpinum L.	Fléole des Alpes	caryopse	épizoochore
Avena matritensis Baum		caryopse	épizoochore
Piptatherum caeruleum (Desf.) P.Beauv.	Piptathérum bleuâtre	caryopse	épizoochore
Avena nuda L.	Avoine à gruaux	caryopse	épizoochore
Secale cereale L.	Seigle	caryopse	épizoochore
Festuca alfrediana Foggi & M.A.Signorini	Fétuque de Briquet	caryopse	épizoochore
Bromus alopecuroides Poir.	Brome Queue-de-renard	caryopse	épizoochore
Danthonia alpina Vest	Danthonie des Alpes	caryopse	épizoochore
Secale strictum (C.Presl) Strobl	Seigle des montagnes	caryopse	épizoochore
Bromus intermedius Guss.	Brome intermédiaire	caryopse	épizoochore
Poa balbisii Parl.	Pâturin de Balbis	caryopse	barochore
Bromus lanceolatus Roth	Brome lancéolé	caryopse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Poa flaccidula Boiss. & Reut.	Pâturin	caryopse	barochore
Festuca huonii Auquier	Fétuque de Huon	caryopse	épizoochore
Festuca auquieri Kerguélen	Fétuque d'Auquier	caryopse	épizoochore
Antinoria insularis Parl.	Antinorie de Corse	caryopse	barochore
Festuca lemanii Bastard	Fétuque de Léman	caryopse	épizoochore
Crypsis aculeata (L.) Aiton	Crypsis en forme d'aiguillon	caryopse	barochore
Phalaris arundinacea L.	Fromenteau	caryopse	hydrochore
Trisetum conradiae Gamisans	Trisète de Conrad	caryopse	épizoochore
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze	Sténotaphrum	caryopse	barochore
Poa hybrida Gaudin	Pâturin hybride	caryopse	barochore
Agrostis capillaris L.	Agrostide capillaire	caryopse	barochore
Stipa iberica Martinovsky	Stipe ibère	caryopse	anémochore
Phragmites australis (Cav.) Steud.	Roseau	caryopse	anémochore
Stipa gallica Celak.	Stipe de Paris	caryopse	anémochore
Stipa offneri Breistr.	Stipe d'Offner	caryopse	anémochore
Elytrigia corsica (Hack.) Holub	Chiendent de Corse	caryopse	épizoochore
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter	Lepture cylindrique	caryopse	barochore
Anthoxanthum ovatum Lag.	Flouve ovale	caryopse	épizoochore
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco	Avoine des prés	caryopse	épizoochore
Poa alpigena Lindm.		caryopse	barochore
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	Glycérie très élevée	caryopse	hydrochore
Phleum parviceps (Briq.) A.W.Hill	Fléole	caryopse	épizoochore
Trisetum burnouffii Req. ex Parl.	Trisète	caryopse	épizoochore
Triticum aestivum L.	Blé ordinaire	caryopse	épizoochore
Holcus mollis L.	Avoine molle	caryopse	épizoochore
Sporobolus indicus (L.) R.Br.	Sporobole tenace	caryopse	barochore
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.	Canche des sables	caryopse	barochore
Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert	Fléole rhétique	caryopse	épizoochore
Festuca filiformis Pourr.	Fétuque capillaire	caryopse	épizoochore
Poa supina Schrad.	Pâturin étalé	caryopse	barochore
Triticum monococcum L.	Blé-riz	caryopse	épizoochore
Coix lacryma-jobi L.	Herbe à chapelets	caryopse	barochore
Festuca ovina L.		caryopse	épizoochore
Agrostis gigantea Roth		caryopse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Triticum turgidum</i> L.	Blé poulard	caryopse	épizoochore
<i>Agrostis stolonifera</i> L.		caryopse	barochore
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Hordélyme d'Europe	caryopse	épizoochore
<i>Moorochloa eruciformis</i> (Sm.) Veldkamp	Sweet Signalgrass	caryopse	épizoochore
<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Millet verdâtre	caryopse	anémochore
<i>Festuca fabrei</i> Kerguélen & Plonka	Fétuque de Fabre	caryopse	épizoochore
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Éragrostide du Mexique	caryopse	barochore
<i>Dichanthelium acuminatum</i> (Sw.) Gould & C.A.Clark		caryopse	barochore
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avoine maigre	caryopse	épizoochore
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	Crypsis faux Vulpin	caryopse	barochore
<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell.	Psilurus aristé	caryopse	épizoochore
<i>Milium montianum</i> Parl.	Millet	caryopse	barochore
<i>Elytrigia scirpea</i> (C.Presl) Holub	Chiendent à feuilles de Scirpe	caryopse	épizoochore
<i>Hordeum bulbosum</i> L.		caryopse	épizoochore
<i>Agrostis marysae-tortiae</i> Portal		caryopse	barochore
<i>Gastridium phleoides</i> (Nees & Meyen) C.E.Hubb.	Eastern Nit-grass	caryopse	épizoochore
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Lamarckie	caryopse	épizoochore
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Agrostide jouet-du-vente	caryopse	anémochore
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Roseau des montagnes	caryopse	anémochore
<i>Aegilops speltoides</i> Tausch		caryopse	épizoochore
<i>Aira caryophyllea</i> L.		caryopse	épizoochore
<i>Aira elegantissima</i> Schur		caryopse	épizoochore
<i>Stipella capensis</i> (Thunb.) Röser & Hamasha		caryopse	anémochore
<i>Aira provincialis</i> Jord.		caryopse	épizoochore
<i>Festuca glacialis</i> Miegév.	Fétuque des glaciers	caryopse	épizoochore
<i>Aira tenorei</i> Guss.		caryopse	barochore
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.		caryopse	barochore
<i>Avellinia festucoides</i> (Link) Valdés & H.Scholz	Fétuque d'Avellino	caryopse	épizoochore
<i>Helictotrichon parlatorei</i> (J.Woods) Pilg.	Avoine de Parlatore	caryopse	épizoochore
<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg.	Avoine sempervirente	caryopse	épizoochore
<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard	Avoine soyeuse	caryopse	épizoochore
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	Canche aquatique	caryopse	barochore
<i>Leucopoa dimorpha</i> (Guss.) H.Scholz & Foggi	Fétuque dimorphe	caryopse	épizoochore
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	caryopse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Poa cenisia All.	Pâturin du mont Cenis	caryopse	barochore
Phleum nodosum L.	Fléole de Bertoloni	caryopse	épizoochore
Melica uniflora Retz.	Mélique uniflore	caryopse	myrmécochore
Alopecurus pratensis L.	Vulpin des prés	caryopse	barochore
Phalaris aquatica L.	Alpiste aquatique	caryopse	barochore
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy		caryopse	barochore
Poa minor Gaudin	Petit Pâturin	caryopse	barochore
Phalaris truncata Guss. ex Bertol.	Alpiste tronqué	caryopse	épizoochore
Cynosurus effusus Link	Crételle	caryopse	épizoochore
Aegilops geniculata Roth		caryopse	épizoochore
Glyceria fluitans (L.) R.Br.	Manne de Pologne	caryopse	barochore
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.	Coléanthe délicat	caryopse	barochore
Glyceria notata Chevall.	Glycérie pliée	caryopse	barochore
Sesleria cylindrica (Balb.) DC.		caryopse	barochore
Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.	Sapin du Colorado	cône	anémochore
Pinus banksiana Lam.		cône	anémochore
Pinus strobus L.	Pin blanc	cône	anémochore
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.	Sapin de l'Orégon	cône	anémochore
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl.	Cyprès de Lawson	cône	anémochore
Picea sitchensis (Bong.) Carrière	Épicéa de Sitka	cône	anémochore
Pinus contorta Douglas ex J.W.Loudon		cône	anémochore
Pinus radiata D.Don	Pin de Monterey	cône	anémochore
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco	Pin de l'Orégon	cône	anémochore
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.	Séquoia sempervirent	cône	anémochore
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz	Wellingtonia	cône	anémochore
Thuja occidentalis L.	Thuya d'Occident	cône	anémochore
Thuja plicata D.Don ex Lamb.	Cèdre de l'Ouest	cône	anémochore
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.	Tsuga de Californie	cône	anémochore
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin	Calocèdre	cône	anémochore
Cupressus arizonica Greene	Cyprès de l'Arizona	cône	anémochore
Cupressus macrocarpa Hartw.	Cyprès de Monterey	cône	anémochore
Pinus mugo Turra	Pin Mugho	cône	anémochore
Taxodium distichum (L.) Rich.	Cyprès chauve	cône	hydrochore
Pinus nigra Arnold	Pin noir d'Autriche	cône	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Abies pinsapo Boiss.	Sapin d'Espagne	cône	anémochore
Abies cephalonica J.W.Loudon	Sapin de Céphalonie	cône	anémochore
Abies numidica Lannoy ex Carrière		cône	anémochore
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière	Cèdre de l'Atlas	cône	anémochore
Cedrus libani A.Rich.	Cèdre du mont Liban	cône	anémochore
Cupressus sempervirens L.	Cyprès de Montpellier	cône	anémochore
Pinus brutia Ten.		cône	anémochore
Pinus halepensis Mill.	Pin blanc de Provence	cône	anémochore
Pinus pinea L.	Pin d'Italie	cône	anémochore
Pinus pinaster Aiton	Pin mésogéen	cône	anémochore
Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	cône	anémochore
Abies alba Mill.	Sapin à feuilles d'If	cône	anémochore
Larix decidua Mill.	Pin de Briançon	cône	anémochore
Picea abies (L.) H.Karst.	Sérente	cône	anémochore
Pinus cembra L.	Pin des Alpes	cône	anémochore
Abies nordmanniana (Steven) Spach	Sapin de Crimée	cône	anémochore
Larix kaempferi (Lindl.) Carrière	Mélèze du Japon	cône	anémochore
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng	Séquoia de Chine	cône	anémochore
Platycladus orientalis (L.) Franco	Thuya d'Orient	cône	anémochore
Cedrus deodara (D. Don) G. Don	Cèdre de l'Himalaya	cône	anémochore
Rubus plicatus Weihe & Nees		drupe	endozoochore
Rubus multifidus Boulay & Malbr. ex Corb.		drupe	endozoochore
Rubus divaricatus P.J.Müll.	Ronce divariquée	drupe	endozoochore
Rubus gracilis J.Presl & C.Presl	Ronce grêle	drupe	endozoochore
Rubus negatus A.Beek		drupe	endozoochore
Rubus gremlii Focke		drupe	endozoochore
Rubus neurophanes Boul. & Cornet ex Génév.		drupe	endozoochore
Rubus histrix Weihe	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus hypomalacus Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus infestus Weihe & Boenn.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus integribasis P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus obvallatus Boul. & Gillot ex Génév.		drupe	endozoochore
Rubus intricatus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus ochracanthus H.E.Weber & Sennikov		drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus iuvenis A.Beek	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus koehleri Weihe	Ronce de Köhler	drupe	endozoochore
Rubus leucandrus Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus nessensis Hall	Ronce de Nees	drupe	endozoochore
Rubus orbifolius Boulay & Letendre ex Lefèvre		drupe	endozoochore
Rubus obscurus Kaltenb.	Ronce sombre	drupe	endozoochore
Rubus platyacanthus P.J.Müll. & Lefèvre		drupe	endozoochore
Rubus pyramidalis Kaltenb.		drupe	endozoochore
Rubus schleicheri Weihe ex Tratt.	Ronce de Schleicher	drupe	endozoochore
Rubus sciocharis (Sudre) W.C.R.Watson	Ronce des ombrages	drupe	endozoochore
Rubus senticosus M.Koehler ex Weihe		drupe	endozoochore
Rubus silvaticus Weihe & Nees	Ronce des bois	drupe	endozoochore
Rubus spina-curva Boul. & Gillot ex Genév.		drupe	endozoochore
Taxus baccata L.	If à baies	drupe	endozoochore
Rubus vigorosus P.J.Müll & Wirtg.	Ronce	drupe	endozoochore
Ilex aquifolium L.	Houx	drupe	endozoochore
Rubus vulgaris Weihe & Nees	Ronce commune	drupe	endozoochore
Sorbus aucuparia L.	Sorbier sauvage	drupe	endozoochore
Rubus winteri P.J.Müll. ex Focke		drupe	endozoochore
Rubus promachonicus A.Beek	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus aciodontus Lefèvre & P.J.Müll. in P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus acutipetalus Lefèvre & P.J.Müll. in P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus amiantinus (Focke) Foerster		drupe	endozoochore
Rubus amphimalacus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Malus domestica Borkh.	Pommier cultivé	drupe	endozoochore
Rubus caesius L.	Ronce à fruits bleus	drupe	endozoochore
Malus sylvestris Mill.	Boquettier	drupe	endozoochore
Rubus baruthicus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Prunus avium (L.) L.	Cerisier des bois	drupe	endozoochore
Rubus bifrons Vest ex Tratt.	Ronce changeante	drupe	endozoochore
Prunus lusitanica L.	Prunier du Portugal	drupe	endozoochore
Rubus boraeanus Genév.	Ronce	drupe	endozoochore
Pyrus communis L.	Poirier commun	drupe	endozoochore
Rubus bracteatus Boreau	Ronce	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus canescens DC.	Ronce blanchâtre	drupe	endozoochore
Rubus rivularis P.J.Müll. & Wirtg.	Ronce	drupe	endozoochore
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz	Sorbier nain	drupe	endozoochore
Cotoneaster dielsianus E.Pritz. ex Diels	Cotonéaster de Diels	drupe	endozoochore
Rubus cardiophyllus Lefèvre & P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Cotoneaster horizontalis Decne.	Cotonéaster horizontal	drupe	endozoochore
Rubus chloocladus W.C.R.Watson	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus chlorothyrsos Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus schmidleyanus Sudre		drupe	endozoochore
Rubus cinerascens Weihe ex Lej.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus condensatus P.J.Müll.	Ronce de Gremlin	drupe	endozoochore
Rubus confinis P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.	Amélanchier de Lamark	drupe	endozoochore
Rubus sempervirens D.E.Allen & L.J.Margetts		drupe	endozoochore
Rubus conspicuus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus cuspidatus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus discolor Weihe & Nees	Ronce allongée	drupe	endozoochore
Trapa natans L.	Châtaigne-d'eau	drupe	endozoochore
Rubus echinosepalus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Cornus sanguinea L.	Sanguine	drupe	endozoochore
Rubus egregius Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Cornus sericea L.		drupe	endozoochore
Rubus elegantispinosus (A.Schumach.) H.E.Weber	Ronce	drupe	endozoochore
Cotoneaster coriaceus Franch.	Cotonéaster	drupe	endozoochore
Cotoneaster franchetii Bois	Cotonéaster de Franchet	drupe	endozoochore
Prunus padus L.	Putier	drupe	endozoochore
Cotoneaster salicifolius Franch.	Cotonéaster à feuilles de Saule	drupe	endozoochore
Rubus euryanthemus W.C.R.Watson	Ronce	drupe	endozoochore
Cotoneaster simonsii Baker	Cotonéaster de Simons	drupe	endozoochore
Crataegus crus-galli L.	Aubépine Pied-de-coq	drupe	endozoochore
Rubus fasciculatus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Crataegus monogyna Jacq.	Bois de mai	drupe	endozoochore
Hedera canariensis Willd.	Gloire-de-Marengo	drupe	endozoochore
Rubus flaccidus P.J.Müll.		drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hedera algeriensis Hibberd		drupe	endozoochore
Hedera helix L.	Herbe de saint Jean	drupe	endozoochore
Rubus fuscus Weihe	Ronce brun-verdâtre	drupe	endozoochore
Hedera hibernica (Kirchn.) Bean	Lierre d'Irlande	drupe	endozoochore
Rubus timbal-lagravei P.J.Müll. ex Boulay		drupe	endozoochore
Rubus geniculatus Kaltenb.		drupe	endozoochore
Rubus glandulosus Bellardi	Ronce glanduleuse	drupe	endozoochore
Rubus godronii Lecoq & Lamotte	Ronce de Godron	drupe	endozoochore
Rubus goniophorus H.E.Weber	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus transvestitus Matzk.		drupe	endozoochore
Rubus grossus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Celtis australis L.	Falabreguiier	drupe	endozoochore
Juglans regia L.	Calottier	drupe	dyszoochore
Rubus tricolor Focke		drupe	endozoochore
Rubus hadracanthos G.Braun		drupe	endozoochore
Rubus truncifolius P.J.Mull. & Lefèvre		drupe	endozoochore
Sorbus aria (L.) Crantz	Alouchier	drupe	endozoochore
Sorbus domestica L.	Sorbier domestique	drupe	endozoochore
Rubus hirtus Waldst. & Kit.		drupe	endozoochore
Sorbus torminalis (L.) Crantz	Alisier des bois	drupe	endozoochore
Rubus venetorum D.E.Allen		drupe	endozoochore
Rubus incanescens Bertol.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus lejeunei Weihe	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus vigoii Rosello, Peris & Stübing	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus leucophaeus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Prunus cerasus L.	Cerisier acide	drupe	endozoochore
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.	Sorbier de Mougeot	drupe	endozoochore
Rubus lindenbergii P.J.Müll. & Lefèvre	Ronce de Lindeberg	drupe	endozoochore
Prunus laurocerasus L.	Laurier-palme	drupe	endozoochore
Rubus villicaulis Köhl. ex Weihe & Nees		drupe	endozoochore
Rubus macrophyllus Weihe & Nees	Ronce à grandes feuilles	drupe	endozoochore
Prunus spinosa L.	Pelossier	drupe	endozoochore
Rubus macrostachys P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Prunus virginiana L.	Cerisier de Virginie	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus melanoxydon P.J.Müll. & Wirtg. ex Genév.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus menkei Weihe	Ronce de Menke	drupe	endozoochore
Rubus mercieri Genév.		drupe	endozoochore
Rhus typhina L.	Sumac Amarante	drupe	endozoochore
Rubus micans Gren.	Ronce	drupe	endozoochore
Sorbus hybrida L.		drupe	endozoochore
Rubus adornatus P.J.Müll. ex Wirtg.		drupe	endozoochore
Rubus montanus Lib. ex Lej.	Ronce des montagnes	drupe	endozoochore
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	Alisier de Suède	drupe	endozoochore
Rubus adscitus Genév.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus mougeotii Bill. ex F.W.Schultz		drupe	endozoochore
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.	Élorsier	drupe	endozoochore
Rubus mucronulatus Boreau	Ronce	drupe	endozoochore
Sorbus semiincisa (Borbás) Borbás	Sorbier	drupe	endozoochore
Rubus obtusangulus Gremler		drupe	endozoochore
Rubus apricus Wimm.		drupe	endozoochore
Rubus arduennensis Lib. ex Lej.		drupe	endozoochore
Rubus orthostachys G.Braun		drupe	endozoochore
Rubus pallidus Weihe	Ronce pâle	drupe	endozoochore
Rubus pannosus P.J.Müll. & Wirtg.		drupe	endozoochore
Rubus arrheniiformis W.C.R.Watson		drupe	endozoochore
Rubus phyllostachys P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus praecox Bertol.		drupe	endozoochore
Rubus asperidens Sudre		drupe	endozoochore
Rubus axillaris Lej.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus prei Sudre	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus propinquus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus pruinosis Arrh.	Ronce à feuilles de Noisetier	drupe	endozoochore
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake	Symphorine à grappes	drupe	endozoochore
Rubus bertramii G.Braun ex Focke		drupe	endozoochore
Ginkgo biloba L.	Ginkgo	drupe	
Rubus questieri Lefèvre & P.J.Müll. In P.J.Müll.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus radula Weihe ex Boenn.	Ronce	drupe	endozoochore
Morus alba L.	Mûrier blanc	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus britannicus W.M.Rogers		drupe	endozoochore
Morus nigra L.	Mûrier noir	drupe	endozoochore
Rubus canadensis L.		drupe	endozoochore
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees	Ronce	drupe	endozoochore
Prunus cerasifera Ehrh.	Myrobolan	drupe	endozoochore
Rubus canaliculatus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus rhombicus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus rhombifolius Weihe ex Boenn.	Ronce à fleurs blanches	drupe	endozoochore
Rubus chaerophyllus Sagorski & W.Schultze	Ronce	drupe	endozoochore
Pistacia lentiscus L.	Arbre au mastic	drupe	endozoochore
Malus pumila Mill.		drupe	endozoochore
Rubus rotundifolius Sudre		drupe	endozoochore
Prunus mahaleb L.	Amarel	drupe	endozoochore
Rubus rudis Weihe	Ronce rude	drupe	endozoochore
Prunus armeniaca L.	Abricotier	drupe	endozoochore
Prunus tenella Batsch	Amandier nain	drupe	endozoochore
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb	Amandier amer	drupe	endozoochore
Pyrus salviifolia DC.	Poirier à feuilles de Sauge	drupe	endozoochore
Celtis occidentalis L.		drupe	endozoochore
Rubus saxicola P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Prunus persica (L.) Batsch	Pêcher	drupe	endozoochore
Rubus scaber Weihe	Ronce scabre	drupe	endozoochore
Rubus scabrosus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus schnedleri H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus stereacanthus P.J.Müll. ex Genév.		drupe	endozoochore
Rubus distractus P.J.Müll. ex Wirtg.		drupe	endozoochore
Rubus tuberculatus Bab.		drupe	endozoochore
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.	Oranger des Osages	drupe	endozoochore
Rubus idaeus L.	Framboisier	drupe	endozoochore
Ziziphus zizyphus (L.) Meikle		drupe	endozoochore
Prunus serotina Ehrh.	Cerisier d'automne	drupe	endozoochore
Rubus ignoratus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus constrictus P.J.Müll. & Lefèvre		drupe	endozoochore
Rubus laciniatus (Weston) Willd.	Ronce laciniée	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. &	Ronce de Grabowski	drupe	endozoochore
Crataegus azarolus L.	Épine d'Espagne	drupe	endozoochore
Amelanchier ovalis Medik.	Amélanchier	drupe	endozoochore
Rubus pericrispatus Holub & Trávn.		drupe	endozoochore
Rubus subcordatus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus odoratus L.		drupe	endozoochore
Rubus vestitus Weihe	Ronce revêtue	drupe	endozoochore
Rubus phoenicolasius Maxim.		drupe	endozoochore
Rubus dasyphyllus (W.M.Rogers) W.M.Rogers		drupe	endozoochore
Rubus picearum (A.Beek) A.Beek		drupe	endozoochore
Pyrus spinosa Forssk.	Poirier à feuilles d'Amandier	drupe	endozoochore
Rubus pseudinfestus H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus delectus P.J.Müll. & Wirtg.		drupe	endozoochore
Cotinus coggygria Scop.	Sumac Fustet	drupe	endozoochore
Rubus spectabilis Pursh	Ronce admirable	drupe	endozoochore
Cotoneaster bullatus Bois	Cotonéaster	drupe	endozoochore
Rubus spinulatus Boulay		drupe	endozoochore
Cotoneaster delphinensis Chatenier	Cotonéaster du Dauphiné	drupe	endozoochore
Cotoneaster integerrimus Medik.	Cotonéaster sauvage	drupe	endozoochore
Rubus tereticaulis P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Cotoneaster uniflorus Bunge		drupe	endozoochore
Rubus villarsianus Focke ex Grelli	Ronce de Villars	drupe	endozoochore
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch	Cotonéaster de l'Atlantique	drupe	endozoochore
Cotoneaster pannosus Franch.		drupe	endozoochore
Styrax officinalis L.	Aliboufier officinal	drupe	endozoochore
Cotoneaster raboutensis Flinck, Fryer, Garraud, Hylmö & Zeller		drupe	endozoochore
Rubus echinatus Lindl.		drupe	endozoochore
Chamaerops humilis L.	Doum	drupe	endozoochore
Cotoneaster tomentosus Lindl.	Cotonéaster des monts Nébrodes	drupe	endozoochore
Sambucus ebulus L.	Herbe à l'aveugle	drupe	endozoochore
Rubus ambulans Matzk.		drupe	endozoochore
Rubus elegans P.J.Müll.	Ronce	drupe	endozoochore
Olea europaea L.	Olivier d'Europe	drupe	endozoochore
Pistacia terebinthus L.	Pudis	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus andegavensis Bouvet		drupe	endozoochore
Rubus ferocior H.E.Weber		drupe	endozoochore
Rubus fissipetalus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus flexuosus P.J.Müll. & Lefèvre		drupe	endozoochore
Rubus foliosus Weihe	Ronce feuillée	drupe	endozoochore
Cornus mas L.	Cornouiller sauvage	drupe	endozoochore
Rubus frederici A.Beek		drupe	endozoochore
Rubus arrigens Sudre		drupe	endozoochore
Rubus fuscater Weihe	Ronce	drupe	endozoochore
Prunus brigantina Vill.	Prunier des Alpes	drupe	endozoochore
Prunus domestica L.	Prunier domestique	drupe	endozoochore
Rubus austroslovacus Trávn.		drupe	endozoochore
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud	Palmier des Canaries	drupe	endozoochore
Rubus bipartitus Boulay & Bouvet ex Génév.		drupe	endozoochore
Rubus brachythyrus Sudre		drupe	endozoochore
Rubus bracteosus Weihe ex Lej.	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus caeresiensis Sudre & Grav.		drupe	endozoochore
Rubus imbricatus Hort		drupe	endozoochore
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	drupe	endozoochore
Rubus incultus P.J.Müll. & Wirtg.		drupe	endozoochore
Rubus indutus Boul. & Vendr. ex Lefèvre		drupe	endozoochore
Rubus insectifolius Lefèvre & P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Sambucus nigra L.	Sampéquier	drupe	endozoochore
Rubus cavatifolius P.J.Müll. ex Boulay		drupe	endozoochore
Rubus leightonii Lees ex Leight.		drupe	endozoochore
Sambucus racemosa L.	Sureau de montagne	drupe	endozoochore
Rubus collicola Sudre	Ronce des collines	drupe	endozoochore
Crataegus germanica (L.) Kuntze	Néflier	drupe	endozoochore
Rubus loehrii Wirtg.		drupe	endozoochore
Pyrus cordata Desv.	Poirasse	drupe	endozoochore
Rubus dejonghii A.Beek	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus myricae Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus nemophilus Ripart ex Génév.		drupe	endozoochore
Rubus nemoralis P.J.Müll.	Ronce des forêts	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus devitatus Matzk.		drupe	endozoochore
Rubus discerptus P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus nemorosus Hayne		drupe	endozoochore
Rubus dumosus Salisb.		drupe	endozoochore
Rubus elongatifolius Boulay & Gillot		drupe	endozoochore
Rubus nigricatus P.J.Müll. & Lefèvre in P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus nitidiformis Sudre	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus nobilissimus (W.C.R.Watson) Pearsall		drupe	endozoochore
Rubus oreades P.J.Müll. & Wirtg. ex Genév.		drupe	endozoochore
Rubus evagatus Sudre		drupe	endozoochore
Rubus ulmifolius Schott	Ronce à feuilles d'Orme	drupe	endozoochore
Rubus pedatifolius Genév.	Ronce	drupe	endozoochore
Cydonia oblonga Mill.	Cognassier	drupe	endozoochore
Rubus flos-amygdali Trávn. & Holub		drupe	endozoochore
Pyrus nivalis Jacq.	Poirier couleur de neige	drupe	endozoochore
Rubus pilocarpus Gremlí	Ronce	drupe	endozoochore
Rhus coriaria L.	Vinaigrier	drupe	endozoochore
Rubus gravetii (Boulay) W.C.R.Watson		drupe	endozoochore
Rubus hebes Boulay & Lucand		drupe	endozoochore
Vitex agnus-castus L.	Poivre sauvage	drupe	endozoochore
Rubus humifusus Weihe		drupe	endozoochore
Rubus rosaceus Weihe	Ronce	drupe	endozoochore
Osyris alba L.	Rouvet blanc	drupe	endozoochore
Rubus semicarpinifolius Sudre	Ronce tachée de rouge	drupe	endozoochore
Prunus prostrata Labill.	Cerisier prostré	drupe	endozoochore
Rubus lacertosus Sudre		drupe	endozoochore
Rubus subopacus (Sudre ex Bouvet) D.E.Allen		drupe	endozoochore
Rubus subtercanens W.C.R.Watson		drupe	endozoochore
Rubus sulcatus Vest	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus saxatilis L.	Ronce des rochers	drupe	endozoochore
Rubus leptadenes Sudre		drupe	endozoochore
Rubus thyrsoflorus Weihe	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus leucostachys Schleicher ex Sm.		drupe	endozoochore
Cneorum tricoccon L.	Camélée à trois coques	drupe	endozoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Rubus vallisparvus Sudre	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus camptostachys G.Braun		drupe	endozoochore
Rubus gratus Focke	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus pedemontanus Pinkw.	Ronce du Piémont	drupe	endozoochore
Rubus scissus W.C.R.Watson	Ronce	drupe	endozoochore
Rubus morifolius P.J.Müll.		drupe	endozoochore
Rubus serpens Weihe ex Lej. & Courtois		drupe	endozoochore
Rubus morvennicus Gillot ex Rouy & E.G.Camus		drupe	endozoochore
Rubus sprengelii Weihe	Ronce de Sprengel	drupe	endozoochore
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	Oreille-d'abbé	follicule	anémochore
Helleborus niger L.	Rose-de-Noël	follicule	barochore
Sedum acre L.	Poivre de muraille	follicule	anémochore
Sedum cepaea L.	Orpin paniculé	follicule	anémochore
Caltha palustris L.	Sarbouillotte	follicule	hydrochore
Crassula vaillantii (Willd.) Roth	Bulliarde de Vaillant	follicule	barochore
Delphinium fissum Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	follicule	épizoochore
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.	Écuelle	follicule	anémochore
Staphisagria picta (Willd.) E.Jabbour	Dauphinelle peinte	follicule	épizoochore
Phedimus stellatus (L.) Raf.	Orpin pourpre	follicule	anémochore
Sedum annuum L.	Orpin annuel	follicule	anémochore
Sedum atratum L.	Sédum noirâtre	follicule	anémochore
Sedum caeruleum L.	Orpin bleuâtre	follicule	anémochore
Gomphocarpus fruticosus (L.) R.Br.	Gonphocarpe	follicule	épizoochore
Asclepias syriaca L.	Herbe aux perruches	follicule	épizoochore
Aquilegia vulgaris L.	Clochette	follicule	épizoochore
Delphinium ajacis L.	Dauphinelle des jardins	follicule	épizoochore
Aquilegia pyrenaica DC.	Ancolie des Pyrénées	follicule	épizoochore
Aponogeton distachyos L.f.	Aponogéton odorant	follicule	hydrochore
Sedum andegavense (DC.) Desv.	Sédum d'Angers	follicule	anémochore
Sedum litoreum Guss.	Orpin du littoral	follicule	anémochore
Crassula tillaea Lest.-Garl.	Mousse fleurie	follicule	barochore
Sedum caespitosum (Cav.) DC.	Sédum rougeâtre	follicule	anémochore
Sedum album L.	Orpin blanc	follicule	anémochore
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Dompte-venin	follicule	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Sedum dasyphyllum L.	Orpin à feuilles épaisses	follicule	anémochoire
Sedum rupestre L.	Orpin des rochers	follicule	anémochoire
Crassula muscosa L.	Chaîne-de-montre	follicule	barochore
Hylotelephium argutum (Haw.) Holub	Sédum à feuilles de Fève	follicule	anémochoire
Hylotelephium maximum (L.) Holub	Grand Sédum	follicule	anémochoire
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba	Herbe de saint Jean	follicule	anémochoire
Sedum forsterianum Sm.	Orpin de Forster	follicule	anémochoire
Sedum multiceps Coss. & Durieu	Orpin à plusieurs tiges	follicule	anémochoire
Sedum anglicum Huds.	Orpin d'Angleterre	follicule	anémochoire
Nigella hispanica L. nom. ambig.		follicule	épizoochoire
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun	Sorbaire à feuilles de Sorbier	follicule	endozoochoire
Spiraea japonica L.f.	Spirée du Japon	follicule	épizoochoire
Sedum amplexicaule DC.	Orpin à feuilles embrassantes	follicule	anémochoire
Sedum brevifolium DC.	Orpin à feuilles courtes	follicule	anémochoire
Syringa vulgaris L.	Lilas	follicule	endozoochoire
Sedum hirsutum All.	Sédum hérissé	follicule	anémochoire
Helleborus foetidus L.	Pied-de-griffon	follicule	myrmécochoire
Sorbaria tomentosa (Lindl.) Rehder	Sorbaire tomenteuse	follicule	endozoochoire
Aquilegia litardierei Briq.	Ancolie de Litardière	follicule	épizoochoire
Sempervivum montanum L.	Joubarbe des montagnes	follicule	barochore
Vinca minor L.	Violette de serpent	follicule	barochore
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench	Dompte-venin noir	follicule	barochore
Staphisagria macrosperma Spach	Staphisaigre	follicule	épizoochoire
Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba	Orpin courbé	follicule	anémochoire
Sempervivum arachnoideum L.	Joubarbe-araignée	follicule	barochore
Sempervivum globiferum L.	Joubarbe des sables	follicule	barochore
Helleborus viridis L.	Herbe de saint Antoine	follicule	épizoochoire
Cynanchum acutum L.	Scammonée aiguë	follicule	barochore
Aruncus dioicus (Walter) Fernald	Barbe-de-bouc	follicule	épizoochoire
Delphinium consolida L.	Dauphinelle Consoude	follicule	barochore
Spiraea hypericifolia L.		follicule	épizoochoire
Aquilegia bernardii Gren.	Ancolie de Bernard	follicule	épizoochoire
Aconitum napellus subsp. burnatii (Gáyer) J.M.Tison	Aconit de Burnat	follicule	épizoochoire
Spiraea chamaedryfolia L.	Spirée à feuilles de Petit-Chêne	follicule	épizoochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Nigella damascena L.	Herbe de Capucin	follicule	épizoochore
Sedum nevadense Coss.	Orpin de la Sierra Nevada	follicule	anémochoire
Sedum mexicanum Britton	Orpin du Mexique	follicule	anémochoire
Sedum villosum L.	Orpin velu	follicule	anémochoire
Sedum fragrans 't Hart	Orpin à odeur suave	follicule	anémochoire
Sedum monregalense Balb.	Orpin de Montereale	follicule	anémochoire
Trollius europaeus L.	Trolle	follicule	barochore
Scheuchzeria palustris L.	Scheuchzérie des marais	follicule	hydrochore
Sedum sediforme (Jacq.) Pau	Sédum de Nice	follicule	anémochoire
Paeonia mascula (L.) Mill.	Pivoine mâle	follicule	épizoochore
Sedum candollei Hämét-Ahti	Orpin de Candolle	follicule	barochore
Paeonia officinalis L.	Pivoine officinale	follicule	épizoochore
Aquilegia alpina L.	Cornette des Alpes	follicule	épizoochore
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart	Orpin bâtard	follicule	anémochoire
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	Éranthe d'hiver	follicule	épizoochore
Sedum ochroleucum Chaix	Orpin à pétales droits	follicule	anémochoire
Sedum sexangulare L.	Orpin de Bologne	follicule	anémochoire
Sempervivum calcareum Jord.	Joubarbe des terrains calcaires	follicule	barochore
Aquilegia reuteri Boiss.	Ancolie de Bertoloni	follicule	épizoochore
Delphinium orientale J.Gay	Pied-d'alouette d'Espagne	follicule	
Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.	Pied-d'alouette douteux	follicule	épizoochore
Delphinium pubescens DC.	Pied-d'alouette pubescent	follicule	épizoochore
Delphinium elatum L.	Dauphinelle élevée	follicule	épizoochore
Isopyrum thalictroides L.	Isopyre faux Pigamon	follicule	épizoochore
Delphinium montanum DC.	Dauphinelle des montagnes	follicule	épizoochore
Aconitum lycoctonum L.		follicule	épizoochore
Aconitum napellus L.	Casque	follicule	barochore
Aconitum variegatum L.	Aconit à bec	follicule	barochore
Sedum montanum Perrier & Songeon	Orpin des montagnes	follicule	anémochoire
Sempervivum tectorum L.	Grande joubarbe	follicule	barochore
Aquilegia dumeticola Jord.	Ancolie	follicule	épizoochore
Aquilegia hirsutissima Timb.-Lagr.	Ancolie très poilue	follicule	épizoochore
Callianthemum coriandrifolium Rchb.	Renoncule à feuilles de Rue	follicule	épizoochore
Aquilegia viscosa Gouan	Ancolie visqueuse des Causses	follicule	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Nerium oleander L.	Oléandre	follicule	anémochore
Periploca graeca L.	Bourreau-des-arbres	follicule	épizoochore
Vinca difformis Pourr.	Pervenche intermédiaire	follicule	barochore
Helleborus lividus Aiton		follicule	épizoochore
Vinca major L.	Grande Pervenche	follicule	barochore
Rhodiola rosea L.	Rhodiola rose	follicule	épizoochore
Sedum alpestre Vill.	Orpin des Alpes	follicule	anémochore
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne	Crassule	follicule	barochore
Nigella arvensis L.	Nigelle des champs	follicule	épizoochore
Delphinium verdunense Balb.	Pied-d'alouette de Bresse	follicule	épizoochore
Sedum rubens L.	Crassule rougeâtre	follicule	anémochore
Nigella nigellastrum (L.) Willk.	Garidelle fausse Nigelle	follicule	barochore
Aquilegia atrata W.D.J.Koch	Ancolie noirâtre	follicule	épizoochore
Aconitum anthora L.	Maclou	follicule	épizoochore
Butomus umbellatus L.	Carélé	follicule	hydrochore
Spiraea alba Du Roi	Spirée blanche	follicule	épizoochore
Spiraea douglasii Hook.	Spirée de Douglas	follicule	épizoochore
Paeonia corsica Sieber ex Tausch	Pivoine de Corse	follicule	épizoochore
Paeonia morisii Cesca, bernardo & Passal.		follicule	épizoochore
Ervum tetraspermum L.	Lentillon	gousse	anémochore
Medicago rugosa Desr.	Luzerne rugueuse	gousse	barochore
Hippocrepis biflora Spreng.	Hippocrépide à deux fleurs	gousse	épizoochore
Medicago tenoreana Ser.	Luzerne de Tenore	gousse	épizoochore
Medicago truncatula Gaertn.	Luzerne tronquée	gousse	épizoochore
Ononis pubescens L.	Bugrane pubescente	gousse	épizoochore
Vicia glauca C.Presl	Vesce glauque	gousse	barochore
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.		gousse	épizoochore
Lathyrus angulatus L.	Gesse anguleuse	gousse	barochore
Scorpiurus subvillosus L.	Scorpiure	gousse	épizoochore
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.	Anthyllis de Gérard	gousse	épizoochore
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr.		gousse	épizoochore
Lathyrus sphaericus Retz.	Gesse à graines rondes	gousse	barochore
Lathyrus heterophyllus L.	Gesse à feuilles différentes	gousse	barochore
Lathyrus incurvus (Roth) Willd.		gousse	

liste_plante_type_fruit_baseflor

Vicia pyrenaica Pourr.	Vesce des Pyrénées	gousse	barochore
Anthyllis cytisoides L.	Anthyllis faux Cytise	gousse	épizoochore
Lotus hispidus Desf. ex DC.	Lotier hispide	gousse	épizoochore
Medicago murex Willd.	Luzerne Murex	gousse	épizoochore
Coronilla juncea L.	Coronille à allure de Jonc	gousse	épizoochore
Trifolium occidentale Coombe	Trèfle de l'ouest	gousse	épizoochore
Trifolium alpestre L.	Trèfle alpestre	gousse	épizoochore
Astragalus epiglottis L.		gousse	épizoochore
Trifolium rubens L.	Trèfle pourpré	gousse	épizoochore
Astragalus stella Gouan	Astragale en étoile	gousse	épizoochore
Vicia pisiformis L.	Vesce faux Pois	gousse	anémochore
Astragalus baionensis Loisel.	Astragale de Bayonne	gousse	barochore
Trifolium hybridum L.	Trèfle bâtard	gousse	épizoochore
Ornithopus sativus Brot.	Serradelle cultivée	gousse	épizoochore
Trifolium montanum L.	Trèfle des montagnes	gousse	épizoochore
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball	Argyrolobe de Linné	gousse	barochore
Trifolium ochroleucon Huds.	Trèfle jaune pâle	gousse	épizoochore
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl	Cytise des Alpes	gousse	barochore
Astragalus hypoglottis L.	Astragale pourpre	gousse	épizoochore
Trifolium pannonicum Jacq.	Trèfle de Hongrie	gousse	épizoochore
Erinacea anthyllis Link	Cytise Hérisson	gousse	barochore
Lathyrus pratensis L.	Gesse des prés	gousse	barochore
Astragalus alpinus L.	Astragale des Alpes	gousse	épizoochore
Astragalus incanus L.	Astragale blanchâtre	gousse	épizoochore
Astragalus frigidus (L.) A.Gray	Astragale des frimas	gousse	barochore
Trifolium purpureum Loisel.	Trèfle pourpre	gousse	épizoochore
Vicia laeta Ces.	Vesce plaisante	gousse	autochore
Coronilla cretica L.		gousse	épizoochore
Astragalus sempervirens Lam.	Astragale toujours vert	gousse	épizoochore
Trifolium spumosum L.	Trèfle écumeux	gousse	épizoochore
Vicia elegantissima Shuttlew. ex Rouy	Vesce élégante	gousse	anémochore
Genista lobelii DC.	Genêt de Lobel	gousse	barochore
Vicia leucantha Biv.		gousse	
Genista pulchella Vis.	Genêt joli	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Vicia melanops Sm.	Vesce noirâtre	gousse	épizoochore
Trifolium arvense L.	Trèfle Pied-de-lièvre	gousse	épizoochore
Trifolium medium L.	Trèfle moyen	gousse	épizoochore
Trifolium incarnatum L.	Farouche	gousse	épizoochore
Vicia pseudocracca Bertol.	Vesce ambiguë	gousse	anémochore
Lotus glaber Mill. nom. rej. prop.	Lotier à feuilles ténues	gousse	barochore
Trifolium cernuum Brot.	Trèfle à fleurs penchées	gousse	épizoochore
Trifolium hirtum All.	Trèfle hérissé	gousse	épizoochore
Vicia sepium L.	Vesce des haies	gousse	barochore
Vicia eriocarpa (Hauskn.) Halácsy		gousse	anémochore
Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.	Trèfle de Ligurie	gousse	épizoochore
Trifolium nigrescens Viv.	Trèfle noircissant	gousse	épizoochore
Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J.Gay	Oxytropis de Laponie	gousse	épizoochore
Trifolium squarrosum L.	Trèfle raboteux	gousse	épizoochore
Vicia cusnae Foggi & Ricceri	Vesce du mont Cusna	gousse	barochore
Trifolium thalii Vill.	Trèfle de Thal	gousse	épizoochore
Cytisus ardoinoi E.Fourn.	Cytise d'Ardoino	gousse	autochore
Trifolium subterraneum L.	Trèfle enterreur	gousse	épizoochore
Onobrychis supina (Chaix) DC.	Esparcette couchée	gousse	épizoochore
Trifolium fragiferum L.	Trèfle porte-fraises	gousse	épizoochore
Genista ausetana (O.Bolòs & Vigo) Talavera	Genêt	gousse	barochore
Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.	Trèfle de Smyrne	gousse	épizoochore
Vicia orobus DC.	Vesce Orobe	gousse	barochore
Vicia cassubica L.	Vesce cassubique	gousse	anémochore
Genista cinerea (Vill.) DC.	Genêt cendré	gousse	barochore
Lotus conimbricensis Brot.	Lotier de Coïmbre	gousse	dyszoochore
Trifolium tomentosum L.	Trèfle cotonneux	gousse	épizoochore
Vicia dumetorum L.	Tremblarète	gousse	anémochore
Genista hispanica L.	Petit Genêt d'Espagne	gousse	épizoochore
Melilotus infestus Guss.		gousse	épizoochore
Vicia sylvatica L.		gousse	anémochore
Melilotus siculus (Turra) B.D.Jacks.		gousse	épizoochore
Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	gousse	barochore
Vicia saxatilis (Vent.) Tropea	Gesse des rochers	gousse	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Genista radiata (L.) Scop.	Genêt radié	gousse	épizoochore
Ononis mitissima L.	Bugrane sans épines	gousse	épizoochore
Trifolium leucanthum M.Bieb.	Trèfle à fleurs blanches	gousse	épizoochore
Ononis spinosa L.	Arrête-boeuf	gousse	barochore
Astragalus australis (L.) Lam.	Astragale austral	gousse	barochore
Vicia disperma DC.	Vesce à deux graines	gousse	anémochore
Vicia lens subsp. lamottei (Czeffr.) H.Schaef.	Lentille de Lamotte	gousse	barochore
Trifolium isthmocarpum Brot.		gousse	épizoochore
Vicia lathyroides L.	Vesce fausse Gesse	gousse	anémochore
Vicia nigricans (M.Bieb.) Coss. & Germ.	Lentille sauvage	gousse	barochore
Ononis fruticosa L.	Bugrane buissonnante	gousse	épizoochore
Astragalus austriacus Jacq.	Astragale d'Autriche	gousse	épizoochore
Trifolium vesiculosum Savi	Trèfle renflé en vessie	gousse	épizoochore
Astragalus glycyphyllos L.	Astragale à feuilles de Réglisse	gousse	barochore
Medicago doliata Carmign.	Luzerne à fruits épineux	gousse	épizoochore
Anthyllis hermanniae L.	Anthyllide d'Hermann	gousse	épizoochore
Medicago coronata (L.) Bartal.	Luzerne à gousses en couronne	gousse	épizoochore
Oxytropis halleri Bunge ex W.D.J.Koch	Oxytropis de Haller	gousse	épizoochore
Genista pilosa L.	Genette	gousse	barochore
Medicago disciformis DC.	Luzerne à fruits en disque	gousse	épizoochore
Oxytropis xerophila Gutermann	Oxytropis velouté	gousse	épizoochore
Coronilla securidaca L.	Sécurigéra	gousse	épizoochore
Medicago italica (Mill.) Fiori	Luzerne sombre	gousse	barochore
Anthyllis vulneraria L.	Trèfle des sables	gousse	anémochore
Genista corsica (Loisel.) DC.	Genêt de Corse	gousse	barochore
Medicago laciniata (L.) Mill.	Luzerne laciniée	gousse	épizoochore
Genista salzmannii DC.	Genêt de Salzmann	gousse	barochore
Dorycnium rectum (L.) Ser.		gousse	épizoochore
Lotus biflorus Desr.	Lotier à deux fleurs	gousse	
Trifolium suffocatum L.	Trèfle étranglé	gousse	épizoochore
Cytisus hirsutus L.	Cytise étalé	gousse	myrmécochore
Lotus castellanus Boiss. & Reut.	Lotier de Castille	gousse	
Oxytropis helvetica Scheele	Oxytropis de Gaudin	gousse	épizoochore
Cytisus lotoides Pourr.		gousse	autochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cytisus ratisbonensis Schaeff.		gousse	myrmécochore
Astragalus oxyglottis Steven		gousse	autochore
Cytisus supinus L.		gousse	autochore
Glycyrrhiza glabra L.	Réglisse glabre	gousse	épizoochore
Trifolium pratense L.	Trèfle violet	gousse	épizoochore
Cytisus triflorus Lam.		gousse	autochore
Lotus maritimus L.	Tétragonolobe maritime	gousse	barochore
Medicago polyceratia (L.) Trautv.	Luzerne à cornes nombreuses	gousse	épizoochore
Genista germanica L.	Genêt d'Allemagne	gousse	épizoochore
Astragalus gennargentus Moris	Astragale du Gennargentu	gousse	barochore
Genista tinctoria L.	Petit Genêt	gousse	barochore
Lathyrus niger (L.) Bernh.	Orobe noir	gousse	barochore
Oxytropis neglecta Ten.	Oxytropis des Pyrénées	gousse	épizoochore
Oxytropis foucaudii Gillot	Oxytropis de Foucaud	gousse	épizoochore
Lathyrus sylvestris L.	Grande Gesse	gousse	barochore
Trifolium glomeratum L.	Petit Trèfle à boules	gousse	épizoochore
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.	Cytise oroméditerranéen	gousse	autochore
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.	Sainfoin Tête-de-coq	gousse	épizoochore
Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo		gousse	barochore
Trigonella foenum-graecum L.	Trigonelle Fenugrec	gousse	épizoochore
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.	Anthyllis à quatre feuilles	gousse	épizoochore
Trifolium striatum L.	Trèfle strié	gousse	épizoochore
Vicia ervilia (L.) Willd.		gousse	barochore
Vicia argentea Lapeyr.	Vesce argentée	gousse	épizoochore
Lupinus polyphyllus Lindl.	Lupin à folioles nombreuses	gousse	épizoochore
Vicia cracca L.	Jarosse	gousse	barochore
Coronilla vaginalis Lam.	Coronille engainée	gousse	épizoochore
Vicia amphicarpa L.	Vesce à fruits dimorphes	gousse	barochore
Cytisus decumbens (Durande) Spach	Cytise rampant	gousse	autochore
Ervilia loiseleurii (M.Bieb.) H.Schaefer, Coulot & Rabaute	Vesce de Loiseleur	gousse	
Hippocrepis comosa L.	Fer-à-cheval	gousse	épizoochore
Biserrula pelecinus L.	Biserrule en forme de hache	gousse	épizoochore
Vicia peregrina L.	Vesce voyageuse	gousse	anémochore
Ervum pubescens DC.	Vesce pubescente	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke		gousse	barochore
Lotus parviflorus Desf.	Lotier à petites fleurs	gousse	épizoochore
Trifolium alpinum L.	Réglisse des montagnes	gousse	épizoochore
Lotus corniculatus L.	Sabot-de-la-mariée	gousse	barochore
Ornithopus compressus L.	Ornithope comprimé	gousse	épizoochore
Trifolium pallescens Schreb.	Trèfle pâle d'Auvergne	gousse	épizoochore
Lathyrus hirsutus L.	Gesse hirsute	gousse	épizoochore
Astragalus echinatus Murray	Astragale hérissé d'aiguillons	gousse	épizoochore
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce	Ornithope penné	gousse	épizoochore
Lathyrus nissolia L.	Gesse de Nissolle	gousse	barochore
Phaseolus vulgaris L.	Haricot	gousse	barochore
Lathyrus cirrhosus Ser.	Gesse à vrilles	gousse	anémochore
Astragalus penduliflorus Lam.	Astragale à fleurs pendantes	gousse	barochore
Lathyrus oleraceus Lam.	Pois cultivé	gousse	barochore
Trifolium bocconeii Savi	Trèfle de Boccone	gousse	épizoochore
Medicago arabica (L.) Huds.	Luzerne tachetée	gousse	épizoochore
Trifolium cherleri L.	Trèfle de Cherler	gousse	épizoochore
Trifolium micranthum Viv.	Trèfle à petites fleurs	gousse	épizoochore
Ononis ramosissima Desf.		gousse	épizoochore
Trifolium ornithopodioides L.	Trèfle faux Pied-d'oiseau	gousse	épizoochore
Genista numidica Spach	Genêt de Numidie	gousse	
Genista scorpius (L.) DC.	Épine-fleurie	gousse	barochore
Galega officinalis L.	Rue de chèvre	gousse	barochore
Lotus tetragonolobus L.	Lotier rouge	gousse	anémochore
Medicago arborea L.	Luzerne en arbre	gousse	épizoochore
Medicago orbicularis (L.) Bartal.	Luzerne orbiculaire	gousse	anémochore
Ornithopus perpusillus L.	Pied-d'oiseau délicat	gousse	épizoochore
Hippocrepis emerus (L.) Lassen	Coronille arbrisseau	gousse	épizoochore
Astragalus monspessulanus L.	Esparcette bâtarde	gousse	barochore
Melilotus altissimus Thuill.		gousse	épizoochore
Medicago marina L.	Luzerne maritime	gousse	épizoochore
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.	Gesse de Vénétie	gousse	barochore
Medicago suffruticosa Ramond ex DC.	Luzerne sous-ligneuse	gousse	épizoochore
Lathyrus tuberosus L.	Gland-de-terre	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Lathyrus vernus (L.) Bernh.	Orobe printanier	gousse	barochore
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Luzerne du littoral	gousse	épizoochore
Ononis variegata L.	Bugrane panachée	gousse	épizoochore
Ononis natrix L.	Bugrane fétide	gousse	épizoochore
Astragalus terraccianoï Vals.	Astragale de Terracciano	gousse	autochore
Gleditsia triacanthos L.	Févier d'Amérique	gousse	barochore
Hedysarum boutignyanum (A.Camus) Alleiz.	Sainfoin de Boutigny	gousse	anémochore
Medicago sativa L.	Luzerne cultivée	gousse	barochore
Lotus cytisoides L.	Lotier faux Cytise	gousse	barochore
Hedysarum brigantiacum Bourn., Chas & Kerguélen	Sainfoin de Briançon	gousse	anémochore
Trifolium uniflorum L.	Trèfle de Savi	gousse	épizoochore
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.	Hédysarum sombre	gousse	anémochore
Melilotus albus Medik.		gousse	épizoochore
Coronilla minima L.	Coronille mineure	gousse	épizoochore
Trifolium retusum L.	Trèfle à feuilles obtuses	gousse	épizoochore
Melilotus officinalis Lam.		gousse	épizoochore
Lathyrus japonicus Willd.		gousse	anémochore
Melilotus wolgicus Poir.		gousse	épizoochore
Lotus creticus L.	Lotier de Crète	gousse	barochore
Astragalus alopecuroides L.	Queue-de-renard d'Espagne	gousse	épizoochore
Vicia articulata Hornem.		gousse	autochore
Anagyris foetida L.	Anagyre fétide	gousse	barochore
Vicia bithynica (L.) L.	Vesce de Bithynie	gousse	épizoochore
Robinia pseudoacacia L.	Carouge	gousse	barochore
Medicago praecox DC.	Luzerne précoce	gousse	épizoochore
Astragalus scorpioides Pourr. ex Willd.	Astragale Queue-de-scorpion	gousse	
Vicia dasycarpa Ten.	Vesce à gousses velues	gousse	anémochore
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Trèfle bitumineux	gousse	épizoochore
Vicia faba L.	Vesce Fève	gousse	barochore
Lotus pedunculatus Cav.	Lotier des marais	gousse	barochore
Ononis diffusa Ten.	Bugrane diffuse	gousse	épizoochore
Vicia johannis Tamamsch.	Vesce de Johann	gousse	
Vicia lutea L.	Vesce jaune	gousse	épizoochore
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen	Cape Wattle	gousse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Colutea arborescens</i> L.	Arbre à vessies	gousse	barochore
<i>Onobrychis pyrenaica</i> (Sennen) Sennen ex Sirj.	Sainfoin des Pyrénées	gousse	épizoochore
<i>Ononis cristata</i> Mill.	Bugrane à crête	gousse	épizoochore
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Pannonie	gousse	épizoochore
<i>Ononis pusilla</i> L.	Bugrane de Colonna	gousse	épizoochore
<i>Ononis aragonensis</i> Asso	Bugrane d'Aragon	gousse	épizoochore
<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	Vesce des moissons	gousse	barochore
<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	<i>Oxytropis</i> champêtre	gousse	épizoochore
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	Vesce à feuilles dentées en scie	gousse	
<i>Genista anglica</i> L.	Petit Genêt épineux	gousse	barochore
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Vesce du Bengale	gousse	épizoochore
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce des sables	gousse	anémochore
<i>Astragalus exscapus</i> L.	Astragale sans tige	gousse	autochore
<i>Astragalus onobrychis</i> L.	Fausse Esparcette	gousse	épizoochore
<i>Ulex breoganii</i> (Castrov. & Valdes Berm.) Castrov. & Valde	Ajonc de Bréogan	gousse	myrmécochore
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Caroubier	gousse	endozoochore
<i>Ulex gallii</i> Planch.	Ajonc de Le Gall	gousse	myrmécochore
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Gainier commun	gousse	barochore
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Hédysarum à bouquets	gousse	épizoochore
<i>Astragalus cicer</i> L.	Chiche sauvage	gousse	épizoochore
<i>Ulex minor</i> Roth	Petit Landin	gousse	myrmécochore
<i>Cytisus spinosus</i> (L.) Bubani	Cytise épineux	gousse	anémochore
<i>Cytisus nigricans</i> L.	Cytise noirâtre	gousse	autochore
<i>Genista aetnensis</i> (Biv.) DC.	Genêt de l'Etna	gousse	barochore
<i>Coronilla coronata</i> L.	Coronille en couronne	gousse	épizoochore
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronille changeante	gousse	épizoochore
<i>Astragalus sesameus</i> L.	Astragale faux Sésame	gousse	épizoochore
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	<i>Oxytropis</i> poilu	gousse	épizoochore
<i>Anthyllis montana</i> L.	Vulnéraire des montagnes	gousse	épizoochore
<i>Ervum gracile</i> (Lois.) DC.	Vesce à fleurs lâches	gousse	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Faux Ébénier	gousse	barochore
<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	Astragale Vulpin	gousse	épizoochore
<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen	Astragale de Lienz	gousse	épizoochore
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle agraire	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Anthyllis barba-jovis L.	Anthyllis Barbe-de-Jupiter	gousse	épizoochore
Trifolium dubium Sibth.	Petit Trèfle jaune	gousse	épizoochore
Lotus edulis L.	Lotier comestible	gousse	barochore
Vicia grandiflora Scop.	Vesce à grandes fleurs	gousse	barochore
Lathyrus amphicarpos L.	Gesse	gousse	
Lotus ornithopodioides L.	Lotier Pied-d'oiseau	gousse	épizoochore
Astragalus glaux L.	Astragale Glaux	gousse	épizoochore
Vicia sativa L.	Poisette	gousse	barochore
Cytisus villosus Pourr.	Cytise velu	gousse	autochore
Acacia karoo Hayne		gousse	barochore
Lathyrus filiformis (Lam.) J.Gay	Gesse filiforme	gousse	barochore
Lathyrus aphaca L.	Gesse sans feuilles	gousse	anémochore
Acacia baileyana F.Muell.	Mimosa de Bailey	gousse	barochore
Medicago minima (L.) L.	Luzerne naine	gousse	épizoochore
Lathyrus latifolius L.	Pois vivace	gousse	barochore
Trifolium diffusum Ehrh.	Trèfle diffus	gousse	épizoochore
Vicia altissima Desf.	Vesce élevée	gousse	anémochore
Acacia dealbata Link	Mimosa argenté	gousse	barochore
Medicago polymorpha L.	Luzerne à fruits nombreux	gousse	épizoochore
Lathyrus bauhinii Genty	Gesse à feuilles en lame d'épée	gousse	barochore
Trifolium lappaceum L.	Trèfle fausse Bardane	gousse	épizoochore
Acacia longifolia (Andrews) Willd.	Mimosa chenille	gousse	barochore
Lathyrus ochraceus Kitt.	Gesse de l'Occident	gousse	barochore
Trifolium michelianum Savi	Trèfle de Micheli	gousse	épizoochore
Medicago soleirolii Duby	Luzerne de Soleirol	gousse	anémochore
Acacia mearnsii De Wild.	Mimosa vert	gousse	barochore
Trifolium patens Schreb.	Trèfle étalé	gousse	épizoochore
Medicago turbinata (L.) All.	Luzerne à tubercules	gousse	épizoochore
Acacia melanoxylon R.Br.	Acacia à bois noir	gousse	barochore
Trifolium pallidum Waldst. & Kit.	Trèfle pâle	gousse	épizoochore
Onobrychis aequidentata (Sm.) D'Urv.	Sainfoin à dents égales	gousse	épizoochore
Acacia pycnantha Benth.		gousse	barochore
Trifolium resupinatum L.	Trèfle de Perse	gousse	épizoochore
Ononis viscosa L.	Bugrane visqueuse	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Cytisus scoparius (L.) Link	Juniesse	gousse	autochore
Acacia retinodes Schldl.	Mimosa résineux	gousse	barochore
Astragalus vesicarius L.	Astragale vésiculeux	gousse	épizoochore
Ononis breviflora DC.	Bugrane à fleurs courtes	gousse	épizoochore
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl.	Mimosa à feuilles de Saule	gousse	barochore
Spartium junceum L.	Spartier à tiges de jonc	gousse	barochore
Trifolium squamosum L.	Trèfle écailleux	gousse	épizoochore
Ulex europaeus L.	Landier	gousse	myrmécochore
Trifolium saxatile All.	Trèfle des rochers	gousse	épizoochore
Trifolium argutum Banks & Sol.	Trèfle	gousse	épizoochore
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb.f. & Beck	Genêt des Cantabriques	gousse	autochore
Trifolium campestre Schreb.	Trance	gousse	épizoochore
Trifolium echinatum M.Bieb.	Trèfle	gousse	épizoochore
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner		gousse	anémochore
Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC.	Esparcette des sables	gousse	épizoochore
Genista linifolia L.	Genêt à feuilles de Lin	gousse	barochore
Trifolium infamia-ponertii Greuter	Trèfle intermédiaire	gousse	épizoochore
Trifolium repens L.	Trèfle de Hollande	gousse	épizoochore
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay	Adénocarpe changé	gousse	épizoochore
Trifolium scabrum L.	Trèfle scabre	gousse	épizoochore
Onobrychis saxatilis (L.) Lam.	Esparcette des rochers	gousse	épizoochore
Astragalus boeticus L.	Astragale de Bétique	gousse	épizoochore
Genista florida L.		gousse	
Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb.	Trigonelle à fruits en glaive	gousse	épizoochore
Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC.	Adénocarpe à grandes fleurs	gousse	épizoochore
Cytisus arboreus (Desf.) DC.		gousse	autochore
Trigonella esculenta Willd.	Trigonelle comestible	gousse	épizoochore
Trigonella italica (L.) Coulot & Rabaute	Mélilot d'Italie	gousse	épizoochore
Cytisus infestus (C.Presl) Guss.		gousse	anémochore
Trigonella sulcata (Desf.) Coulot & Rabaute	Mélilot sillonné	gousse	épizoochore
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet	Cytise à fleurs nombreuses	gousse	autochore
Cytisus striatus (Hill) Rothm.	Cytise strié	gousse	autochore
Vicia incana Gouan	Vesce blanchâtre	gousse	barochore
Astragalus danicus Retz.	Astragale du Danemark	gousse	épizoochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hippocrepis scorpioides Benth.	Hippocrévide Queue-de-scorpion	gousse	épizoochore
Vicia onobrychioides L.	Vesce faux Sainfoin	gousse	anémochoire
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson	Genêt de Montpellier	gousse	épizoochore
Vicia tenuifolia Roth	Vesce à petites feuilles	gousse	anémochoire
Vicia macrocarpa (Moris) Bertol.	Vesce à gros fruits	gousse	barochore
Astragalus crenatus Schult.		gousse	
Ononis minutissima L.	Bugrane très grêle	gousse	épizoochore
Lens culinaris Medik.		gousse	barochore
Astragalus hamosus L.	Astragale à gousses en hameçon	gousse	barochore
Amorpha fruticosa L.	Amorphe buissonnante	gousse	autochore
Ononis rotundifolia L.	Bugrane à grandes fleurs	gousse	épizoochore
Trifolium phleoides Pourr. ex Willd.	Trèfle fausse Fléole	gousse	épizoochore
Ononis striata Gouan	Bugrane striée	gousse	épizoochore
Lupinus arboreus Sims	Lupin	gousse	épizoochore
Onobrychis argentea Boiss.		gousse	épizoochore
Cytisus lanigerus (Desf.) DC.	Calicotome velu	gousse	anémochoire
Ulex parviflorus Pourr.	Ajonc de Provence	gousse	myrmécochore
Medicago scutellata (L.) Mill.	Luzerne à écussons	gousse	épizoochore
Trifolium badium Schreb.	Trèfle brun	gousse	épizoochore
Melilotus indicus (L.) All.		gousse	épizoochore
Genista sagittalis L.	Genistrolle	gousse	barochore
Glycine max (L.) Merr.	Soja	gousse	
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Láng	Cytisophylle à feuilles sessiles	gousse	autochore
Vicia dalmatica A.Kern. in sched.	Vesce de Dalmatie	gousse	anémochoire
Oxytropis amethystea Arv.-Touv.	Oxytropis améthyste	gousse	épizoochore
Trifolium alexandrinum L.		gousse	épizoochore
Oxytropis fetida (Vill.) DC.	Oxytropis fétide	gousse	épizoochore
Trigonella caerulea (L.) Ser.	Thé d'Europe	gousse	épizoochore
Lathyrus annuus L.	Gesse annuelle	gousse	anémochoire
Oxytropis jacquini Bunge	Oxytropis des montagnes	gousse	épizoochore
Lathyrus cicera L.	Jarosse	gousse	anémochoire
Genista ephedroides DC.		gousse	épizoochore
Hedysarum glomeratum F.Dietr.	Sainfoin à têtes	gousse	épizoochore
Lathyrus inconspicuus L.	Gesse à petites fleurs	gousse	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Hedysarum spinosissimum L.	Sainfoin très épineux	gousse	épizoochore
Lathyrus ochrus (L.) DC.	Moret d'Espagne	gousse	barochore
Lathyrus odoratus L.	Gesse odorante	gousse	
Cicer arietinum L.	Tête-de-bélier	gousse	barochore
Lathyrus sativus L.	Lentille d'Espagne	gousse	anémochoire
Lathyrus vivanii P.Monts.		gousse	barochore
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.		gousse	épizoochore
Hippocrepis ciliata Willd.	Hippocrépis cilié	gousse	épizoochore
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler	Gesse à feuilles de Lin	gousse	barochore
Astragalus tragacantha L.	Coussin-de-belle-mère	gousse	barochore
Hippocrepis multisiliquosa L.	Fer-à-cheval à fruits nombreux	gousse	épizoochore
Medicago muricoleptis Tineo	Luzerne	gousse	épizoochore
Medicago rigidula (L.) All.	Luzerne de Gérard	gousse	épizoochore
Trifolium spadiceum L.	Trèfle jaune doré	gousse	épizoochore
Vicia lens subsp. ervoides (Brign.) H.Schaef.	Petite Lentille	gousse	barochore
Medicago hybrida (Pourr.) Trautv.	Luzerne de Pourret	gousse	anémochoire
Medicago lupulina L.	Luzerne lupuline	gousse	barochore
Lotus angustissimus L.	Lotier à gousses très étroites	gousse	épizoochore
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.	Luzerne de Montpellier	gousse	anémochoire
Genista delphinensis Verl.	Genêt ailé du Dauphiné	gousse	barochore
Medicago secundiflora Durieu	Luzerne à fleurs unilatérales	gousse	épizoochore
Onobrychis viciifolia Scop.	Sainfoin à feuilles de Vesce	gousse	épizoochore
Ononis ornithopodioides L.	Bugrane Pied-d'oiseau	gousse	épizoochore
Ononis reclinata L.	Bugrane à fleurs pendantes	gousse	épizoochore
Trifolium strictum L.	Trèfle raide	gousse	épizoochore
Lathyrus clymenum L.	Gesse Climène	gousse	anémochoire
Melilotus segetalis Ser.		gousse	épizoochore
Lathyrus setifolius L.	Gesse à feuilles petites	gousse	anémochoire
Scorpiurus vermiculatus L.	Chenillette à une fleur	gousse	épizoochore
Lathyrus tingitanus L.	Gesse de Tanger	gousse	barochore
Trifolium angulatum Waldst. & Kit.	Trèfle	gousse	épizoochore
Lotus drepanocarpus Durieu	Lotier à fruits en crochets	gousse	barochore
Trifolium angustifolium L.	Queue-de-renard	gousse	épizoochore
Cytisus polytrichus M.Bieb.	Cytise	gousse	myrmécochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Coronilla valentina L.	Coronille de Valence	gousse	barochore
Trifolium stellatum L.	Trèfle étoilé	gousse	épizoochore
Lotus dorycnium L.	Dorycnie à cinq feuilles	gousse	barochore
Lupinus albus L.	Lupin d'Égypte	gousse	épizoochore
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff	Hyménocarpe couché en cercle	gousse	anémochore
Astragalus depressus L.	Astragale prostré	gousse	barochore
Lupinus angustifolius L.	Lupin bleu	gousse	épizoochore
Vicia hybrida L.	Vesce hybride	gousse	épizoochore
Genista horrida (Vahl) DC.	Genêt-hérisson	gousse	épizoochore
Vicia monantha Retz.	Vesce éperonnée	gousse	anémochore
Lupinus cosentinii Guss.	Lupin de Cosentini	gousse	épizoochore
Lupinus luteus L.	Lupin jaune soufre	gousse	épizoochore
Vicia narbonensis L.	Vesce de Narbonne	gousse	épizoochore
Lupinus micranthus Guss.	Lupin à petites fleurs	gousse	épizoochore
Vicia angustifolia L.	Vesce à feuilles étroites	gousse	barochore
Vicia parviflora Cav.		gousse	anémochore
Medicago ciliaris (L.) All.	Luzerne ciliée	gousse	épizoochore
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch	Coronille Scorpion	gousse	épizoochore
Ervilia hirsuta (L.) Opiz	Ers velu	gousse	barochore
Medicago intertexta (L.) Mill.	Luzerne enchevêtrée	gousse	épizoochore
Beta macrocarpa Guss.	Betterave à gros fruits	pyxide	barochore
Amaranthus albus L.	Amarante blanche	pyxide	épizoochore
Amaranthus blitoides S.Watson	Fausse Amarante	pyxide	épizoochore
Amaranthus caudatus L.	Queue-de-renard	pyxide	épizoochore
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron.	Amarante	pyxide	épizoochore
Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas	Amarante de Standley	pyxide	épizoochore
Beta trigyna Waldst. & Kit.	Betterave à trois stigmates	pyxide	barochore
Amaranthus retroflexus L.	Blé rouge	pyxide	épizoochore
Beta vulgaris L.	Bette-épinard	pyxide	barochore
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.	Fausse Morgeline	pyxide	barochore
Acer pseudoplatanus L.	Grand Érable	samare	anémochore
Fraxinus excelsior L.	Frêne commun	samare	anémochore
Carpinus betulus L.	Charmille	samare	anémochore
Ulmus minor Mill.	Orme cilié	samare	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Acer campestre</i> L.	Acéraisle	samare	anémochoire
<i>Acer platanoides</i> L.	Plane	samare	anémochoire
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme glabre	samare	anémochoire
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Orme blanc	samare	anémochoire
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Frêne à feuilles étroites	samare	anémochoire
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Érable de Montpellier	samare	anémochoire
<i>Acer opalus</i> Mill.	Érable d'Italie	samare	anémochoire
<i>Acer cappadocicum</i> Gled.	Érable de Cappadoce	samare	anémochoire
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orme d'Europe	samare	anémochoire
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Bois-de-fer	samare	anémochoire
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Faux Vernis du Japon	samare	anémochoire
<i>Acer negundo</i> L.	Érable Négondo	samare	anémochoire
<i>Acer saccharinum</i> L.	Érable à sirop	samare	anémochoire
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc d'Amérique	samare	anémochoire
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge	samare	anémochoire
<i>Draba muralis</i> L.	Drave des murailles	silique	anémochoire
<i>Aethionema thomasianum</i> J.Gay	Aéthionème de Thomas	silique	anémochoire
<i>Cochlearia danica</i> L.	Cranson du Danemark	silique	anémochoire
<i>Sinapis pubescens</i> L.	Moutarde pubescente	silique	épizoochoire
<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère	silique	anémochoire
<i>Cakile maritima</i> Scop.	Roquette de mer	silique	anémochoire
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calice persistant	silique	anémochoire
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette des dames	silique	anémochoire
<i>Alyssum linifolium</i> Stephan ex Willd.		silique	anémochoire
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord.	Lunetière à tiges courtes	silique	anémochoire
<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke	Arabette bleue	silique	anémochoire
<i>Alyssum scutigerum</i> Durieu		silique	anémochoire
<i>Biscutella minor</i> Jord.	Lunetière à feuilles de Coronope	silique	anémochoire
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	Alysson des champs	silique	anémochoire
<i>Barbarea rupicola</i> Moris	Barbarée des rochers	silique	barochore
<i>Draba loiseleurii</i> Boiss.	Drave de Loiseleur	silique	épizoochoire
<i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn.	Corbeille-d'or des sables	silique	anémochoire
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Herbe aux aulx	silique	barochore
<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf.	Vélar	silique	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Sisymbrium polyceratium L.	Sisymbre à nombreuses cornes	silique	barochore
Lepidium oxyotum DC.	Passerage	silique	épizoochore
Lepidium campestre (L.) R.Br.	Passerage des champs	silique	épizoochore
Sisymbrella aspera (L.) Spach	Cresson rude	silique	barochore
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire	Matthiote en buisson	silique	anémochore
Cardamine asarifolia L.	Cardamine à feuilles d'Asaret	silique	barochore
Thlaspi alliaceum L.	Tabouret alliacé	silique	anémochore
Cardamine crassifolia Pourr.	Cardamine de Nuria	silique	anémochore
Cardamine raphanifolia Pourr.	Cardamine à larges feuilles	silique	anémochore
Alyssoides utriculata (L.) Medik.	Faux Alysson renflé	silique	anémochore
Noccaea rotundifolia (L.) Moench	Tabouret à feuilles rondes	silique	barochore
Arabis scabra All.	Arabette raide	silique	anémochore
Alyssum corsicum Duby	Passerage de Corse	silique	anémochore
Brassica oleracea L.	Chou commun	silique	barochore
Draba incana L.	Drave de Berne	silique	anémochore
Erysimum incanum Kunze		silique	épizoochore
Diplotaxis muralis (L.) DC.	Roquette des murailles	silique	anémochore
Lepidium didymum L.	Corne-de-cerf didyme	silique	anémochore
Hormathophylla spinosa (L.) Küpfer	Corbeille-d'argent épineuse	silique	anémochore
Malcolmia maritima (L.) R.Br.	Giroflée de Mahon	silique	barochore
Erysimum cheiri (L.) Crantz	Violier jaune	silique	anémochore
Crambe hispanica L.	Crambe	silique	barochore
Hornungia procumbens (L.) Hayek	Hyménolobe couché	silique	anémochore
Hornungia petraea (L.) Rchb.	Hutchinsie des pierres	silique	anémochore
Iberis umbellata L.	Tabouret en ombelle	silique	anémochore
Draba fladnizensis Wulfen	Drave de Fladniz	silique	anémochore
Lepidium perfoliatum L.	Passerage perfoliée	silique	anémochore
Draba hoppeana Rchb.	Drave de Hoppe	silique	anémochore
Lepidium rudérale L.	Passerage rudérale	silique	anémochore
Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick	Braya couchée	silique	anémochore
Iberis timeroyi Jord.	Ibérís de Timeroy	silique	anémochore
Draba siliquosa M.Bieb.	Drave siliquieuse	silique	anémochore
Lepidium squamatum Forssk.	Sénebière Corne-de-cerf	silique	barochore
Brassica fruticulosa Cirillo	Chou fruticuleux	silique	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Noccaea alpestris</i> (Jacq.) Kerguélen		silique	anémochoire
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Herbe de saint Philippe	silique	anémochoire
<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey.	Tabouret à pétales courts	silique	anémochoire
<i>Brassica napus</i> L.		silique	barochore
<i>Noccaea caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	Tabouret bleuâtre	silique	anémochoire
<i>Brassica rapa</i> L.		silique	barochore
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Kernéra des rochers	silique	anémochoire
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.	Roquette blanche	silique	anémochoire
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	silique	barochore
<i>Murbeckiella zanonii</i> (Ball) Rothm.		silique	barochore
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R.Br.		silique	épizoochoire
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	Arabette des bois	silique	barochore
<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell.	Teesdalie à feuilles en corne de Cerf	silique	anémochoire
<i>Lunaria annua</i> L.	Lunaire annuelle	silique	anémochoire
<i>Bunias erucago</i> L.	Roquette des champs	silique	épizoochoire
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.	Caméline à petits fruits	silique	barochore
<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf.	Alysse à feuilles de Serpolet	silique	anémochoire
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Sésame d'Allemagne	silique	barochore
<i>Turritis glabra</i> L.	Tourelle	silique	barochore
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Conringie d'Orient	silique	barochore
<i>Cardamine graeca</i> L.	Cardamine de Grèce	silique	anémochoire
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz	Érucastre de France	silique	barochore
<i>Biscutella guillonii</i> Jord.	Biscutelle	silique	anémochoire
<i>Erucastrum incanum</i> (L.) W.D.J.Koch	Hirschfeldie grisâtre	silique	barochore
<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Iberis de Pruiti	silique	anémochoire
<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane & Al-Shehbaz	Cardaminopsis de Haller	silique	anémochoire
<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All.	Rapistre vivace	silique	épizoochoire
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Barbarée intermédiaire	silique	barochore
<i>Barbarea stricta</i> Andr.	Barbarée raide	silique	barochore
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Herbe de sainte Barbe	silique	barochore
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Fausse Giroflée	silique	barochore
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC.	Érucastre étalé	silique	barochore
<i>Arabis caucasica</i> Willd. ex Schtdl.	Corbeille-d'argent	silique	barochore
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Arabette ciliée	silique	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Arabis serpillifolia Vill.	Arabette à feuilles de Serpolet	silique	barochore
Cardamine dentata Schult.	Cardamine des marais	silique	anémochoire
Cardamine flexuosa With.	Cardamine des bois	silique	anémochoire
Iberis aurosica Chaix	Corbeille-d'argent du mont Aurouze	silique	anémochoire
Rorippa palustris (L.) Besser	Cresson des marais	silique	hydrochore
Iberis nana All.	Corbeille-d'Argent de Candolle	silique	anémochoire
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Sisymbre officinal	silique	anémochoire
Matthiola sinuata (L.) R.Br.	Matthioler à feuilles sinuées	silique	anémochoire
Myagrum perfoliatum L.	Myagre perfolié	silique	barochore
Lepidium heterophyllum Benth.	Passerage hétérophylle	silique	épizoochore
Noccaea montana (L.) F.K.Mey.	Tabouret des montagnes	silique	anémochoire
Draba aizoides L.	Drave Faux Aïzoon	silique	anémochoire
Brassica montana Pourr.	Chou des montagnes	silique	barochore
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Diplotaxis flexible	silique	anémochoire
Brassica juncea (L.) Czern.	Chou faux Jonc	silique	barochore
Draba nemorosa L.	Drave des bois	silique	épizoochore
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.	Cresson à petites feuilles	silique	barochore
Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet	Arabette de Soyer-Willemet	silique	anémochoire
Cardamine parviflora L.	Cardamine à petites fleurs	silique	anémochoire
Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) Küpfer	Corbeille-d'argent de Lapeyrouse	silique	anémochoire
Malcolmia littorea (L.) R.Br.		silique	barochore
Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen	Alysse des Pyrénées	silique	anémochoire
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet		silique	barochore
Hesperis matronalis L.		silique	barochore
A Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Grand Raifort	silique	barochore
Cochlearia pyrenaica DC.	Cranson des Pyrénées	silique	barochore
Raphanus sativus L.	Radis cultivé	silique	barochore
Rapistrum rugosum (L.) All.	Ravanisclé	silique	épizoochore
Rorippa sylvestris (L.) Besser	Roripe des bois	silique	barochore
Cardamine matthioli Moretti	Cardamine de Matthioler	silique	anémochoire
Barbarea bracteosa Guss.	Barbarée à bractées	silique	barochore
Erysimum virgatum Roth	Vélar à feuilles d'Épervière	silique	anémochoire
Barbarea verna (Mill.) Asch.	Barbarée du printemps	silique	barochore
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.	Téesdalie à tige nue	silique	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz	Fausse Roquette à feuilles de Cresson	silique	barochore
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Biscutelle commune	silique	anémochoire
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	Rorippe d'Autriche	silique	hydrochore
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Corbeille-d'or	silique	barochore
<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	silique	épizoochore
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Raveluche	silique	barochore
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Passerage de Virginie	silique	anémochoire
<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunnerus) Borbás	Rorippe d'Islande	silique	hydrochore
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Monnoyère	silique	anémochoire
<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	Vélar odorant	silique	anémochoire
<i>Crambe maritima</i> L.	Crambe maritime	silique	hydrochore
<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée	Cholot	silique	anémochoire
<i>Maresia nana</i> (DC.) Batt.	Malcolmie naine	silique	barochore
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Sisymbre raide	silique	barochore
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br.	Matthiole à fruits à trois cornes	silique	anémochoire
<i>Cardamine plumieri</i> Vill.	Cardamine faux Pigamon	silique	barochore
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Grande Passerage	silique	épizoochore
<i>Cardamine resedifolia</i> L.	Cardamine à feuilles de Réséda	silique	anémochoire
<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz		silique	anémochoire
<i>Descurainia tanacetifolia</i> (L.) Prantl	Vélar à feuilles de Tanaisie	silique	barochore
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chéridoine	silique	barochore
<i>Brassica elongata</i> Ehrh.	Chou élançé	silique	anémochoire
<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm.	Murbeckielle pennatifide	silique	barochore
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Alysse blanche	silique	barochore
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	Chou noir	silique	barochore
<i>Cochlearia anglica</i> L.	Cranson d'Angleterre	silique	barochore
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	Drave tomenteuse	silique	épizoochore
<i>Arabis alpina</i> L.	Corbeille-d'argent	silique	anémochoire
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari		silique	barochore
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Descurainie Sagesse	silique	barochore
<i>Hornungia alpina</i> (L.) O.Appel	Hutchinsie	silique	barochore
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre des Pyrénées	silique	barochore
<i>Diplotaxis catholica</i> (L.) DC.	Diplotaxis catholique	silique	
<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabette des murailles	silique	anémochoire

liste_plante_type_fruit_baseflor

Brassica barrelieri (L.) Janka		silique	barochore
Brassica procumbens (Poir.) O.E.Schulz	Chou couché	silique	barochore
Brassica insularis Moris	Chou de Corse	silique	barochore
Brassica tournefortii Gouan	Chou de Tournefort	silique	barochore
Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet	Coincye de Richer	silique	barochore
Lepidium densiflorum Schrad.	Passerage densiflore	silique	barochore
Lepidium sativum L.	Passerage cultivée	silique	anémochore
Isatis alpina Vill.	Pastel d'Allioni	silique	anémochore
Lepidium graminifolium L.	Passerage à feuilles de Graminée	silique	barochore
Lepidium hirtum (L.) Sm.	Passerage hérissée	silique	épizochore
Noccaea corymbosa (J.Gay) F.K.Mey.	Tabouret en corymbe	silique	anémochore
Erysimum repandum L.	Érysimum étalé	silique	anémochore
Biscutella rotgesii Foucaud	Lunetière de Rotgès	silique	anémochore
Iberis sempervirens L.	Thlaspi de Candie	silique	anémochore
Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood	Cochléaire des estuaires	silique	barochore
Sisymbrium altissimum L.	Sisymbre fausse Moutarde	silique	anémochore
Iberis amara L.	Ibérís amer	silique	anémochore
Sisymbrium loeselii L.	Sisymbre de Loesel	silique	barochore
Hesperis laciniata All.	Julienne à feuilles laciniées	silique	barochore
Biscutella cichoriifolia Loisel.	Lunetière à feuilles de Chicorée	silique	anémochore
Hormathophylla macrocarpa (DC.) Kùpfer	Alysse à gros fruits	silique	anémochore
Biscutella flexuosa Jord.	Biscutelle flexueuse	silique	anémochore
Morisia monanthos (Viv.) Asch.	Morisie	silique	autochore
Malcolmia torulosa (Desf.) Boiss.		silique	
Biscutella intermedia Gouan	Biscutelle intermédiaire	silique	anémochore
Biscutella lima Rchb.		silique	anémochore
Biscutella arvernensis Jord.	Lunetière d'Auvergne	silique	anémochore
Biscutella lamottei Jord.	Lunetière de Lamotte	silique	anémochore
Arabis allionii DC.	Arabette d'Allioni	silique	autochore
Sisymbrium orientale L.	Sisymbre d'Orient	silique	barochore
Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC.	Érysimum de Suisse	silique	anémochore
Iberis bernardiana Godr. & Gren.	Ibérís de Bernard	silique	anémochore
Iberis spathulata J.P.Bergeret ex DC.	Ibérís spatulé	silique	anémochore
Matthiola valesiaca J.Gay ex Boiss.	Matthiöle du Valais	silique	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Bourse-de-capucin	silique	anémochore
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	Roquette jaune	silique	anémochore
Noccaea brevistyla (DC.) Steud.	Tabouret à style court	silique	anémochore
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.	Vélar ronciné	silique	barochore
Aubrieta deltoidea (L.) DC.	Aubriétia à delta	silique	barochore
Lepidium draba L.	Pain-blanc	silique	anémochore
Arabidopsis cebennensis (DC.) O'Kane & Al-Shehbaz	Arabette des Cévennes	silique	anémochore
Alyssum montanum L.	Alysse des montagnes	silique	anémochore
Erysimum jugicola Jord.	Érysimum des sources	silique	anémochore
Iberis saxatilis L.	Ibérís saxatile	silique	anémochore
Ionopsidium glastifolium (L.) M.Koch	Cranson à feuilles de Pastel	silique	barochore
Biscutella divionensis Jord.	Lunetière de Dijon	silique	anémochore
Arabis sagittata (Bertol.) DC.	Arabette sagittée	silique	barochore
Iberis ciliata All.	Ibérís à feuilles ciliées	silique	anémochore
Diplotaxis tenuisiliqua Delile		silique	anémochore
Lobularia maritima (L.) Desv.	Alysse maritime	silique	anémochore
Eruca sativa Mill.	Roquette cultivée	silique	barochore
Sisymbrium irio L.	Sisymbre Irio	silique	anémochore
Bunias orientalis L.	Roquette d'Orient	silique	épizochore
Cochlearia officinalis L.	Cranson officinal	silique	barochore
Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren.	Alysse de Robert	silique	anémochore
Hormathophylla halimifolia (Boiss.) Kùpfer		silique	anémochore
Eruca vesicaria (L.) Cav.	Roquette cultivée	silique	barochore
Clypeola eriocarpa Cav.		silique	anémochore
Erucaria grandiflora Boiss.		silique	barochore
Clypeola jonthlaspi L.	Clypéole jonthlaspi	silique	anémochore
Cardamine hirsuta L.	Cresson de muraille	silique	anémochore
Aethionema saxatile (L.) R.Br.	Aéthionéma des rochers	silique	anémochore
Camelina rumelica Velen.	Caméline de Bulgarie	silique	barochore
Draba verna L.	Drave de printemps	silique	anémochore
Aethionema monospermum R.Br.		silique	anémochore
Alyssum alpestre L.	Passerage des Alpes	silique	anémochore
Lepidium villarsii Godr.	Passerage de Villars	silique	anémochore
Draba dubia Suter	Drave douteuse	silique	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz	Arabette Tourette	silique	anémochore
Cardamine bellidifolia L.		silique	barochore
Cardamine bulbifera (L.) Crantz	Cardamine à bulbilles	silique	myrmécochore
Iberis pinnata L.	Ibérís à feuilles pennatifides	silique	anémochore
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz	Dentaire pennée	silique	barochore
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey.		silique	anémochore
Cardamine impatiens L.	Herbe au diable	silique	anémochore
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz	Dentaire digitée	silique	barochore
Cardamine trifolia L.	Cardamine à trois folioles	silique	barochore
Subularia aquatica L.	Subulaire aquatique	silique	hydrochore
Draba subnivalis Braun-Blanq.	Drave des neiges	silique	anémochore
Iberis semperflorens L.	Ibérís	silique	anémochore
Erysimum montosicola Jord.	Vélar du mont Saint-Nicolas	silique	anémochore
Lunaria rediviva L.	Lunaire odorante	silique	anémochore
Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC.	Vélar jaunâtre	silique	anémochore
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	Roripe des Pyrénées	silique	anémochore
Matthiola longipetala (Vent.) DC.		silique	anémochore
Fibigia clypeata (L.) Medik.	Fibigie	silique	anémochore
Matthiola incana (L.) R.Br.	Violier	silique	anémochore
Raphanus raphanistrum L.	Radis sauvage	silique	barochore
Erysimum nevadense Reut.		silique	anémochore
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet	Arabette à feuilles de Chou	silique	barochore
Arabis verna (L.) R.Br.	Arabette du printemps	silique	anémochore
Iberis intermedia Guers.	Ibérís intermédiaire	silique	anémochore
Arabis auriculata Lam.		silique	anémochore
Biscutella apricorum Jord.	Lunetière des lieux ensoleillés	silique	anémochore
Arabis nova Vill.	Arabette à oreillettes	silique	anémochore
Iberis linifolia L.	Ibérís de Prost	silique	anémochore
Moricandia arvensis (L.) DC.	Chou des champs	silique	barochore
Biscutella ambigua DC.	Lunetière de Nice	silique	anémochore
Succowia balearica (L.) Medik.	Succowie des Baléares	silique	épizoochore
Biscutella didyma L.	Biscutelle	silique	anémochore
Biscutella eriocarpa DC.	Biscutelle	silique	anémochore
Biscutella mediterranea Jord.	Lunetière de Méditerranée	silique	anémochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

Nasturtium officinale R.Br.	Cresson des fontaines	silique	barochore
Noccaea praecox (Wulfen) F.K.Mey.	Tabouret précoce	silique	anémochore
Petrocallis pyrenaica (L.) R.Br.	Drave des Pyrénées	silique	barochore
Rorippa amphibia (L.) Besser	Rorippe amphibie	silique	hydrochore
Cardamine pratensis L.	Cresson des prés	silique	anémochore
Calepina irregularis (Asso) Thell.	Calépine	silique	barochore
Camelina alyssum (Mill.) Thell.	Caméline Alysson	silique	barochore

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

liste_plante_type_fruit_baseflor

!