


Calendrier phénologique

Amandier, *Prunus dulcis*

dont var. aï, princesse




Pour chaque type d'évènement phénologique (floraison, feuillaison...), les zones colorées indiquent la période pendant laquelle l'évènement a été observé par les participants à l'Observatoire des Saisons.

Zoom sur la floraison

Amandier, *Prunus dulcis*

dont var. aï, princesse



La floraison de l'amandier a généralement été observée entre **début janvier et fin mars** par les participants de l'Observatoire des Saisons.

Comment observer une floraison...

avec l'Observatoire des Saisons



Les 1ères fleurs
s'épanouissent !

Je note la date à
laquelle environ
10% des fleurs de
mon arbre sont
épanouies.

C'est le début
de la floraison !

Puis quelques
jours plus tard...

Comment observer une floraison...

avec l'Observatoire des Saisons



Prunus dulcis - floraison
Par Marc Bonhomme



Les fleurs
s'épanouissent
sur l'ensemble
du houppier !

Je note la date à
laquelle environ
50% des fleurs de
mon arbre sont
épanouies.

Cela correspond
au plein
événement !

Comment observer une floraison...

avec l'Observatoire des Saisons



Les fleurs
commencent à
faner...

Le prochain
évènement à
observer sera la
fructification (plus
précisément, la
maturation des
fruits).

Elle aura lieu dans
plusieurs mois.

Prunus dulcis - fin de floraison

Par Yoan Martin - Tela Botanica CC BY-SA 2.0